

2023 版河南安全员 B 证考试模拟

题库[内部]含答案[必考点]

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证（）的安全。（ ABC ）

A、管线

B、设施

C、周边建筑物、构筑物

D、环境

E、卫生

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对（）等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

（ ABCDE ）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、起重吊装工程

D、拆除、爆破工程

E、模板工程

3、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

（ ADE ）

A、主要负责人

B、技术负责人

C、施工负责人

D、项目负责人

E、专职安全生产管理人员

4、【多选题】三级安全教育包括（）。（ ABC ）

A、企业

B、项目

C、班组

D、团队

E、集团

5、【多选题】下列关于木工机械安全使用要求的陈述，正确的有（）。

（ ABCDE ）

- A、木工机械应使用单向开关，不得使用倒顺双向开关
- B、木工机械作业场所应配备齐全可靠的消防器材
- C、加工木材前，应清除木料中的铁钉、铁丝等金属物
- D、使用多功能木工机械时，应只使用其中一种功能，其他功能的装置不得妨碍操作
- E、木工机械安全装置应齐全有效，传动部位应安装防护罩

6、【多选题】下列对防护栏杆栏杆柱的固定说法正确的是（）。（ ABC ）

- A、在基坑四周固定时，采用预埋或打入地面方式
- B、在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢筋焊牢
- C、基坑周边采用板桩时，钢管应设置在板桩外侧
- D、设置高度不低于 150mm 的挡脚板
- E、敞口立面无须采取满挂安全网

7、【多选题】下列属于《安全生产法》规定的工会组织的权利有（）。

（ ABCDE ）

A、有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见

B、对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正

C、发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议

D、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所

E、有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

8、【多选题】下列属于塔机行程限位装置的有（）（ ABCE ）

A、起升高度限位器

B、幅度限位器

C、回转限位器

D、起重力矩限位器

E、运行限位器

9、【多选题】依据《安全生产法》的规定，下列属于安全生产责任主体的是（ ）。（ ABDE ）

A、政府部门

B、生产经营单位

C、社会与媒体监督方

D、从业人员

E、检测检验机构

10、【多选题】关于施工单位的安全技术管理，下列叙述正确的是（ ）。

（ ABCD ）

A、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施

B、施工单位对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并按照规定审查、论证和实施

C、施工单位应根据有关规定对项目、班组和作业人员分级进行安全技术交底

D、施工单位应当定期进行技术分析，改造、淘汰落后的施工工艺、技术和设备，推行先进、适用的工艺、技术和装备

E、施工单位经过建设单位的同意可以使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备

11、【多选题】建筑施工企业安全生产标准化的主要内容有（）。
(ABCDE)

A、企业安全管理标准化

B、安全技术标准化

C、安全装备标准化

D、环境安全标准化

E、安全作业标准化

12、【多选题】当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，（）。（ ABC ）

A、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内

B、同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm

C、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3

D、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/2

E、同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于300mm

13、【多选题】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始怀疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）（ ABDE ）

- A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
- C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
- D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
- E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

14、【多选题】扣件式钢管脚手架的横向斜撑设置应符合以下（）等要求。（ ABCE ）

- A、开口型双排脚手架的两端均必须设置
- B、高度在24m以上的封闭型脚手架，除在拐角处设置外，中间应每隔6跨距设置一道

C、高度在 24m 以下的封闭型脚手架可不设置

D、斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的纵向水平杆上

E、应在同一节间由底至顶连续布置

15、【多选题】施工现场三级配电系统应遵守（）规则。（ ABCD ）

A、分级分路

B、动、照分设

C、压缩配电间距

D、环境安全

E、一闸多用

16、【多选题】有下列情形（）之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。（ ABCDE ）

A、需要临时占用规划批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、中断道路交通的

D、需要临时停水、停电的

E、需要进行爆破作业的

17、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于建设单位安全责任的有（ ）。（ ADE ）

A、编制安全生产规章制度和操作规程

B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、保证设计文件符合工程建设强制性标准

E、为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

18、【多选题】根据安监总局印发的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患治理方案的内容应当包括（ ）。（ ABCDE ）

A、治理的目标和任务

B、采取的方法和措施

C、经费和物资的落实

D、负责治理的机构和人员

E、治理的时限和要求

19、【多选题】法律规定的诉讼时效包括（ ）。（ ABC ）

- 、一般诉讼时效
 - B、特殊诉讼时效
 - C、最长诉讼时效
 - D、中断诉讼时效
 - E、中止诉讼时效
- 20、【多选题】申请领取施工许可证，应当具备（）条件。（ ABCE ）
- A、已经办理该建筑工程用地批准手续
 - B、依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证
 - C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
 - D、资金已得到落实
 - E、已经确定建筑施工企业
- 21、【多选题】钻孔灌注桩施工前，应重点检查的部位是（）（ BCDE ）
- A、护筒的埋之深度
 - B、各部件安装紧固，转动部位和传动带有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动功能良好

、润滑油符合规定，各管路接头密封良好

D、电气设备齐全、电路配置完好

E、钻机作业范围内无障碍物

22、【多选题】项目负责人应组织对风险进行评价，按照（）4个等级对危险源进行分级。（BCDE）

A、特别重大风险

B、重大风险

C、较大风险

D、一般风险

E、低风险

23、【单选题】下列关于竹脚手架搭设的陈述，正确的是（）。（D）

A、三根杆件相交的主节点处，应采用一道绑扣将三根杆件绑扎在一起

B、立杆接头的搭接绑扎不得少于2道

C、纵向水平杆的搭接绑扎不得少于2道

D、剪刀撑的搭接绑扎不得少于3道

、【单选题】严格遵守起重作业安全规定,下列说法不正确的是()。

(D)

A、指挥信号不明不吊

B、超负荷或物体重量不明不吊

C、斜拉重物不吊

D、重物埋在地下可以在人员指挥下起吊

25、【单选题】乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于()m (C)

A、0.5

B、0.8

C、0.95

D、1

26、【单选题】乡、镇人民政府、街道办事处，一级开发区、工业园区、港区等功能区应该明确负责安全生产监督管理的机构，配备()。(C)

A、专职安全生产管理员

B、兼职安全生产管理员

C、专职安全生产执法人员

、兼职安全生产执法人员

27、【单选题】人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处（）拘留。（ C ）

A、三日以上五日以下

B、三日以上七日以下

C、五日以上十日以下

D、半个月以内

28、【单选题】人的不安全行为与物的不安全状态是造成事故的（）原因。（ A ）

A、直接

B、间接

C、根本

D、深层次

29、【单选题】依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（）制度。（ C ）

、审批

B、登记

C、淘汰

D、监管

30、【单选题】依据《建设工程安全生产管理条例》，（）对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。（ B ）

A、国务院安全生产委员会

B、国务院负责安全生产监督管理的部门

C、国务院建设行政主管部门

D、建设部负责安全生产监督管理的部门

31、【单选题】凡高度（）的高层建筑施工,应纳入施工企业项目管理重大危险源控制的范围,并制定防高处坠落等事故的专项措施(方案)。

（ D ）

A、 $\geq 30\text{m}$

B、 $\geq 40\text{m}$

C、 $\geq 60\text{m}$

、 $\geq 50\text{m}$

32、【单选题】危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。（ B ）

A、注册监理工程师

B、注册安全工程师

C、注册安全助理工程师

D、注册安全员

33、【单选题】在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于（ ）mm；（ B ）

A、100

B、150

C、200

D、250

34、【单选题】在卷扬机正前方应设置导向滑车，导向滑车至卷筒轴线的距离，带槽卷筒应不小于卷筒宽度的（ ）倍。（ D ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555322134303011034>