

2021年6月消化内科护士考试题

1、下列哪种消化性溃疡最易发生出血（） [单选题] *

- A、十二指肠球部溃疡
- B、十二指肠球后溃疡(正确答案)
- C、胃小弯溃疡
- D、幽门管溃疡
- E、复合性溃疡

2、消化性溃疡并上消化道大出血的特点，不正确的是（） [单选题] *

- A、常有呕血(正确答案)
- B、定有黑便
- C、呕血常为咖啡色
- D、出血后疼痛减轻
- E、出血后可有发热及氮质血症

3、上消化道出血最常见的病因是（） [单选题] *

- A、消化性溃疡(正确答案)
- B、胆道疾病
- C、急性糜烂性胃炎
- D、贲门粘膜撕裂症
- E、肝硬化食管静脉曲张破裂

4、上消化道出血的临床表现为（） [单选题] *

- A、呕血
- B、呕血与黑便
- C、呕血、便血、休克(正确答案)
- D、呕血、便血、休克、全身皮肤出血

E、失血性休克

5. 上消化道是指 () [单选题] *

A 贲门以上的消化道

B 幽门以上的消化道

C 十二指肠乳头以上的消化道

D Treitz 韧带以上的消化道(正确答案)

E 空肠上段以上的消化道

6. 急性上消化道大出血是指短时间内出血量超过多少毫升() [单选题]

A 500

B 750

C 1000(正确答案)

D 1250

E 1500

7. 上消化道出血最常见的病因是 () [单选题] *

A 消化性溃疡(正确答案)

B 急性糜烂性胃炎

C 胃癌

D 贲门粘膜撕裂综合征

E 胃底-食道静脉曲张破裂出血

8. 上消化道出血的特征性表现是 () [单选题] *

A 呕血与黑便(正确答案)

B 腹痛与呕血

C 失血性休克

D 血红蛋白降低

E 氮质血症

9. 上消化道出血时柏油样大便是由于 () [单选题] *

- A 血液经胃酸作用
- B 血红蛋白的铁形成硫化铁(正确答案)
- C 血液在肠道停留时间长
- D 血液被细菌分解
- E 血液与粪便均匀混合

10.急性消化道出血后，一般需要多长时间才会出现贫血的血常规变化（） [单选题]

*

- A 0.5~1.0 小时
- B 1.0~2.0 小时
- C 2.0~3.0 小时
- D 3.0~4.0 小时(正确答案)
- E 4.0~5.0 小时

11.慢性消化道出血与急性消化道出血的外周血相差别是（） [单选题] *

- A 正细胞正色素性贫血，网织红细胞正常
- B 正细胞正色素性贫血，网织红细胞降低
- C 小细胞低色素性贫血，网织红细胞降低
- D 小细胞低色素性贫血，网织红细胞升高(正确答案)
- E 巨细胞性贫血，网织红细胞升高

12.上消化道大出血后多数患者出现发热，其主要原因是（） [单选题] *

- A 合并感染
- B 肠道内致热原被吸收
- C 血循环不良，散热下降
- D 出血后肌体代谢亢进，产热过多
- E 体温调节中枢功能障碍(正确答案)

13.上消化道出血停止后，升高的氮质血症一般持续多长时间（） [单选题] *

A 1~2 天

B 2~3 天

C 3~4 天(正确答案)

D 5~7 天

E 2 周左右

14.成人每日消化道出血量超过多少毫升，粪便 OB 出现阳性() [单选题] *

A 5~10 毫升(正确答案)

B 50~100 毫升

C 100~150 毫升

D 250~300 毫升

E 400~500 毫升

15.上消化道大出血时，对判断出血量最有价值的是 () [单选题] *

A 呕血和黑便

B 周围循环状况(正确答案)

C 发热情况

D 贫血程度

E 氮质血症情况

16.诊断消化性溃疡病因的首选检查方法是: () [单选题] *

A 早期胃镜检查(正确答案)

B X 线钡餐检查

C 吞线试验

D ^{99m}Tc-标记红细胞扫描

E 选择性腹腔动脉造影

17.上消化道出血首要的抢救措施是 () [单选题] *

A 卧位休息、吸氧

B 补充血容量(正确答案)

C 立即药物止血

D 急诊胃镜止血

E 急诊手术治疗

18.三腔二囊管压迫止血可用于 () [单选题] *

A 食道静脉曲张破裂出血(正确答案)

B 胃底-贲门粘膜撕裂综合征

C 食管癌并出血

D 胃癌并出血

E 消化性溃疡并出血

19、下列哪项不符合节力原则 () [单选题] *

A、身体靠近床边(正确答案)

B、两腿间距与肩同宽

C、使用肘部力量

D、两膝稍屈并分开

E、上身保持一定弯度

20、肺脓肿患者的分泌物引流所采取的卧位 () [单选题] *

A、头高足低位

B、头底足高位(正确答案)

C、侧卧位

D、俯卧位

E、膝胸卧位

21、肛管排气时，保留时间一般不超过多少 () [单选题] *

A、15分钟

B、20分钟(正确答案)

C、25分钟

D、30分钟

E、40分钟

22、不符合一级护理的要点是（） [单选题] *

- A、严格执行各项诊疗及护理措施
- B、每小时巡视患者一次(正确答案)
- C、观察病情及生命体征
- D、认真做好各项基础护理
- E、满足患者身心两方面的需要

23、肝昏迷患者禁用何种溶液灌肠（） [单选题] *

- A、生理盐水
- B、肥皂水(正确答案)
- C、温开水
- D、50%硫酸镁
- E、甘露醇

24、影响热效的因素有哪些（） [单选题] *

- A、用热方式
- B、用热时间
- C、用热温度
- D、用热面积
- E、以上都是(正确答案)

25、平车上下坡时，患者的头在何处一端，目的是（） [单选题] *

- A、安全
- B、有利于观察病情
- C、防止低血压
- D、使患者感到舒适
- E、防止头部充血引起不适(正确答案)

26、家庭病床收治的范围不包括哪些（） [单选题] *

- A、手术恢复期

- B、病情适合在家疗养
- C、肢体功能恢复期
- D、行动不便就诊困难患者
- E、病情不稳反复发作的患者(正确答案)

27、肝硬化出血的患者观察大便最应该注意什么 () [单选题] *

- A、形状
- B、颜色(正确答案)
- C、量
- D、软硬度
- E、气味

28、禁忌冷疗的部位不包括下列那项 () [单选题] *

- A、心前区
- B、枕后、耳廓
- C、腹部
- D、腘窝(正确答案)
- E、足底

29、有伤口的部位做湿热敷，最应该注意的是 () [单选题] *

- A、严格执行无菌操作(正确答案)
- B、拧干孵布，以不滴水为宜
- C、局部涂凡士林
- D、保持适宜的温度
- E、每 3-5 分钟更换次

30、发药时，若患者提出疑问应采取的措施 () [单选题] *

- A、报考医生
- B、报告护士长
- C、考虑不用

D、先发给患者

E、重新核对，确认无误后再解释并给药(正确答案)

31、保存库血适宜的温度和时间是 () [单选题] *

A、0 摄氏度，2-3 周

B、2 摄氏度，2 周

C、4 摄氏度，2-3 周(正确答案)

D、6 摄氏度，2 周

E、6 摄氏度，3 周

32 青霉素过敏性休克时最早出现的症状是 () [单选题] *

A、呼吸道阻塞症状(正确答案)

B、循环衰竭症状

C、消化道症状

D、泌尿系统症状

E、中枢神经系统症状

33、因疾病长期俯卧位的卧床病人，压疮最易发生在 () [单选题] *

A.额部(正确答案)

B.大转子处

C.髂前上棘

D.髂后上棘

E.腕部

34 . 胆管阻塞的病人大便颜色呈 () [单选题] *

A . 黑色

B . 黄褐色

C . 陶土色(正确答案)

D . 暗红色

E . 鲜红色

35、处理下列医嘱时应首先执行（） [单选题] *

- A . 停止医嘱
- B . 临时备用医嘱
- C . 即刻医嘱(正确答案)
- D . 定时执行的医嘱
- E . 新开出的长期医嘱

36 . 下列描述正确的是（） [单选题] *

- A . 胆道完全梗阻病人粪便呈暗黑色
- B . 肠套叠病人可有果酱样便(正确答案)
- C . 痢疾病人为墨绿色便
- D . 痔疮病人排暗红色便
- E . 上消化道出血病人粪便表面鲜红

37 . 林某，男，35岁，CT示颅内肿物，近日神志恍惚，语无伦次、躁动不安、答非所问，此情况属（） [单选题] *

- A . 精神错乱
- B . 意识模糊
- C . 谵妄(正确答案)
- D . 狂躁
- E . 浅昏迷

38 . 张先生，患消化道溃疡多年，今突然呕血约800ml，入院后立即给予输血，输入10ml后病人主诉头痛、发热、四肢麻木、腰背部剧烈疼痛伴胸闷、气促。护士应首先考虑病人发生了（） [单选题] *

- A . 发热反应
- B . 过敏反应
- C . 溶血反应(正确答案)
- D . 空气栓塞

E . 急性肺水肿

39 . 陈先生，66 岁，护士为其测血压，为与第一次测量辨别，需重复测量，下述何项做法错误 () [单选题] *

A . 将袖带内气体驱尽

B . 使汞柱降至 0 点

C . 稍等片刻后重测

D . 连续加压直到听清为止(正确答案)

E . 测量值先读收缩压，后读舒张压

40 . 护理昏迷病人，下述哪项正确 () [单选题] *

A . 测口温时护士要扶托体温计

B . 用干纱布盖眼以防角膜炎

C . 保持病室安静，光线宜暗

D . 防止病人坠床用约束带

E . 每隔 3 小时给病人鼻饲流质(正确答案)

41 . 下列哪种溶液具有改善微循环的作用 () [单选题] *

A . 低分子右旋糖酐(正确答案)

B . 0 . 9%氯化钠

C . 50%葡萄糖

D . 复方氯化钠

E . 浓缩白蛋白

42 . 昼夜尿量至少超过多少为多尿 () [单选题] *

A . 2000ml

B . 2300ml

C . 2500ml(正确答案)

D . 2800ml

E . 3000ml

43、凝血测定时取真空采血管的 () [单选题] *

A 蓝色(正确答案)

B 红色

C 紫色

D 黑色

44、直肠癌的主要转移途径是 () [单选题] *

A 直接蔓延

B 淋巴转移(正确答案)

C 血行转移

D 种植转移

E 血行加直接蔓延

45、某医院门诊来一患者，女性，25岁，近半个月来午后低热，脐周和右下腹隐痛，进餐时可加重，经常便秘。近3天来右下腹阵发性腹痛加重，伴腹胀及肠鸣音亢进，食欲减退、消瘦乏力、夜间盗汗，已3天未排大便。查体时最有诊断价值的阳性体征是哪一个? () [单选题] *

A 全腹压痛

B 腹壁柔韧感

C 右下腹压痛

D 右下腹轻度反跳痛

E 右下腹肿块(正确答案)

46、为昏迷病员口腔护理禁忌 () [单选题] *

A 头偏向一侧

B 用张口器

C 漱口(正确答案)

D 用血管钳夹紧棉球擦拭

47、结核性腹膜炎是 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566243145210010035>