

# 2023 年辽宁省葫芦岛市 XXX 全科医学主治医师基础知识考核试题(含答案解析)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(65 题)

1.高血压患者按照医嘱服药这一行为的强化因素是

- A.了解高血压药物治疗的意义 B.对医生的信任 C.药品的价格低廉 D.买药方便 E.遵医嘱服药后自觉症状减轻

2.1 ~ 10 岁儿童体重(kg)的计算公式为

- A.年龄(岁) $\times$ 2+10 B.年龄(岁) $\times$ 2+8 C.年龄(岁) $\times$ 3+7 D.年龄(岁) $\times$ 4+5 E.年龄(岁) $\times$ 1+6

3.以下关于妇幼保健工作方针的叙述, 正确的是

- A.以临床为基础, 保健与临床分开  
B.以群体为对象, 以健康教育为中心  
C.以保障生殖健康为目标, 保健与临床相结合, 面向基层, 面向群体, 预防为主  
D.面向基层提供基本卫生服务  
E.加强孕产期保健

4.身体语言不包括

- A.微笑 B.点头 C.空间距离 D.反馈 E.肢体的运动

5.世界健康状况不能从根本上改变的重要原因是

A.社会卫生发展不平衡 B.受教育程度低 C.文化差异 D.人口增长快 E.社会老龄化

6.某社区为了预防冬季呼吸道传染病，运用文字、图画编写健康教育资料，向社区居民普及防治知识，文字在传播活动中是

A.传播渠道 B.大众传播 C.信息的载体 D.受传者 E.传播者

7.抽样调查中，常用的基本抽样方法不包括

A.单纯随机抽样 B.系统抽样 C.整群抽样 D.多阶段抽样 E.分层抽样

8.下列设备中，既可作输入设备又可作输出设备的是

A.图形扫描仪 B.磁盘驱动器 C.绘图仪 D.显示器 E.键盘

9.属于健康促进学校人际环境的是

A.发动和鼓励学生为残疾同学提供帮助

B.开展“小手拉大手”的社区卫生活动

C.制定合理的作息制度

D.美化、绿化校园环境

E.对教师进行健康教育培训

10.用最小二乘法确定直线回归方程的原则是

A.各观察点距直线的纵向距离相等

B.各观察点距直线的纵向距离的平方和最小

- C.各观察点距直线的纵向距离的和最小
- D.各观察点与直线的垂直距离相等
- E.各观察点与直线的垂直距离之和最小

11.世界卫生组织将青春期年龄范围定为

- A.15~25岁 B.14~17岁 C.12~20岁 D.10~20岁 E.8~18岁

12.通过住院期间教育使病人学会如何进行尿糖自检,属患者学习目标中的

- A.知识目标 B.态度目标 C.技能目标 D.行为目标 E.健康状况目标

13.胚胎在器官发育期受到有害因素作用可引起

- A.月经失调 B.自然流产 C.胎儿畸形 D.遗传病 E.低出生体重儿

14.下列关于哨点监测的叙述,不正确的是

- A.哨点监测需要定点、定时、定量地进行
- B.哨点监测的对象主要是高危人群
- C.根据监测疾病的流行病学特点确定监测哨点
- D.相对于常规报告,哨点监测耗费低、效率高
- E.我国的法定传染病报告系统属于哨点监测

15.确定社区优先解决的卫生问题时,主要考虑的方面是

- A.问题的普遍性 B.严重性 C.紧迫性 D.可干预性 E.以上均是

16.疾病监测的基本方法是

A.发病、死亡登记 B.细菌学试验 C.血清学检验 D.计算机处理 E.现况调查

17.双向转诊服务中下列哪项患者不需要从第一级机构转向第二级机构

A.诊断不明确的患者 B.治疗效果不佳的患者 C.康复患者 D.疑难重症患者 E.缺乏基本诊断和治疗设备的患者

18.两组独立样本连续型变量，若来自非正态总体，可采用

A.t 检验 B.方差分析 C.正态性检验 D.配对四格表的卡方检验 E.秩和检验

19.下列选项中，属于 HIV 传播途径的是

A.经食物传播 B.经水传播 C.日常生活接触传播 D.垂直传播 E.经虫媒传播

20.完全随机设计方差分析中的组间均方是以下哪项的统计量

A.表示抽样误差大小  
B.表示某处理因素的效应作用大小  
C.表示某处理因素的效应和随机误差两者综合影响的结果  
D.表示 N 个数据的离散程度  
E.表示随机因素的效应大小

21.婴儿期体格生长迅速，1 岁时体重已达到出生体重的

A.4 倍 B.1 倍 C.3 倍 D.2 倍 E.5 倍

22.影响评价结果真实性的选择偏倚因素是

A.干预组与对照组不均衡 B.自然灾害 C.调查问卷效度不好 D.接受第二次调查 E.调查员判断的主观性

23.乙肝疫苗一般采用“0， 1， 6”三针(次)接种法， 其中“6”指的是

A.接种第 1 针(次)后间隔 5 个月接种第 3 针(次)  
B.接种第 2 针(次)后间隔 1 个月接种第 3 针(次)  
C.接种第 1 针(次)后间隔 6 个月接种第 2 针(次)  
D.接种第 2 针(次)后间隔 5 个月接种第 3 针(次)  
E.接种第 2 针(次)后间隔 6 个月接种第 3 针(次)

24.在成本分析中， 职工工资属于

A.固定成本 B.变动成本 C.机会成本 D.间接成本 E.混合成本

25.随着年龄增大， 最主要的器官生理功能老化过程是

A.性腺萎缩功能下降 B.器官实质细胞减少 C.器官储备功能下降 D.肾功能减退， 体液量下降 E.自由基堆积， 细胞活力降低

26.面对一系列社区健康问题， 以下哪项不是确定优先解决问题的原则

A.问题的普遍性 B.问题的严重性 C.符合成本效益 D.解决的可行性 E.问题的综合性

27.正常小儿颅骨缝闭合最迟在

A.2 个月 B.4 个月 C.6 个月 D.12 个月 E.18 个月

28.电子计算机发展阶段分为

A.一个 B.两个 C.三个 D.四个 E.五个

29.对生活在交通不便、经济落后、广播电视覆盖率较低的山区农村居民通过广播电视来宣传“亿万农民健康促进行动”，这种传播策略不符合选择传播媒介的

A.持续性原则 B.针对性原则 C.速度快原则 D.可及性原则 E.经济性原则

30.实施农村妇女生殖健康的健康教育项目后，了解生殖道感染发病率的变化是

A.形成评价 B.过程评价 C.近期和中期效果评价 D.远期效果评价 E.总结评价

31.以下不属于公共卫生执法程序的是

A.预防性和经常性卫生监督程序

B.公共卫生行政强制执行程序

C.卫生许可证发放程序

D.公共卫生行政处罚程序

E.医药审批程序

32.患者，女，46 岁，入院时诊断：高血压病合并 2 型糖尿病。责任护

士为其提供膳食指南，指导她逐步采纳科学合理的饮食计划。护士实施的是

A.卫生知识宣传教育 B.心理卫生教育 C.健康相关行为干预 D.入院健康教育 E.系统化整体干预

33.某事件发生的概率  $P=1$ ，该事件属于

A.不可能事件 B.必然事件 C.可能事件 D.偶然事件 E.小概率事件

34.行政处罚法规定，不再给予行政处罚的违法行为，未被发现的期限是

A.6个月 B.2年 C.3年 D.10年 E.无期限

35.家庭资源理解错误的是

A.家庭资源的缺乏可导致家庭危机

B.家庭资源仅来源于家庭成员

C.家庭资源可表现为物质资源

D.家庭资源可表现为精神资源

E.家庭资源可分为内、外两种

36.下列指标中，描述抽样误差大小的指标是

A.变异系数 B.标准差 C.标准误 D.极差 E.四分位数间距

37.公共卫生服务一般属于

A.需求完全无弹性 B.需求缺乏弹性 C.单位需求弹性 D.需求富有弹性

E.需求无限弹性

38.以下哪项不属于社区健康档案的内容

A.社区组织现状 B.自然与人文环境状况 C.家庭病床的病史记录 D.居民人口学方面资料 E.社区卫生服务的情况

39.表示某特定时间内，被观察的总人口中某病新、旧病例所占的比值

A.病死率 B.发病率 C.死亡率 D.患病率 E.治愈率

40.平衡膳食中提供热能占总膳食热能 5%以下的食物是

A.糖 B.脂肪 C.蔬菜水果 D.豆类及豆类制品 E.谷物

41.与“不健康的生活方式和行为”相对应的自我保健方式是

A.自我意识 B.自我诊断、自我治疗 C.自我调节、自我控制 D.个人参与、自助 E.个人影响、自我防护

42.反映社区卫生服务内容的评价指标是

A.社区诊断 B.健康教育 C.服务具有全科医疗特色 D.疾病诊治及慢性病管理 E.以上都是

43.传播途径是指

A.由一系列相互联系相继发生的疫源地构成的

B.传染源及其排出的病原体可以传播到达的地区

C.病原体从受感染的机体排出后，再侵入易感机体前在外环境所经历的全部过程

D.体内有病原体寄生繁殖并且能够排除病原体的人和动物



E.人群作为一个整体对某种传染病容易感受的程度

44.健康教育处方一般不用于

A.住院教育 B.门诊教育 C.入院教育 D.出院教育 E.随访教育

45.问卷的结构通常不包括

A.调查结果 B.封面信 C.指导语 D.问题及答案 E.编码

46.丈夫经常抽烟，妻子认为该行为对孩子健康不利，就对丈夫说“多喝茶有利健康”，这种沟通从形式上属于

A.机械性沟通 B.情感性沟通 C.清晰性沟通 D.直接性沟通 E.间接性沟通

47.对临床预防理解不正确的是

- A.临床预防又可称为个体预防
- B.临床预防由公共卫生人员负责执行
- C.预防对象包括患者、健康者
- D.临床预防包括了疾病前期的早期诊断与治疗
- E.临床预防是全科医疗服务中一项重要的工作内容

48.某男，70岁，初小文化程度，支气管哮喘病患者，因哮喘发作就诊。

王医生开完药后又随手给他一张健康教育处方，嘱“按处方上写的去做”。

其做法不符合

A.传播媒介的选择原则 B.健康教育材料的使用原则 C.健康咨询的原

则 D.口头教育的原则 E.病人教育原则

49.在卫生经济评价分析中，如利用医疗工作中某种疾病的治愈率指标，该指标属于

A.效果指标 B.效益指标 C.效用指标 D.成本指标 E.效应指标

50.关于家庭权力结构表述正确的是

A.家庭权力结构是家庭结构中最重要

B.家庭权力结构可分为四种类型

C.家庭权力结构反映了家庭成员的位置

D.家庭权力结构一般是固定的

E.家庭权力结构不受情感因素影响

51.上述选项中，具有最低层次法律效力的是

A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.宪法 E.地方政府规章

52.人口老龄化是指 65 岁及以上老年人口系数大于

A.7.0% B.6.5% C.6.0% D.5.5% E.5.0%

53.肿瘤的一级预防是指

A.预防癌症转移复发 B.预防癌症临床发作 C.预防发生第二原发癌 D.

预防致癌因素作用于人体 E.预防环境污染

54.卫生宣传的特点是

A.针对性强 B.知识双向传播 C.知识单向传播 D.通过健康政策提高健

康水平 E.营造健康环境

55.老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是

A.痴呆 B.自杀倾向 C.失眠 D.躯体无名疼痛和不适 E.口干、出汗等自主神经功能紊乱

56.多样本计量资料的比较,当分布类型不清时选择

A.t 检验 B.t 检验 C.U 检验 D.H 检验 E.F 检验

57.下列哪项是深入访谈的缺点

A.采访者对谈话主题、提问顺序可以控制

B.可以及时修正、调整要问的问题

C.对模棱两可的问题可以深入探讨

D.易受采访者态度影响

E.对复杂的问题可以得到较好的结果

58.关于周期性健康检查描述不正确的是

A.有利于合理利用卫生资源

B.利于早期发现疾病

C.针对性强

D.检查计划表中的内容不因人的性别和年龄而异

E.检查项目和时间间隔都预先经过科学评价

59.遗传流行病学中,不属于单基因遗传病的分析方法是

A.分离分析 B.通经分析 C.养子和半同胞分析 D.连锁分析 E.多因子遗传病的分析

60.在预防小学生肠道寄生虫病的工作中,下列描述不属于项目内容所必需的是

A.教育学生不喝生水 B.定期给学生进行体检 C.给学生供营养午餐 D.安装流动水洗手设施 E..监督学生做到饭前便后洗手

61.等级分组资料是

A.按观察单位的类别清点各类观察单位数的资料  
B.用定量方法测定观察单位某个量的大小的资料  
C.用仪器量出来的资料  
D.用清点数目数出来的资料  
E.用定性方法测定观察单位某个量的大小的资料

62.全科医生有关转诊的责任不包括

A.对于住院患者,每隔3天到医院看望患者1次  
B.患者转诊后继续保持与专科或顾问医生的联系,随时了解患者的情况  
C.向专科或顾问医生提供有关患者的详细资料  
D.为患者选择转诊的专科或顾问医生  
E.患者转诊后继续保持与患者的联系

63.苯丙酮尿症属于

A.常染色体畸变 B.性染色体畸变 C.先天性糖代谢异常 D.氨基酸代谢异常 E.脂类代谢异常

64.商品或服务的价格决定于

A.成本 B.商品的价值 C.市场 D.供给和需求 E.人力或物力的消耗

65.针对某些特殊技能和专门知识对教育对象进行训练,属于

A.教育性传播策略 B.咨询性传播策略 C.劝服性传播策略 D.指导性传播策略 E.培训性传播策略

二、多选题(30题)

66.老年人合理的饮食结构中下列哪些项是对的

A.每日总热量老年人较青壮年低 30%

B.糖占总热量 50% ~ 65%

C.蛋白质占总热量 10%

D.脂肪占总热量 45%

E.每日肉食 100 ~ 150g

67.流行病学试验研究的特点包括

A.需随机化分组 B.必须有干预措施 C.试验对象数量不受限制 D.试验组和对照组是自然形成的 E.是前瞻性研究

68.在影响健康行为的因素中,强化因素是

A.促使某行为动机得以实现的因素 B.诱发某行为的因素 C.激励某行

为的因素 D.减弱某行为的因素 E.预警某行为的因素

69.妇女保健工作的特点是

A.社会性 B.科学性 C.实用性 D.保密性 E.绝对性

70.促使全科医学产生的背景包括

A.人口的迅速增长与老龄化 B.人群疾病谱与死因谱的变化 C.医疗费用的高涨 D.健康观的变化 E.人们经济收入的提高

71.健康促进涉及的领域有

A.制定公共政策 B.创造环境 C.发展个人技能 D.加强社区活动 E.积极参与救治

72.二级预防的内容包括

A.周期性健康检查 B.社区筛检 C.高危人群检查 D.病例发现 E.康复治疗

73.全科医生的历史使命包括

A.承担个体和群体的三级预防任务  
B.发展照顾医学  
C.提供急诊服务  
D.重塑医生形象，推进卫生改革  
E.严格掌握医学伦理原则，减少医疗纠纷

74.关于母乳喂养的新观点包括

A.早开奶 B.母婴同室 C.定时喂养 D.定量喂养 E.喂后拍嗝

75.全科医生的工作任务包括

A.负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理

B.提供健康与疾病的咨询服务

C.作为患者的首诊医生和医疗保健体系的“门户”

D.通过团队合作执行家庭护理、卫生防疫、社区初级卫生保健任务

E.与社区和患者家庭建立亲密无间的人际关系

76.在经济学中，公共物品的两个基本含义分别是

A.共享性 B.垄断性 C.非排他性 D.信息不对称性 E.供方主导性

77.关于儿童语言发育的叙述，正确的是

A.语言发育离不开听觉器官、发音器官和大脑功能的完善

B.1岁以前的儿童不能理解成人的语言

C.2岁以后的儿童才会说话

D.正常儿童语言发育经过发音、理解和表述三方面

E.4~6岁是儿童口语发育的关键期

78.为预防儿童佝偻病，孕妇可适当补充

A.钙 B.镁 C.维生素 D.叶酸 E.磷

79.全科医生的临床预防服务主要体现为

A.对饮食行业进行食品卫生检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568011006054006033>