

Haier



洗衣机 使用说明书

型号
GM30799LU1



- 本说明书为通用手册
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

1. 产品介绍	1
1.1. 产品部件	1
1.1.1. 正面	1
1.1.2. 背面	1
1.1.3. 底面及附件	1
1.2. 技术规格	2
1.2.1. 技术数据	2
1.2.2. 产品尺寸及安装要求	2
1.3. 产品特色	4
1.3.1. 特色介绍	4
2. Wi-Fi连接	5
2.1. APP下载	5
2.2. 智慧物联功能	5
2.2.1. 功能介绍	5
3. 使用说明	6
3.1. 安全注意事项	6
3.1.1. 图示说明	6
3.1.2. 警告类	6
3.1.3. 注意类	6
3.2. 洗衣机安装	7
3.2.1. 包装箱	7
3.2.2. 洗衣机的放置	8
3.2.3. 放置排水管	8
3.2.4. 连接进水管	9
3.3. 洗涤注意事项	13
3.3.1. 不可洗涤和烘干的衣物	13
3.3.2. 检查待洗衣物	13
3.3.3. 衣物分类洗涤	16
3.3.4. 重污衣物预处理	17
3.3.5. 衣物放入方法	19
3.3.6. 衣物洗涤重量参考	20
3.4. 洗衣操作	20
3.4.1. 洗衣步骤	20
3.4.2. 操控界面	21
3.4.3. 程序指南	22
3.4.4. 参数调节	23
3.4.5. 功能	24
3.4.6. 洗涤剂投放	25


3.5. 清洁保养	25
3.5.1. 清洗排水过滤器	25
3.5.2. 进水阀过滤网	25
3.5.3. 箱体与内筒	30
4. 售后服务	32
4.1. 疑问解答	32
4.1.1. 故障排除	32
4.1.2. 显示代码及处理方法	33
4.1.3. 应急开门操作	33
4.2. 有害物质	34
4.2.1. 有害物质名称与含量	34
4.3. 保修说明	35
4.3.1. 洗衣机保修说明	35

1. 产品介绍

1.1. 产品部件

1.1.1. 正面


洗衣机各部件名称（正面）



本说明书使用的配图均为示意图，由于产品改进及系列化扩展，您所得到的产品外观、颜色及功能部件可能与此图片不一致，请以实际产品为准。


1.1.2. 背面

洗衣机各部件名称（背面）




1.1.3. 底面及附件

洗衣机各部件名称（底部）



附件



- 注意**
- 以上所有附件均放置于包装顶板上。
 - 固定卡为额外赠送附件，如有需要，可用于进水管、排水管或电源线的固定。

1.2. 技术规格

1.2.1. 技术数据

技术数据

型号	GM30799LU1
额定电压·频率	220V~/50Hz
进水水压	(0.03~1.0)MPa
额定洗涤容量	3kg
额定脱水容量	3kg
额定烘干容量	无烘干
甩干转速	700转/分
洗涤噪音	45dB(A计权)
脱水噪音	58dB(A计权)
能效等级	1级


- 注意** 洗涤噪音是指在消声室环境、额定容量下，整个洗涤阶段的噪音均值。脱水噪音是指在洗涤结束后，脱水噪声最高50秒的均值。
- 本产品技术数据如有变更，恕不另行通知，请以产品实物为准。

产品执行标准

- Q/0212HRM 005 《家用电动洗衣机》
- GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.24 《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》
- 本产品为mini(迷你)系列壁挂式滚筒洗衣机
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

1.2.2. 产品尺寸及安装要求

产品尺寸（示意图）



宽度-W	深度-D1	深度 (含开门) -D2	高度-H
520mm	326mm	692mm	590mm


安装空间

宽度-W

深度 (含开门) -D2

高度-H

为防止异常振动及噪音，洗衣机前方应无遮挡物，按照《安装指南》安装在墙面上，侧面、上方和下方应在产品、
、
的基础上增加预留空间。



左侧-预留距离	右侧-预留距离	上方-预留距离	下方-预留距离
20mm	20mm	100mm	100mm

1.3. 产品特点

1.3.1. 特色介绍

ALT—松停防跌落智感应科技

海尔洗衣机发明*的壁挂洗衣机防跌落技术，首创ALT—松停双触点微传感系统，打造全方位智能感应守护系统。ALT—松停双触点微传感系统，实时监测壁挂洗衣机与墙体的贴合状态，毫米级精准感知壁挂洗衣机与墙体之间的间隙，一旦松动，立即停机报警，手机同时收到报警信息，避免跌落，双重保护，稳附墙壁更安心。

*注

专利号：CN108330646B。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568031104041006115>