


腹泻的概念和症状

腹泻是指排出过多水样或粘稠的大便,通常伴有腹部不适或疼痛的一种常见症状。它可能是由多种原因引起的,包括饮食因素、感染、药物等。中医将腹泻归类为“泄泻”范畴,认为是脾胃功能失调所致。主要临床表现包括腹痛、腹胀、肛门刺痛等。



by s s



腹泻的常见病因

饮食因素

摄入不当的食物或饮料, 如生冷食物、辛辣刺激性食物、过量的乳制品等, 可能导致胃肠道刺激而引起腹泻。

药物及毒素

一些药物如抗生素、泻药、化疗药物等, 以及食物中毒、化学污染等, 都可能引发腹泻。

肠道感染

细菌性、病毒性或寄生虫性感染, 如沙门氏菌、志贺菌、轮状病毒等, 均可引起急性或慢性腹泻。

肠道疾病

炎症性肠病、肠易激综合征、肠梗阻、肠息肉等都可以导致慢性或复发性腹泻。

急性腹泻的原因



细菌感染

肠道细菌如沙门氏菌、志贺菌等引起的细菌性胃肠炎,可导致急性腹泻。



病毒感染

轮状病毒、诺如病毒等常见肠道病毒感染,可引发急性胃肠炎从而导致急性腹泻。



食物中毒

食用被细菌或化学物质污染的食物,可导致急性肠胃刺激性反应,引发腹泻。

慢性腹泻的原因



慢性肠道炎症

炎症性肠病如溃疡性结肠炎、克罗恩病等, 可导致肠道慢性炎症, 引发持续性腹泻。



肠易激综合征

肠易激综合征是一种功能性肠道疾病, 表现为腹痛、腹泻等症状, 病因复杂难治。




肠道梗阻

肿瘤、粘连等引起的肠道部分梗阻, 可导致慢性间断性腹泻。

营养吸收障碍

肠道手术后、胰腺功能减退等导致的营养吸收不良, 也是慢性腹泻的常见原因。

腹泻的诊断步骤



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/575031203323011241>