

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2022 主管护师基础知识 100 题（附答案）

1. 【单选】符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气结果是（）

- A. PaO₂为 50mmHg, PaCO₂为 45mmHg
- B. PaO₂为 55mmHg, PaCO₂为 50mmHg
- C. PaO₂为 65mmHg, PaCO₂为 40mmHg
- D. PaO₂为 70mmHg, PaCO₂为 40mmHg
- E. PaO₂为 70mmHg, PaCO₂为 45mmHg

答案： A

解析： I 型呼吸衰竭是指： PaO₂<60mmHg, PaCO₂<45mmHg.

2. 【单选】呼吸衰竭患者动脉血氧分压小于（）

- A. 40mmHg
- B. 50mmHg
- C. 60mmHg
- D. 70mmHg
- E. 80mmHg

答案： C

3. 【单选】作用于泡膜细胞，使之合成性激素的是（）

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. LH
- E. FSH

答案： D

4. 【单选】卵巢功能渐衰退，生殖器官开始萎缩向衰退过渡的时期是（）

- A. 围绝经期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

答案： A

5. 【单选】下列哪项预防措施属于被动免疫（）

- A. 口服脊髓灰质炎疫苗
- B. 注射卡介苗
- C. 注射丙种球蛋白
- D. 注射麻疹疫苗
- E. 注射流脑疫苗

答案： C

6. 【单选】使用蓝光箱时，灯管与患儿皮肤的距离为（）

- A. 10~15cm
- B. 15~30cm
- C. 30~50cm
- D. 50~60cm
- E. 60~70cm

答案： C

7. 【单选】属于特异性感染的常见致病菌是（）

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 白色念珠菌
- C. β -溶血性链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 金黄色葡萄球菌

答案： B

8. 【单选】属于恶性肿瘤的（）

- A. 内生软骨瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 卵巢囊肿
- E. 宫颈不典型增生

答案： B

解析： 良性肿瘤一般称为“瘤”。恶性肿瘤来自于上皮组织称为“癌”，来自于间叶组织称为“肉瘤”。骨肉瘤是原发性骨肿瘤中最多见、恶性程度很高的肿瘤，而骨巨细胞瘤是我国常见的潜在恶性骨肿瘤。

9. 【单选】甲状腺大部分切除术后发生抽搐是因为损伤（）

- A. 甲状旁腺
- B. 单侧喉返神经

- C. 喉上神经外侧支
- D. 双侧喉返神经
- E. 喉上神经内侧支

答案： A

10. 【单选】一期乳腺癌肿块的最大直径不超过（）

- A. 1.5cm
- B. 2cm
- C. 3.5cm
- D. 4.5cm
- E. 5cm

答案： B

11. 【单选】 $\text{年龄} \times 7 + 75(\text{cm})$ 的身高计算公式适用的小儿年龄是（）

- A. 0-3 岁
- B. 1-6 岁
- C. 1-12 岁
- D. 2-12 岁
- E. 2-14 岁

答案： D

解析： 小儿在婴儿期和青春期生长发育更快，故此身长计算公式适应于 2-12 岁的小儿。

12. 【单选】对食物口味的变化很敏感的年龄是（）

- A. 3-4 个月
- B. 4-5 个月
- C. 1-2 岁
- D. 2-3 岁
- E. 4-5 岁

答案： B

解析： 新生儿出生时味觉发育已经成熟，4-5 个月时对事物味道的微小改变很敏感，这时应适时添加各类辅食，使婴儿适应各种味道。
选 B。

13. 【单选】坐高是指（）

- A. 头顶至脐部的长度
- B. 头顶至耻骨联合上缘的长度
- C. 头顶至耻骨联合下缘的长度
- D. 头顶至坐骨结节的长度
- E. 头顶至耻骨联合与脐部中点的长度

答案： D

14. 【单选】婴儿期体重、身长的增长规律为（）

- A. 前 3 个月的增长约等于后 9 个月的增长
- B. 前 6 个月平均每月增长 0.7kg, 3cm;后 6 个月平均每月增长 0.25kg, 1cm
- C. 前 6 个月的增长等于后 6 个月的增长
- D. 前 9 月的增长等于后 3 个月的增长

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576142043221010144>