

2024 年乌鲁木齐危货运输驾驶员模拟试题答案

1、按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示(标志)

A、禁止翻滚

B、向上

C、易碎物品

答案：C

2、道路危险货物运输罐式集装箱,应使用集装箱运输车辆。 ()

A、正确

B、错误

答案：A

3、驾驶人员、押运人员、装卸管理人员必须掌握危险化学品运输的安全知识,并经所在地设区的市级人民政府(考核合格,取得从业资格证,方可上岗作业。

A、交通部门

B、质检部门

C、经贸部门

答案：A

4、不具备防雨雪防潮湿条件的车辆和场所,不准进行遇水放出易燃气体的危险货物运输作业。 ()

A、正确

B、错误

答案：A

5、医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。 ()

A、正确

B、错误

答案：A

6、在道路危险货物运输中的任何情况,雷管和炸药都()

A、可以同车装运

B、不得同车装运

C、没有装运限制

答案：B

7、国务院第344号令《危险化学品安全管理条例》规定,未取得危险货物运输()擅自从事危险化学品公路运输的企业,由交通部门依据职责对其进行处罚。

A、企业资质

B、生产许可证

C、经营许可证

答案：A

8、每一种危险货物对应一个编号,每一个编号对应一种或一种以上危险货物。()

A、正确

B、错误

答案：A

9、只要技术等级为一级的营运车辆,就可进行道路危险货物运输。()

A、正确

B、错误

答案：B

10、大多数的(蒸气对人体健康具有危害性,驾驶人员在作业前或作业中,应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风,以使易燃蒸气能有效地扩散。

A、氧气

B、易燃固体

C、易燃液体

答案: C

11、道路危险货物运输从业人员运输、装卸危险货物集装箱时,应查验危险货物装箱清单。()

A、正确

B、错误

答案: A

12、危险化学品标志的使用原则是,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用主标志表示主要危险性类别,并用副标志来表示(类别。

A、品名

B、次要危险性

C、加工

答案: B

13、道路危险货物运输从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程。

A、正确

B、错误

答案: A

14、对托运人应该派押运人员而未派的放射性危险货物运输,道路危险货物运输企业(承运。

A、应该拒绝

B、可以

C、可以根据具体情况决定是否

答案：A

15、道路危险货物运输专用车辆应当根据所运危险货物的性质,配备必需的应急处理器材和安全防护设施。 ()

A、正确

B、错误

答案：A

16、按照《包装储运图示标志》(GB191)规定,图示表示()标志。

A、禁止翻滚

B、向上

C、小心轻放

答案：A

17、燃烧可能产生毒性物质的危险货物着火时,应佩戴防毒面具,站在上风口进行扑救。 ()

A、正确

B、错误

答案：A

18、汽车罐车运输在灌装时,灌装流速过快极易积聚静电,一旦发生静电放电,就可能引起可燃性蒸气的燃烧爆炸,后果严重。因此装运易燃液体的罐车()

A、.配不配备导除静电的装置都行

B、必须配备导除静电的装置

C、不必配备导除静电的装置

答案：B

19、装运高出栏板的货物,装车后,必须用绳索捆扎牢固,易滑动的包装件,需用两块苫布覆盖货物时,中间接缝处须有大于()的重叠覆盖。

A、10Cm

B、15Cm

C、5Cm

答案：B

20、在任何情况下,装卸危险货物时,运输雷管和炸药的两车都()

A、不可以同时在同一场地进行装卸

B、可以同时在同一场地进行装卸

C、不受限制

答案：A

21、道路运输大型气瓶行车途中,应尽量避免紧急制动,防止气瓶因惯性作用而造成事故。()

A、正确

B、错误

答案：A

22、装卸腐蚀性物质的现场,应依据货物特性备有()或苏打水、稀醋酸,以备急救。

A、制冷装置

B、加温装置

C、水源

答案：C

23、道路危险货物运输车辆在雨天、雾天行驶时,应()

A、加速行驶

B、减速行驶

C、匀速行驶

答案: B

24、一般()适用于装腐蚀性液体。

A、胶合板桶

B、铝桶

C、铁桶

答案: B

25、运输盛装碳化钙(电石)的钢桶中通常充入()稳定剂,确保运输安全。

A、水

B、煤油

C、氮气

答案: C

26、一般地,气体的相对密度是以空气为标准的。相对密度大于1的气体会沉在下部地表面。()

A、正确

B、错误

答案: A

27、道路危险货物运输的驾驶人员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、

危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。()

A、正确

B、错误

答案：B

28、爆炸品着火时,也可采用窒息法或隔离法灭火。()

A、正确

B、错误

答案：B

29、运输()时,车辆的排气管必须安装阻火器和导静电拖地带

A、毒性物质

B、易燃物品

C、腐蚀性物质

答案：B

30、从事爆炸品、剧毒性物质运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员要有公安部门的政审材料。()

A、正确

B、错误

答案：B

31、《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第8类腐蚀性物质不分项。()

A、正确

B、错误

答案：A

32、国际标准的集装箱(20ft、40ft)是以()尺寸来划分规格的。

A、高度

B、宽度

C、长度

答案：C

33、危险货物乙炔着火时,采用()灭火。

A、砂土

B、干粉

C、碱性水

答案：B

34、通过公路运输剧毒化学品的,托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理()

A、交通运输许可证

B、剧毒化学品公路运输通行证

C、道路占用证

答案：B

35、危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运,严格按照国家有关规定包装,并向()说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。

A、承运人

B、货主

C、托运人

答案：A

36、装载易燃液体罐车必须配备不少于()个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施。

A、1

B、4

C、2

答案：C

37、道路危险货物运输的车辆只有达到二级或二级以上等级时,才可上路行驶。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

38、装车完毕后车辆起步前,()应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查,确认无不安全因素后,方可起步。

A、驾驶人员

B、押运人员

C、装卸管理人员

答案：A

39、道路运输腐蚀性物质前,应认真检查货物包装和容器封口情况,严禁运输无外包装的腐蚀性物质。（ ）

A、正确

B、错误

答案：A

40、施行国务院第344号令《危险化学品安全管理条例》的目的是:为了加强对()的安全管理,保障人民生命、财产安全,保护环境。

A、普通货物

B、危险物

C、危险化学品

答案：C

41、危险货物硫磺粉着火时,可采用()

A、琴状水扑救

B、加压水冲击

C、酸性加压水冲击

答案：A

42、按照《包装储运图示标志》(GB191)规定,图示表示()标志。

A、禁止翻滚

B、向上

C、由此夹起

答案：C

43、根据所装运危险货物的特性,运输车辆要配备相应的安全设施。()

A、正确

B、错误

答案：A

44、《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005)中,第3类易燃液体不分项。()

A、正确

B、错误

答案：A

45、从事危险化学品公路运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未经考核合格,取得()的,由交通部门处2万元以上10万元以下的罚款。

A、生产许可证

B、营业执照

C、从业资格证

答案：C

46、散装煤焦油沥青在高温季节应在()时间段进行运输装卸作业。

A、中午

B、早晚

C、吃饭

答案：B

47、装载货物时,高出栏板的最上一层包装件,堆码应从车厢两面向内错位骑缝,超出车厢前档板的部分不得大于包装件高度的()

A、1 / 2

B、1 / 3

C、1 / 4

答案：A

48、在我国现阶段,只要有车、有人、有货就可以从事道路危险货物运输。()

A、正确

B、错误

答案：B

49、道路运输易燃液体,车上人员不准()车辆不得接近明火及高温场所。

A、吸烟

B、进食

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577141146036010006>