

## 2024 年公路水运工程施工企业安全生产管理人员考试练习题

---

1、〔多选题〕《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》规定现场带班的方式是（）。（ AC ）

- A、现场巡视检查
- B、现场工作例会
- C、蹲点带班生产
- D、现场专题讲座
- E、典型经验介绍

2、〔多选题〕下列关于高处作业，正确的安全要求有（）。  
（ CD ）

- A、安全绳用作悬吊绳时应经现场负责人同意
- B、安全绳应与悬吊绳共用连接器
- C、新更换安全绳的规格及力学性能必须符合规定，并加设绳套
- D、高处作业上下通道应根据现场情况选用钢斜梯、钢直梯、人行塔梯等
- E、高处作业上下通道选用绳梯时高度不超过 30m

3、〔多选题〕产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的（）。（ ABCD ）

- A、规章制度
- B、操作规程
- C、职业病危害事故应急救援措施
- D、工作场所职业病危害因素检测结果
- E、法律责任

4、〔多选题〕以下物体（品）中，既是起因物又是致害物的是（）。  
（ BCD ）

- A、架空高压裸线
- B、雷击、导电物体
- C、易燃物
- D、一氧化碳、瓦斯和其他有毒气体
- E、超重的吊物

5、〔多选题〕以下用汽车运送爆破器材的规定中，正确的是（）。

（ ABCD ）

- A、炸药和雷管应分别装在两辆车内由专车运送
- B、两车间距应大于 50m，并派专人护送
- C、运行中应显示红旗或红灯
- D、汽车排气口应加防火罩
- E、雷管和硝化甘油类炸药的装载不得超过四层

6、〔多选题〕关于职业安全健康管理方案的描述，正确的说法有

（）。（ ABE ）

- A、管理方案应明确给出实现目标的方法，包括做什么事、谁来做、什么时间做
- B、应以所策划的风险控制措施和获得的相关法律法规要求作为主要依据
- C、职能主管部门应定期对生产经营单位职业安全健康管理方案进行评审
- D、为保障其有效性，管理方案一旦确定，就必须切实坚持执行，不得更改
- E、实施相关方法时所必需的资源保证，必须包括人力、资金及技术支持

7、〔多选题〕冬季施工现场的（）应采取防滑措施，及时清除冰雪。

（ ABCDE ）

- A、道路
- B、工作平台
- C、斜坡道
- D、脚手板
- E、船舶甲板

8、〔多选题〕国家对从事（ ）等作业实行特殊管理，具体管理办法由国务院制定。（ ABC ）

- A、放射性
- B、高毒
- C、高危粉尘
- D、道路施工
- E、外墙

9、〔多选题〕在事故中，一座大桥的一个桥墩坏了，我们上报损失时往往只报一个桥墩的损失，但是实际上，整个桥梁都坏了。这一桥墩法则说明（ ）。（ ABCD ）

- A、事故的损失不仅仅是直接的有形损失，还包括无形的间接损失
- B、事故的真正损失是长期的、全局的、潜在的
- C、在看待事故损失时应有系统的、整体的思维
- D、预防事故发生是安全管理重心所在
- E、这属于谎报瞒报事故

10、〔多选题〕在进行断路作业时，下列行为可能引发生产安全事故的是（ ）。（ ABCD ）

- A、施工单位没有设置围栏
- B、施工单位随意堆放施工材料
- C、夜间没有悬挂警示红灯

D、施工单位没有设置安全巡检员

E、施工单位没有定期展开三级安全教育

11、〔多选题〕安全带的存放应注意（ ）。（ BCD ）

A、密闭

B、通风良好

C、不得接触高温、明火、强酸等

D、干燥

E、加压

12、〔多选题〕安全管理的内容包括（ ）。（ ABCDE ）

A、安全生产责任制

B、安全生产人员

C、安全生产策划

D、安全生产档案

E、安全培训教育

13、〔多选题〕工会有权对建设项目的安全设施与主体工程（ ）进行监督，提出意见。（ CDE ）

A、工程进度

B、工程质量

C、同时设计

D、同时施工

E、同时投入生产和使用

14、〔单选题〕卸扣按其外形分为：（ ）。（ A ）

A、直形

B、方形

C、四边形

15、〔多选题〕我国实行特种设备安全全过程一体化监察制度，该制度包括（）等环节的监察。（ ABC ）

- A、设计和制造
- B、安装和使用
- C、检验和修理
- D、登记和备案
- E、回收和报废

16、〔多选题〕挂篮施工应经常检查（）等是否完好可靠。（ ABCD ）

- A、后锚固筋
- B、千斤顶
- C、手拉葫芦
- D、张拉平台
- E、风缆

17、〔多选题〕栈桥和栈桥码头设计应考虑的作用包括（）。（ ABCD ）

- A、自重荷载
- B、车辆荷载
- C、波浪力
- D、腐蚀
- E、路基土侧压力

18、〔多选题〕根据《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015），采用架桥机安装构件时，应符合（）。（ ABCE ）

- A、架桥机的抗倾覆稳定系数不得小于 1.3
- B、架桥机纵向移动应一次到位，不得中途停顿

- C、起吊天车提升与携梁行走不得同时进行
- D、架梁和湿接缝施工期间不能设置母索系统
- E、停止作业的架桥机应临时锚固

19、〔多选题〕生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，追究安全生产违法行为法律责任的形式有（ ）。（ ABC ）

- A、责令限期改正
- B、逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款
- C、责令生产经营单位停产停业整顿
- D、撤职
- E、追究刑事责任

20、〔多选题〕跨线施工防护棚应设置（ ）等设施。（ ABCD ）

- A、照明灯
- B、轮廓灯
- C、警示灯
- D、爆闪灯
- E、指路灯

21、〔多选题〕进入隧道施工前，应检测瓦斯浓度的部位包括（ ）。  
（ ABCDE ）

- A、开挖面及附近 200m 范围内
- B、断面变化处
- C、导坑上部
- D、初砌台车内部
- E、拱部塌穴

22、〔多选题〕（ ）使用的特种设备安全的监督管理不适用《特种

设备安全法》。（ ABC ）

- A、军事装备
- B、核设施
- C、航空航天器
- D、铁路
- E、公路

23、〔单选题〕《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为（ ）四个等级。（ B ）

- A、特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故
- B、特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故
- C、重大事故、大事故、一般事故和小事故
- D、特别重大事故、特大伤亡事故、重大伤亡事故和死亡事故

24、〔单选题〕下列关于模板施工安装安全规定，正确的是（ ）。（ B ）

- A、模板吊环不得采用热轧钢筋
- B、模板吊环不得采用冷拉钢筋
- C、模板拉杆接头必须焊接，不得绑扎
- D、吊环的计算拉应力不得小于 50MPa

25、〔单选题〕下列关于电焊与气焊施工安全规定，错误的是（ ）。（ B ）

- A、电工、焊接作业人员应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格
- B、热切割作业人员应经过项目经理部的教育培训，合格以后才能上岗
- C、电工、焊接作业人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品

D、热切割作业人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品

26、〔单选题〕下列关于钢筋对焊机施工安全规定，错误的是（ ）。

（ A ）

A、多台并列安装对焊机的间距不得小于 1m

B、钢筋对焊机应安装在室内或防雨棚内

C、现场应设可靠的接地、接零装置

D、对焊作业闪光区四周应设置挡板

27、〔单选题〕下列法律法规中，第一次详细规定各参建单位的安全责任以及政府部门监管责任的是（ ）。（ C ）

A、《安全生产法》

B、《安全生产许可证条例》

C、《建设工程安全生产管理条例》

D、《建筑法》

28、〔单选题〕两个以上的生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全的，应当（ ）。（ B ）

A、请有关部门进行协调

B、签订安全生产管理协议

C、错开生产经营活动的时间

D、由其中的一个单位负责安全管理

29、〔单选题〕从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应及时予以处理。（ B ）

A、1 小时内

B、立即

C、24 小时内



D、12 小时内

30、〔单选题〕 以下关于猫道拆除的规定中，错误的是（ ）。

（ C ）

A、猫道下放前，下方的垂直方向不得有障碍物

B、猫道拆除前，影响拆除作业区域的翼缘板不得施工

C、猫道拆除前，不应收紧承重索

D、猫道面层和底梁宜按中跨从塔顶向跨中方向拆除

31、〔单选题〕 关于缆索吊机系统施工安全规定，错误的是（ ）。

（ D ）

A、主缆宜采用钢丝绳，安全系数不得小于 3

B、吊塔、扣塔塔架前后及侧向应设置缆风索，缆风索安全系数应大于 2

C、塔架顶部应设置可靠的避雷装置

D、人员上下塔架应配备符合要求的电梯或爬梯，徒手攀爬时不得携带物件

32、〔单选题〕 关于起重吊装安全规定，错误的是（ ）。（ A ）

A、双机抬吊时单机载荷不得超过额定起重量

B、双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理

C、吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊

D、高空吊装梁等大型构件应在构件两端设溜绳

33、〔单选题〕 危险源辨识的第一个步骤是（ ）（ A ）

A、划分作业活动

B、危险源辨识

C、风险评价

D、判断风险是否容许

34、〔单选题〕在安全生产责任管理制度中，最基本、最核心的制度是（ ）。（ A ）

- A、安全生产责任制度
- B、安全生产组织管理制度
- C、安全生产资金保障制度
- D、安全生产教育培训制度

35、〔单选题〕在某工程项目建设过程中，发生了下列事件，其中符合《消防法》规定的是（ ）。（ D ）

- A、将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里
- B、因工期紧张，让从未接触过电焊工作的王某与其他工人一起焊接钢梁
- C、组织防火检查时，指派维修工李某更换灭火器中的化学药品
- D、对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人赵某辞退

36、〔单选题〕安全生产，一般意义上是指在社会生产活动中，通过人、机、物料、环境的和谐运作，使生产过程中潜在的各种（ ）始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。（ C ）

- A、生产风险和生机械
- B、生产环境和伤害因素
- C、事故风险和伤害因素
- D、生产风险和事故风险

37、〔单选题〕工程货运车辆（ ）用于运送施工人员。（ A ）

- A、严禁
- B、适合
- C、根据需要

D、批准后

38、〔单选题〕已经建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。（ B ）

A、十五日

B、一个月

C、二个月

D、三个月

39、〔单选题〕建设单位应当在拆除工程施工前（ ）日前，将有关资料报送建管部门备案。（ D ）

A、3

B、5

C、10

D、15

40、〔单选题〕意外伤害保险费应由施工单位支付，实行施工总承包的，由（ ）单位支付意外伤害保险费。（ A ）

A、总包

B、分包

C、建设

D、实际施工

41、〔单选题〕我国《安全生产法》规定，生产经营单位建设项目的安全设施投资应当纳入（ ）。（ A ）

A、建设项目概算

B、经营成本

C、生产成本

D、建设项目保障费

42、〔单选题〕挂篮行走时，要缓慢进行，速度应控制在（）以内。

（ A ）

0.1m/min0.1m/min

B、0.2m/min

C、0.3m/min

D、0.4m/min

43、〔单选题〕施工企业的（）对本企业的安全生产负总责。

（ D ）

A、技术人员

B、项目经理

C、专职安全生产管理人员

D、法定代表人

44、〔单选题〕施工现场电缆直接埋地敷设的深度不应小于（）。

（ D ）

A、10cm

B、30cm

C、50cm

D、70cm

45、〔单选题〕是针对生产过程中的安全问题，进行有关（）等活动。（ A ）

A、决策、计划、组织和控制

B、计划、组织、控制和反馈

C、决策、计划、实施和改进

D、计划、实施、评价和改进

46、〔单选题〕某剧院工程，安全生产模拟考试一点通，，建设单

位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。 （ D ）

- A、建设单位应当向发证机关报告
- B、应当报发证机关核验施工许可证
- C、应当报发证机关申请延期
- D、施工许可证已自行作废

47、〔单选题〕某道路运输企业共有基层员工 83 人，管理人员 15 人。依据《安全生产法》的规定，下列关于该企业安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（ ）。 （ C ）

- A、该企业可根据需要，自主决定是否设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，这是其经营自主权范围内的事
- B、该企业规模较小，配备兼职安全生产管理人员就可以
- C、该企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- D、该企业应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员

48、〔单选题〕根据《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。 （ A ）

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

49、〔单选题〕根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对于发生特别重大事故的单位，给予罚款的最高限额为（ ）。

- （ D ）
- A、500 万元
- B、1000 万元

C、1500 万元

D、2000 万元

50、〔单选题〕水泥路面施工时，搬运袋装水泥必须按照（）顺序取运。（ A ）

A、自上而下

B、自下而上

C、自左而右

D、自右而左

51、〔单选题〕沙漠地区施工外出作业每组不得少于（），并应配备通信设备。（ A ）

A、3 人

B、4 人

C、5 人

D、6 人

52、〔单选题〕用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同（）。（ A ）

A、继续有效

B、失去效力

C、效力视情况而定

D、由用人单位决定是否有效

53、〔单选题〕用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。（ C ）

A、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B、未及时足额支付劳动报酬的

C、以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D、规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

54、〔单选题〕电弧焊作业时，错误的做法是（ ）。（ B ）

A、焊接设备上的电机、电器、空压机等应有完整的防护外壳

B、应尽量采用交流电焊机

C、雨天不得露天电焊

D、焊接和配合人员必须采取防止触电、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施

55、〔单选题〕背景资料：2007年8月13日，xx省xx县堤溪沱江大桥在施工过程中发生坍塌事故，造成64人死亡、4人重伤、18人轻伤，直接经济损失3974.7万元。直接原因是：堤溪沱江大桥主拱圈砌筑材料不满足规范和设计要求，拱桥上部构造施工工序不合理，主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上施工荷载的不断增加，造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧拱脚区段砌体强度达到破坏极限而崩塌，受连拱效应影响最终导致整座桥坍塌。间接原因是：（1）建设单位严重违反建设工程管理的有关规定，项目管理混乱。（2）施工单位严重违反有关桥梁建设的法律法规及技术标准，施工质量控制不力，现场管理混乱。（3）监理单位违反了有关规定，未能依法履行工程监理职责。（4）承担设计和勘察任务的设计院工作不到位。（5）有关主管部门和监管部门对该工程的质量监管严重失职、指导不力。（6）州、县两级政府和有关部门及省有关部门对工程建设立项审批、招投标、质量和安全生产等方面的工作监管不力，对下属单位要求不严，管理不到位。

（4）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事故发生后，现场人员应（ ）报告给本单位负责人。（ D ）

A、1小时内

B、2小时内

C、24小时内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578047131051007001>