

# 2023年北京版烟花爆竹经营单位主要负责人考试内部培训题库含答案

L【单选题】1.3级厂房工作间联建时应采用()。(A)

A、密砌体墙隔开

B、空斗墙隔开

U毛石墙隔开

2、【单选题】某村发生一起非法生产引火线导致的爆炸事故,造成7人死亡、8人受伤。这起事故,组织和从事非法生产人员,非法生产引火线的原材料是氯酸钾。据介绍,该作坊生产只有10余天。对非法生产经营烟花爆竹导致事故发生的,组织调查处理要严格按照()。(A)

A、“四不放过”原则

B、“少量多次”原则

C<sub>s</sub>“不处罚”原则

3、【单选题】下列选项中()应当按照保障安全生产的要求,依法及时制定有关的国家标准或者行业标准。(B)

A、劳动部门

B、国务院有关部门

C、国家相关安全监督管理机构

4、【单选题】事故发生的主要原因是()。(A)

A、人的失误和不安全行为

B、物的不安和设备缺陷

C、运气不好

5、【单选题】以下不是烟花爆竹生产和经营企业选址应满足的基本要求的是()。(C)

A、远离城镇规划区

B、危险品生产区内严禁设置建筑物。

C、粉碎、配药、混药、造粒、烘干等危险工序同在一个建筑物中

6、【单选题】企业招收职工时,下列做法恰当的是()。(B)

A、只给特殊作业人员购买工伤保险

B、给所有职工购买工伤社会保险

c、必须给所有职工购买人身意外伤害 M 呆险

7、【单选题】作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式： $D=LEC$ ， $L$ 代表“发生事故产生的后果”， $C=40$ 时，表示（）。（B）

A、大灾难，许多人死亡

B、灾难，数人死亡

C、非常严重，一人死亡

8、【单选题】依照《安全生产法》第二十五条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经（），否则，生产经营单位要承担法律责任。

（C）

A、安全生产教育

B、安全技术培训

C、安全生产教育和培训

9、【单选题】制药块（片）应采用湿药切割，每栋工房定员（）人。（C）

A、3

B、2

c、110、【单选题】化学泡沫灭火剂产生的气泡内主要是（）。（C）

A、氢气

B、空气

C、二氧化碳气

11、【单选题】危险品生产区内 L1 级建筑物与厂区内办公室、食堂、汽车库的内部最小允许距离不应小于 ( ) m。(B)

A、75

B、65

C、55

12、【单选题】危险品生产区内 L3 级建筑物与厂区内办公室、食堂、汽车库的内部最小允许距离不应小于 ( ) m。(A)

A、50

B、60

C、70

13、【单选题】危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合 ( )。(C)

A、内部最大允许距离

B、外部最小允许距离

U内部最小允许距离

14、【单选题】在室内排水管道安装过程中,当安装高度超过()m时,应搭好架子。(C)

A、2.5

B、3

C、3.5

D、4

15、【单选题】可不设置防护屏障的建筑物的危险等级是()。(C)

A、LIT级

B、Lr2级

C、1.3级

16、【单选题】下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是Oo(B)

A、土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩

B、如果采用机械开挖,不需要配合人工清土,由机械直接运走,节省时间

C、基坑(槽)挖深要注意减少对基土的扰动

D、雨期、冬期施工的注意事项

17、【单选题】安全生产,一般意义上讲,是指在社会生产活动中,通过人、

机、物料、环境的()。(B)

A、良性循环

B、和谐运作

U有机统一

18、【单选题】安全生产第一责任人是()。(B)

A、企业厂长

B、企业法人代表

C、企业技术负责人 19、【单选题】安全窗窗台的高度不应高出室内地面()m。(A)

A、0.5

B、2.5

C<sub>s</sub> 1.5

20、【单选题】对于生产、经营、储存危险物品的场所不符合法律要求的，应当先()。(C)

A、责令限期整顿

B、责令停产停业整顿

U责令限期改正

21、【单选题】对于规定了的事情，大家都按要求去执行，这是“5S”中Oo(A)

A、修养

B、整理

U整顿

22、【单选题】对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的()。(A)

A、泄险区

B、救护车

U医务室

23、【单选题】库房温度控制范围应为（）。(B)

A、 $-45^{\circ}\text{C}$ 至 $-20^{\circ}\text{C}$

B、 $20^{\circ}\text{C}$ 至 $45^{\circ}\text{C}$

C、 $45^{\circ}\text{C}$ 至 $60^{\circ}\text{C}$

24、【单选题】当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于 $100\text{m}^2$ （或长度大

于 $18\text{m}$ 时），安全出口不应少于（）个。(A)

A、2

B、3

C、4

25、【单选题】当危险性建筑物需采暖时，宜采用（）。(B)

A、火炉

B、散热器

C、其他明火 26、【单选题】接地可以将带电物体上产生的静电，通过接地装置导入大地，消除了大量积聚的（）。(C)

A、正电荷



B、负电荷

C、静电荷

27、【单选题】本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施,还可以应用于()。(C)

A、生产项目

B、服务项目

U建设项目

28、【单选题】根据《烟花爆竹安全管理条例》，生产烟花爆竹的企业,应当按照安全生产许可证核定的()事项进行生产,生产工序和生产作业应当执行有关国家标准和行业标准。(C)

A、企业规模

B、生产能力

C、产品种类 29、【单选题】火灾与大多数(化学)爆炸事故均由什么反应导致()。(A)

A、氧化

B、分解

C、化合

( ) (B)

A、小于 4。 C

B、4。 C 至 45

G 大于 45。 C

31、【单选题】烟火药制造及裸药效果件制造中,原材料称量,定量()kg。

(C)

A、500

B、400

C、200

32、【单选题】烟花爆竹工厂室外消火栓要设在土堤外,距工房距离为()。

(B)

A、5m 至 15m

B、15m 至 40m

C、40m 至 60m

33、【单选题】烟花爆竹标志分为内包装标志、外包装标志和()。(B)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578124005005006023>