

解剖生理(学)理论知识考核试题

一、选择题

1、与畜体长轴互相垂直，将畜禽体分为前后两部分的切面是()。 [单选题] *

A、正中矢状面

B、矢状面

C、水平面

D、横断面 ✓

E、都对

2、下列体表部位中属于面部的是()。 [单选题] *

A、枕部

B、顶部

C、额部

D、颞部

E、眼部 ✓

3、畜禽体矢状面有()个。 [单选题] *

A、1

B、2

U3

D、4

E、无数个 ✓

4、用于四肢的术语中，后肢的后面称为()。 [单选题] *

- A、近端
- B、端
- C、跖侧 ✓
- D、背侧
- E、掌侧

5、把畜禽体分成左右对称的两部分的基本切面是()。 [单选题] *

- A、额面
- B、水平面
- C、横切面
- D、侧矢状面
- E、正中矢状面 ✓

6、在分裂(),中心体彼此分离,并向两极移动,开始形成纺锤体。 [单选题] *

- A、间期
- B、 $\text{M}=\text{II}$
- C、中期 ✓
- D、后期
- E、末期

7、包围在细胞外,且具有选择性吸收和排泄作用,对细胞的物质交换和保护均起着重要作用的一层半透膜称为()。 [单选题] *

- A、细胞膜 ✓
- B、细胞质

C、细胞核

D、细胞壁

E、细胞间质

8、除哺乳动物成熟的()外，所有细胞都有细胞核。 [单选题] *

A、红细胞 ✓

B、单核细胞

C、淋巴细胞

D、嗜中性粒细胞

E、血液

9、细胞内参与合成蛋白质的是()。 [单选题] *

A、线粒体

B、粗面内质网 ✓

C、高尔基体

D、中心体

E、滑面内质网

10、在分裂()，染色体移向两极，细胞中部缩窄。 [单选题] *

A、间期

B、前期

C、中期

D、后期 ✓

E、末期

A、神经细胞

B、神经纤维

C、神经元

D、神经胶质细胞

E、神经元+神经胶质细胞 ✓

12、下列动物中()的成熟的红细胞具有细胞核。 [单选题] *

A、牛

B、羊

C_x 鸡 ✓

D、猪

E、马

13、血液的组成是()。 [单选题] *

A、血清+血浆

B、血清+红细胞

C、血浆+红细胞

D、血浆+血细胞 ✓

E、血清+血细胞

14、()的细胞质中的颗粒被瑞氏染色时呈鲜红色的粗大颗粒。 [单选题] *

A、嗜中性粒细胞

B、嗜酸性粒细胞 ✓

C、嗜碱性粒细胞

D、单核细胞

E、淋巴细胞

15、能够产生抗体，在机体免疫过程中起重要作用的细胞是() [单选题] *

A、成纤维细胞

B、组织细胞

C、肥大细胞

D、浆细胞 **V**

E、单核细胞

16、假复层柱状纤毛上皮中含有()细胞。 [单选题] *

A、红细胞

B、单核细胞

C、立方细胞

D、高柱状细胞，

E、形状细胞

17、下列描述正确的是()。 [单选题] *

A、平滑肌受意识支配，无横纹

B、骨骼肌受意识支配，无横纹

C、心肌受意识支配无横纹

D、骨骼肌收缩强而有力，不易疲劳

E、平滑肌收缩缓慢，持久，不易疲劳 **V**

18、以下那些肌肉组织是不随意肌()。 [单选题] *

A、骨骼肌

B、骨骼肌和心肌

C、骨骼肌?口平滑肌

D、心肌口平滑肌 ✓

E、骨骼肌、心肌?口平滑肌

19、下列形容的是平滑肌的特点的是()。 [单选题] *

A、肌细胞呈长圆柱状

B、肌原纤维上有横纹

C、属于不随意肌,

D、收缩力强不持久

E、分布于四肢

20、属于随意肌的是()。 [单选题] *

A、骨骼肌 ✓

B、平滑肌

C、心肌

D、骨骼肌和平滑肌

E、平滑肌和心肌

21、能接受刺激和传导神经冲动的结构是()。 [单选题] *

A、神经元 ✓

B、神经纤维

C、神经胶质细胞

D、感觉神经

E、运动神经

22、血液中有吞噬细菌和异物清除坏死组织作用的细胞为()。 [单选题] *

A、单核细胞 ✓

B、尘细胞

C、肥大细胞

D、组织细胞

E、库普弗细胞

23、能把中枢的神经冲动通过轴突传至效应器，调节肌肉的收缩和腺体的分泌的神经元为（）。[单选题]

A、感觉神经元

B、运动神经元 ✓

C、联络神经元

D、中间神经元

E、传入神经元

24、中央的轴索、外包的髓鞘及雪旺氏鞘三部分构成了（）。[单选题]*

A、神经纤维

B、有髓神经纤维 ✓

C、神经元

D、无髓神经纤维

E、神经组织。

25、下列选项中的（）属于弹性软骨。[单选题]*

A、耳壳 ✓

B、喉

C、椎间盘

D、半月板

E、气管

26、畜禽体内分布最广、形态结构最多样化的一类组织是()。 [单选题] *

A、被覆上皮

B、腺上皮

C、结缔组织 ✓

D、肌肉组织

E、神经组织

27、皮肤的真皮和骨膜属于()。 [单选题] *

A、疏松结缔组织

B、网状组织

C、致密结缔组织 ✓

D、脂肪组织

E、软骨组织

28、以下不属于疏松结缔组织细胞的是()。 [单选题] *

A、成纤维细胞

B、组织细胞

C、网状细胞 ✓

D、肥大细胞

E、巨噬细胞

29、有大量钙盐沉积，是体内坚硬的组织的是()。 [单选题] *

A、网状组织

B、致密结缔组织

C、骨组织 ✓

D、脂肪组织

E、疏松结缔组织

30、神经组织的结构和功能单位是()。 [单选题] *

A、神经纤维

B、神经胶质细胞

C、神经细胞 ✓

D、神经元纤维

E、以上都不对

31、以下说法不正确的是()。 [单选题] *

A、骨骼肌又叫横纹肌

B、平滑肌是运动系统的动力部分 ✓

C、肌细胞又称为肌纤维

D、骨骼肌属于随意肌

E、每一块骨骼肌都是一个器官

32、在一个动作中起协助作用的肌肉叫()。 [单选题]

A、主动肌

B、协同肌 ✓

C、对抗肌

D、平滑肌

E、心肌

33、成年牛的()占颅腔的整个顶壁和后壁的大部,并和角突相通。[单选题]*

A、额曼 ✓

B、上颌窦

C、蝶姿

D、筛姿

E、冠状窦

34、假肋()。[单选题助

A、肋软骨直接连接在胸骨上

B、肋软骨末端游离

C、又称为浮肋

D、又称为弓肋 ✓

E、又称为胸骨肋

35、膈上有三个孔,中间的是()。[单选题]*

A、腔静脉孔

B、食管裂孔 ✓

C、气管裂孔

D、主动脉裂孔

E、肺主动脉裂孔

36、属于脊柱背侧肌群的是()。[单选题]*

A、胸头肌

B、器肋肌 ✓

C、腰小肌

D、颈长肌

E、肩胛舌骨肌

37、牛羊的胸椎有()块。 [单选题] *

A、 13V

B、 14

C、 15

D_x 17

E、 18

38、肌肉组织特有的特性()。 [单选题] *

A、展长性

B、弹性

C、兴奋性

D_x 收缩性 ✓

E、传导性

39、()数目和肋骨的对数相同。 [单选题] *

A、胸椎 ✓

B、颈椎

C、腰椎

D、荐椎

E、尾椎

40、关节的基本结构包括()。 [单选题] *

A、关节囊、关节腔、关节韧带、籽骨

- B、关节囊、关节腔、关节软骨、籽骨
- C、关节囊、关节面、关节软骨、籽骨
- D、关节囊、关节腔、关节盘、关节软骨
- E、关节囊、关节腔、关节面、关节软骨 ✓

41、骸骨由()块骨愈合而成。 [单选题] *

- A、 1
- B、 2
- C、 3✓
- D、 4_x
- E、 4 块以上

42、成年家畜骨成分中约占三分之一的是()。 [单选题] *

- A、骨胶原纤维
- B、黏多糖蛋白
- C、无机物
- D、骨胶原纤维和黏多糖蛋白 ✓
- E、磷酸钙和碳酸钙

43、枢椎属于()。 [单选题] *

- A、管状长骨
- B、短骨
- C、扁骨
- D、骨形长骨
- E、不规则骨 ✓

44、属于前肢肌肉的是()。 [单选题] *

A、臂二头肌 ✓

B、股二头肌

C、半腱肌

D、半膜肌

E、腓肌

45、家畜的股骨属于()。 [单选题] *

A、长骨 ✓

B、扁骨

C、短骨

D、不规则骨

E、密质骨

46、前臂骨分为()。 [单选题] *

A、胫骨、腓骨

B、尺骨、桡骨 ✓

C、尺骨、腕骨

D、胫骨、尺骨

E、胫骨、桡骨

47、肌肉在工作时所需要的能量来源于()的分解。 [单选题] *

A、蛋白质

B、纤维素

C、水

D、葡萄糖 ✓

E、矿物质

48、正常机体的疲劳也首先发生于()的突触部位。 [单选题] *

A、神经末梢

B、传出神经

C、效应器

D、神经中枢 ✓

E、传入神经

49、面骨中是单骨的有()。 [单选题] *

A、颜骨

B、腭骨

C、鼻骨

D、犁骨 ✓

E、下颌骨

50、主要是脂肪组织，具有储存营养的作用的是()。 [单选题] *

A、骨的纤维层

B、骨的成骨层

C、骨密质

D、骨松质

E、黄骨髓 ✓

51、作用于做关节的屈肌有()。 [单选题] *

A、臀肌

B、臀中肌

C、臀深肌

D、半腱肌

E、股阔筋膜张肌 ✓

52、一头老龄家畜在爬坡时不小心滑倒小腿骨折，可能是由于老龄家畜体内()含量多导致的。 [单选题]

A、骨胶原纤维

B、黏多糖蛋白

C、有髓

D、无机物 ✓

E、糖类

53、家畜的股骨属于()。 [单选题] *

A、长骨 ✓

B、扁骨

C、短骨

D、不规则骨

E、密质骨

54、位于腹壁肌肉最外边的结构是()。 [单选题] *

A、腹夕除I肌

B、腹内斜肌

C、腹横肌

D、腹直肌

E、腹黄膜 ✓

55、畜体内经常愈合为本体的椎骨是()。 [单选题] *

A、颈椎

B、胸椎

C、腰椎

D、荐椎 ✓

E、尾椎

56、蹄白线位于()上。 [单选题] *

A、蹄底缘 ✓

B、肉蹄

C、蹄壁

D、蹄叉

E、蹄冠

57、马蹄壁的上缘称为()。 [单选题] *

A、蹄冠 ✓

B、蹄冠沟

C、蹄缘

D、蹄底缘

E、蹄白线

58、皮肤中含有大量胶原纤维和弹性纤维的结构是()。 [单选题] *

A、表皮

B、真皮 ✓

C、皮下组织

D、皮肤腺

E、肌肉

59、属于偶蹄动物的是()。 [单选题] *

A、牛、马

B、牛、羊 ✓

C、猪、马

D、猪、驴

E、羊、驴

60、()具有弹性而柔软,并能减少蹄壁对皮肤的压力。 [单选题] *

A、蹄壁

B、蹄叉

C、蹄冠沟

D、蹄缘 ✓

E、蹄底

61、无机盐主要在()中吸收 [单选题] *

A、胃

B、小肠 ✓

C、大肠

D、口腔

E、食管胃

62、猪的肝脏分为()叶。 [单选题] *

A、3

B、4

C、5

D、6V

E、44020

63、位于右季肋部呈椭圆形的囊，指的是()。 [单选题] *

A、瘤胃

B、马胃

C、皱胃

D、瓣胃 ✓

E、网胃

64、关于生物学消化的知识中不正确的是()。 [单选题] *

A、通过消化道内的微生物来进行的消化

B、这种消化方式对草食动物尤为重要

C、主要消化饲料中的纤维素

D、主要部位在马猪的大肠和反刍兽的瘤胃

E、在瘤胃中只能进行生物学消化 ✓

65、牛瘤胃的位置为()。 [单选题] *

A、主要占据腹腔左半部，其下部还伸向右侧腹腔 ✓

B、右季肋部下方

C、位于瘤胃背囊的前下方，前壁紧贴膈肌

D、前端位于剑状软骨部，后端沿肋弓向后延伸到最后肋间下部

E、左季肋部下

66、胃内食物排空相对较快的是()。 [单选题] *

A、糖类溶液 ✓

B、蛋白质

C、脂肪微粒

D、大块食物

E、固体糖

67、核酸分解酶存在于()。 [单选题] *

A、胆汁

B、胰液

U 小肠液 ✓

D、胃液

E、唾液

68、胆汁是()的分泌物 [单选题] *

A、肝脏 ✓

B、胆囊

C、胰脏

D、十二指肠

E、胃腺

69、下列物质吸收前必须与胆盐结合成乳糜颗粒才能吸收的是()。 [单选题] *

A、维生素 C

CB_x 维生素 B2C、维生素 A

D、维生素 KV

E、维生素 B1

70、胃壁最外层是()。 [单选题] *

A、黏膜层

B、黏膜下层

C、肌层

D、浆膜层 ✓

E、外膜层

71、卡他性炎发生的部位在()。 [单选题] *

A、黏膜 ✓

B、浆膜

C_x 肌膜

D、筋膜

E、滑膜

72、猪舌乳头包括()。 [单选题] *

A、丝状乳头

B、菌状乳头

C、轮廓乳头

D、叶状乳头

E、以上都是 ✓

- A、进口叫幽门
- B、出口叫贲门
- C、凸缘为胃小弯
- D、前面为壁面，
- E、胃黏膜分为：贲门腺区、幽门腺区和胃底腺区

74、家畜盐酸是由胃腺的()细胞产生的。 [单选题] *

- A、主细胞
- B、壁细胞 ✓
- C、尘细胞
- D、浆细胞
- E、间质细胞

75、对胆汁的描述正确的是()。 [单选题] *

- A、胆汁是由胆囊分泌的
- B、胆汁富含消化酶
- C、胆汁有乳化脂肪的作用 ✓
- D、胆汁抑制消化
- E、家畜的胆汁略呈酸性

76、下面对瘤胃内环境描述正确的是()。 [单选题] *

- A、酸性
- B、温度 37.5℃
- C、高度缺氧 ✓
- D、微生物主要为乳酸菌

E、1

g 瘤胃内容物含细菌 60 亿—180 万

77、位于左背侧大结肠和右背侧大结肠之间的结构称为（）。[单选题]*

A、右腹侧大结肠

B、盆曲

C、左腹侧大结肠

D、胸骨曲

E、膈曲 ✓

78、下列结构中不与咽直接相通的结构为（）。[单选题]*

A、口腔

B、鼻腔

C、喉

D、气管 ✓

E、食管

79、（）的唾液中含有少量淀粉酶 [单选题]*

A、牛

B、羊

C、猪 ✓

D、马

E、驴

80、胃的排空较快的家畜有（）。[单选题]*

A、牛

B、羊

C、犬 ✓

D、马

E、猪

81、马下唇短厚，其后下方有一明显隆起称为()。 [单选题] *

A、频 ✓

B、鼻唇镜

C、唇镜

D、吻突

E、人中

82、胆管开口于()。 [单选题] *

A、十二指肠 ✓

B、空肠

C、回肠

D、大肠

E、结肠

83、马的盲肠呈()。 [单选题] *

A、直筒状

B、圆锥状

C、逗点状 ✓

D、梨状

E、椭圆形

84、瘤胃与网胃间的连通口较大，称为()。 [单选题] *

A、贲门

B、网瓣口

C、瓣皱口

D、瘤网口 ✓

E、幽门

85、没有胆囊的家畜是()。 [单选题] *

A、牛

B、羊

C、猪

D、马 ✓

E、兔

86、猪有切齿()枚。 [单选题] *

A、0

B、4

C、8

D、12 ✓

E、16

87、大结肠呈双层马蹄铁形的家畜是()。 [单选题] *

A、牛

B、羊

C、猪

D、马 ✓

E、兔

88、属于壁内消化腺的是()。 [单选题] *

A、肝脏

B、胰

C、胆囊

D、肠腺 ✓

E、大型唾液腺

89、下列动物中全部有犬齿的是()。 [单选题] *

A、羊和母马

B、公马和牛

C、猪和公马 ✓

D、牛和羊

E、猪和羊

90、消化管壁的最外层在()处为外膜。 [单选题] *

A、食管 ✓

B、胃

C、小肠

D、大肠

E、盲肠

91、家畜最长的一段肠管是()。 [单选题] *

A、十二指肠

B、空肠 ✓

C、回肠

D、盲肠

E、直肠

92、对瘤胃的描述错误的是()。 [单选题] *

A、瘤胃内有大量的有机物和水

B、瘤胃内有大量的氧气 ✓

C、瘤胃内的微生物主要是细菌和纤毛虫

D、瘤胃接近中性

E、温度为 37 度

93、关于唾液不正确的是()。 [单选题] *

A、唾液腺的分泌物

B、无色、略带黏性的液体

C、一般呈弱碱性

D、对任何动物来说, 唾液都没有调节体温的作用 ✓

E、猪的唾液中含有少量淀粉酶

94、()在吸收前, 必须与胆盐结合成? 微粒才能被吸收。 [单选题] *

A、维生素 A

B、维生素

C、C

D、水溶性维生素

E、d.维生素 ✓

95、吸收功能的好坏将直接影响机体的生命活动()是主要的吸收器官。 [单选题] *

A、小肠 ✓

B、趣

C、食管

D_x 胃

E、口腔

96、反刍动物在暖气时，排出的气体来自于()。 [单选题] *

A、瘤胃 ✓

B、网胃

C、瓣胃

D_x 皱胃

E、食管

97、牛羊食管颈段的前 1/3 行于气管()。 [单选题] *

A、腹侧

B、左侧

C、右侧

D、背侧 ✓

E、不确定

98、反刍动物的()黏膜内有消化腺称为真胃。 [单选题] *

A、瘤胃

B、网胃

C、瓣胃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578126143023006034>