

# 厥冷证舌下络脉形态与病情严重程度关系





## 目录页

Contents Page

1. 舌下络脉粗大曲张与病情恶化相关
2. 络脉形态反映寒凝阻塞程度
3. 绛紫络脉示气血阻滞严重
4. 络脉粗细反映血瘀程度
5. 络脉瘀斑与脏腑受损有关
6. 络脉扭曲变细示寒凝侵袭
7. 络脉弹性下降反映病情加重
8. 络脉脱落预示脏腑损伤严重

 舌下络脉粗大曲张与病情恶化相关





## 舌下络脉粗大曲张与病情恶化相关

1. 舌下络脉粗大曲张是厥冷证危重程度的标志，提示阳气极度衰微、气血运行障碍。
2. 其形态特征包括颜色鲜红、体积粗壮、分布广泛，呈弥漫性曲张。
3. 络脉粗大曲张多出现在厥冷证晚期，预示患者病情严重，死亡率较高。



## 局部微循环障碍加剧

1. 舌下络脉粗大曲张反映了局部微循环障碍的进一步加剧，导致组织缺血缺氧。
2. 由于阳气衰竭，血管收缩功能减弱，导致络脉扩张，血流缓慢。
3. 微循环障碍加剧进一步加重患者的组织损伤，影响脏腑功能，使病情恶化。

# 舌下络脉粗大曲张与病情恶化相关

## 血管内皮损伤

1. 厥冷证中舌下络脉粗大曲张提示血管内皮损伤。
2. 阳气衰微导致血管内皮细胞受损，释放炎性因子，引起血管舒张和渗透性增加。
3. 血管内皮损伤加重了微循环障碍，促进了组织水肿和出血，导致病情进一步恶化。

## 凝血功能障碍

1. 舌下络脉粗大曲张可能是凝血功能障碍的早期表现。
2. 阳气不足导致血小板功能异常，凝血因子合成减少，从而增加出血风险。
3. 凝血功能障碍加重了组织出血，导致患者病情加重。

## 感染风险增加

1. 舌下络脉粗大曲张提示局部免疫功能下降，感染风险增加。
2. 由于阳气虚弱，白细胞功能减弱，致病菌容易侵入机体。
3. 感染加重了患者的病情，可能导致器官功能衰竭和死亡。

## 介入性治疗时机

1. 舌下络脉粗大曲张提示患者病情危重，需要及时介入性治疗。
2. 介入治疗包括输液、输血、血管活性药物应用等，以改善微循环、纠正凝血功能障碍。





络脉形态反映寒凝阻塞程度



# 络脉形态反映寒凝阻塞程度

## 寒凝阻塞与丝状络脉

1. 丝状络脉：细如发丝，颜色青白，提示寒凝程度较轻，邪气主要位于表层。
2. 丝状络脉伴瘀点：除丝状络脉外，舌下还可见散在的瘀点，说明寒凝较重，并伴有气滞血瘀。
3. 丝状络脉呈网状：丝状络脉相互交错形成网状，提示邪气已深入经络，寒凝程度较重。

## 寒凝阻塞与条状络脉

1. 条状络脉：比丝状络脉稍粗，颜色青紫，提示寒凝程度较重，邪气已深入经络。
2. 条状络脉伴瘀斑：条状络脉旁出现瘀斑，表明寒凝重并伴有气滞血瘀，瘀滞较重。
3. 条状络脉呈结索状：条状络脉相互交错缠绕成结索状，提示寒凝阻塞严重，邪气深伏。





# 络脉形态反映寒凝阻塞程度

## 寒凝阻塞与豆状络脉

1. 豆状络脉：形态似豆粒，颜色发黑，提示寒凝程度极重，邪气已深入脏腑。
2. 豆状络脉伴瘀块：豆状络脉周围伴有瘀块，说明寒凝重并伴有气滞血瘀，瘀滞程度极重。
3. 豆状络脉呈团簇状：多个豆状络脉聚集在一起，提示邪气郁结，寒凝阻塞极重。


## 寒凝阻塞与结状络脉

1. 结状络脉：形态似结节，颜色青黑，提示寒凝程度极重，邪气已深入骨髓。
2. 结状络脉伴瘀滞：结状络脉周围有瘀滞现象，说明寒凝重并伴有气滞血瘀，瘀滞程度极重。
3. 结状络脉呈串珠状：多个结状络脉相互连接，形成串珠状，提示寒凝阻塞极重，邪气深伏。

# 厥冷证舌下络脉形态与病情严重程度关系



绛紫络脉示气血阻滞严重



## 绛紫络脉与气血阻滞

1. 绛紫络脉反映了气血瘀滞严重的程度。
2. 络脉颜色越深，气血阻滞越严重，病情越重。
3. 绛紫络脉常伴有舌体绛紫、舌苔厚腻等其他厥冷证舌象，综合反映气血运行不畅。



## 绛紫络脉与脉络形态

1. 绛紫络脉通常呈现迂曲、细小、密布等形态。
2. 迂曲的络脉提示气血运行不畅，有阻滞倾向。
3. 细小的络脉表明气血供应不足，加重了气血阻滞。
4. 密布的络脉反映了气血淤积严重，难以疏通。



## ■ 绛紫络脉与预后

1. 绛紫络脉的出现提示病情较重，预后相对较差。
2. 络脉颜色越深，预后越不良，治疗难度越大。
3. 及时辨证施治，改善气血运行，可以缓解绛紫络脉，改善预后。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/585003303313012010>