

# 2023 年一级建造师之一建建筑工程实务综合提升测试卷附答案详解

## 单选题（共 20 题）

1. 玻璃板隔墙应使用（ ）。

- A. 压花玻璃
- B. 刻花玻璃
- C. 钢化玻璃
- D. 中空玻璃

**【答案】** C

2. 当木材的含水率在纤维饱和点以下时，水份减少时，继续使用木材将（ ）。

- A. 体积收缩，强度降低
- B. 体积收缩，强度提高
- C. 体积膨胀，强度降低
- D. 体积膨胀，强度提高 B 选项加入了：水份减少时。

**【答案】** B

3. 下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是哪个选项（ ）。

A. 预埋件偏位

B. 不均匀沉降

C. 防水材料质量不合格

D. 分部分项工程施工顺序不当

**【答案】** D

4. 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（ ）控制其入土深度。

A. 贯入度

B. 持力层

C. 标高

D. 锤击数

**【答案】** C

5. 关于砂石桩施工顺序，说法正确的是（ ）。

- A. 对于砂土地基宜从中间向两侧进行
- B. 对黏性土地基宜从外围向中间进行
- C. 对黏性土地基宜从中间向外围或隔排施工
- D. 与既有建筑邻近施工时应采用隔排施工

**【答案】** C

6. 下列土方机械设备中，最适宜用于水下挖土作业的是（ ）。

- A. 铲运机
- B. 正铲挖掘机
- C. 反铲挖掘机
- D. 抓铲挖掘机

**【答案】** D

7. 正常施工条件下，砖墙每日砌筑高度不宜超过（ ）m。

A. 1.5

B. 2.0

C. 2.2

D. 2.5

**【答案】** A

8. 普通房屋建筑，一般环境，轻微环境作用下，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是（）。

A. C20

B. C25

C. C30

D. C40

**【答案】** B

9. 屋面细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层，隔离层不宜采用（）。

- A. 纸筋灰
- B. 麻刀灰
- C. 高强度等级砂浆
- D. 干铺卷材

**【答案】** C

10. 燃烧性能等级为 B1 级的装修材料其燃烧性为（ ）。

- A. 不燃
- B. 难燃
- C. 可燃
- D. 易燃

**【答案】** B

11. 不发火（防爆）面层铺设的说法，不正确的是（）。

- A. 砂应质地坚硬，表面粗糙，其粒径应为 0.15~5mm

- B. 含泥砂量不应大于 3% ， 有机物含量不应大于 0.3%
- C. 水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- D. 配制时应随时检查，不得混入金属或其他易发火的杂质

**【答案】** B

12. 关于建筑幕墙施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 槽型预埋件应用最为广泛
- B. 平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接
- C. 对于工程量大、工期紧的幕墙工程，宜采用双组分硅酮结构密封胶
- D. 幕墙防火层可采用铝板

**【答案】** C

13. 膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于（ ） mm 。

- A. 1.0
- B. 1.5

C. 2. 0

D. 2. 5

**【答案】** B

14. 项目质量管理程序的第一步是()。2014年

A. 收集分析质量信息并制定预防措施

B. 编制项目质量计划

C. 明确项目质量目标

D. 实施项目质量计划

**【答案】** C

15. 氡是一种无色、无味、无法察觉的惰性气体，主要从（ ）等材料中所出。

(2016年真题)

A. 大理石

B. 油漆涂料

C. 符合地板

D. 化纤地毯

**【答案】** A

16. 根据《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定，关于民用建筑装饰装修防火设计的表述，错误的是（ ）。

A. 防火墙内应设置排气道

B. 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

C. 电梯井内严禁敷设可燃气体管道

D. 住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板底面基层，屋面板的耐火极限不应低于 0.5h

**【答案】** A

17. 楼梯踏步最小宽度不应小于 0.28m 的是（ ）的楼梯。

A. 幼儿园

B. 医院

C. 住宅套内



D. 专用疏散

**【答案】** B

18. (2019 真题) 关于工程测量仪器性能与应用的说法, 正确的是 ( )。

- A. 水准仪可直接测量待定点高程
- B. S3 型水准仪可用于国家三等水准测量
- C. 经纬仪不可以测量竖直角
- D. 激光经纬仪不能在夜间进行测量工作

**【答案】** B

19. 预应力混凝土严禁使用含有 ( ) 防冻剂。

- A. 六价铬盐
- B. 亚硝酸盐
- C. 氨类
- D. 尿素

**【答案】** B

20. 在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、道路、管线和其他工程设施，建设单位或个人必(后，方可申请办理开工手续。

- A. 签订土地出让合同
- B. 取得建设工程规划许可证
- C. 办理招标投标手续
- D. 取得施工许可证

**【答案】** B

## 多选题（共 10 题）

1. 下列费用项目中，属于单位工程费构成的有（）。

- A. 其他项目清单合价
- B. 期间费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585034031300012010>