

2023 年主治医师之全科医学 301 能力测试试卷 A 卷

附答案

单选题（共 30 题）

1、诊断糖尿病的最重要依据是

- A. "三多一少" 的临床表现
- B. 血糖值
- C. 尿糖值
- D. 血清胰岛素水平
- E. 糖化血红蛋白水平

【答案】 B

2、患者，男性，39 岁，1 小时前因酒后与人争吵时突然感觉双颞侧剧烈头痛，面色苍白，急送入院。途中曾呕吐胃内容物一次，神志不清、遗尿、全身抽搐约 2 分钟，入院后约 10 分钟苏醒，醒后诉头痛及颈痛。既往体健。

- A. 头颅 MRI 和 MRA
- B. 腰穿
- C. 头颅 CT
- D. 血液生化检查
- E. 血常规
- F. 胸片

【答案】 C

3、确诊前列腺癌最可靠的方法是

- A. 直肠指检

- B. B 超
- C. 血清酸性磷酸酶测定
- D. 活体组织检查
- E. PSA 测定

【答案】 D

4、下列哪项不属于生长发育指标

- A. 年龄别低体重百分比
- B. 身高别低体重百分比
- C. 人口自然增长率
- D. 年龄别低身高百分比
- E. 新生儿低体重发生率

【答案】 D

5、判断下尿路感染的主要症状是

- A. 血尿
- B. 少尿
- C. 尿痛、尿频、尿急
- D. 发热
- E. 腰疼

【答案】 C

6、患者头部空痛，伴眩晕，腰腿酸软，神疲乏力，梦遗，耳鸣少寐，舌红少苔，脉沉细无力，治宜

A. 补肾填精

B. 益气升清

C. 燥湿化痰

D. 活血化瘀

E. 平肝潜阳

【答案】 A

7、确定正常人的某项指标的正常范围时，调查对象是

A. 从未患过病的人

B. 排除影响研究指标的疾病和因素的人

C. 只患过轻微疾病，但不影响被研究指标的人

D. 排除了患过某病或接触过某因素的人

E. 过去曾患病现在已经康复的人

【答案】 B

8、女性，30岁，右眼-12.00D 纠正视力0.3，左眼-11.00D 纠正视力0.4，近2天发现右眼前黑影浮动

A. 散瞳孔验光

B. 测眼压

C. 眼电生理检查

D. 散瞳孔检查眼底

E. 眼底荧光血管造影

【答案】 D

9、关于甲胎蛋白(AFP)哪项是不正确的

- A. 正常值 $<20 \mu\text{g/ml}$
- B. 生殖腺胚胎癌患者 AFP 增高
- C. AFP $>500 \mu\text{g/L}$ 持续 3 周，可诊断为原发性肝癌
- D. AFP $>200 \mu\text{g/L}$ 持续 8 周，可诊断为原发性肝癌
- E. AFP 升高在临床症状出现前 6 个月或更早发现肝癌

【答案】 C

10、鉴别水肿型和出血坏死型急性胰腺炎，下列哪项意义不大

- A. 血清淀粉酶增高
- B. 血钙降低
- C. 血清正铁血红蛋白阳性
- D. 胁腹部及脐周皮肤出现紫色瘀斑
- E. 发病后很快出现休克

【答案】 A

11、四个百分率作比较，有 1 个理论数小于 5、大于 1，其他都大于 5，则

- A. 只能作校正 χ^2 检验
- B. 不能作 χ^2 检验
- C. 作 χ^2 检验不必校正
- D. 必须先作合理的合并
- E. 要用精确概率法

【答案】 C

12、周围性瘫痪下列体征哪项是恰当的

- A. 肌力下降，肌张力增高，腱反射减弱，病理反射阳性
- B. 肌力下降，肌张力下降，腱反射减弱，病理反射阴性
- C. 肌力下降，肌张力增高，腱反射增强，病理反射阳性
- D. 肌力下降，肌张力下降，腱反射减弱，病理反射阳性
- E. 肌力下降，肌张力增高，腱反射减弱，病理反射阴性

【答案】 B

13、女性 45 岁，腹胀，腹痛 2 个月余。体检：腹水征(+)，盆腔有一直径 6cm 的囊实性包块，固定，子宫直肠窝有硬节。

- A. 结核性腹膜炎
- B. 胃肠道肿瘤
- C. 卵巢生殖细胞肿瘤
- D. 卵巢上皮性肿瘤
- E. 子宫肌瘤

【答案】 D

14、急性心肌梗死 (AMI) 的早期标志物是

- A. AST
- B. LD
- C. 肌红蛋白
- D. CK-MB
- E. 肌钙蛋白

【答案】 C

15、患者，女性，73岁。非胰岛素依赖型糖尿病史28年，近6年出现蛋白尿及高血压，近2年来肾功能逐渐减退。3个月前开始出现恶心、呕吐，伴双下肢水肿。近日化验血K⁺ 5.5mmol/L, CO₂ CP 16.5mmol/L, Cr 830 μmol/L, Hb 6.5g/dl，血糖 16mmol/L，腹部曾行胃大部切除术。

- A. 输注全血
- B. 输注红细胞
- C. 促红细胞生成素
- D. 促细胞生成素+铁剂
- E. 促细胞生成素+叶酸

【答案】 D

16、下述叙述那一个恰当

- A. 相对比也称构成比
- B. 构成比是说明某现象发生的频率或强度
- C. 构成比又称频率指标
- D. 率是反映某现象发生的强度
- E. 当样本量较小时，可用构成比代替率

【答案】 D

17、胃镜显示慢性浅表性胃炎有十二指肠液反流，经用制酸药物治疗效果不明显，选下列哪种药治疗较适宜

- A. 呋喃唑酮
- B. 多潘立酮
- C. 阿托品

D. 普鲁本辛

E. 硫糖铝

【答案】 B

18、男性 40 岁，1 周前干咳左胸痛，近 2 日来，畏寒发热 38.8℃，气急乏力。体检：心率 94 次/分，律齐，左胸廓饱满，呼吸运动减弱，左下叩之浊音至实音，语颤减低，呼吸音明显减低。

A. 左肺炎

B. 左肺不张

C. 左胸腔积液

D. 左自发性气胸

E. 左肺结核

【答案】 C

19、甲乙两文中，查到同类研究的两个率比较的四格表资料，其 X

A. 甲文说明总体的差别较大

B. 两文结果一致

C. 甲文结果更可信

D. 两文结果相互矛盾

E. 以上说法都不对

【答案】 C

20、昏迷患者的损害部位是

A. 内容

B. 网状激活系统

C. 脑干

D. 丘脑

E. 大脑

【答案】 B

21、患者，男性，70岁，嗜烟55年。因右上叶肺炎在门诊间断治疗3个月，咳嗽咳痰减少，自感已无发热，乏力明显，食欲减退，体重减轻约3.5kg，近1周出现咯血，声嘶，憋气。查体：体温37.4℃，右锁骨上窝及胸骨上窝可扪及数个肿大之淋巴结，绿豆至花生米大，右胸背部可闻及局限性干性啰音。经胸部CT及纤支镜取材活检检查诊断为右上肺鳞癌，中央型。

A. 肿瘤压迫右颈静脉

B. 肿瘤压迫右锁骨下静脉

C. 肿瘤压迫右锁骨下动脉

D. 肿瘤压迫上腔静脉

E. 肿瘤压迫右腋静脉

【答案】 D

22、男性，70岁，进行性尿频、排尿困难3~4年，近2个月来症状加重，表现为尿线细、无力，排尿时间延长及尿后滴沥。检查：膀胱区充盈，尿道外口及尿道无异常。B超测残余尿为250ml。血前列腺表面抗原(PSA)正常。首先考虑的诊断是

A. 前列腺癌合并慢性尿潴留

B. 神经源性膀胱

C. 膀胱痉挛合并慢性尿潴留

D. 前列腺增生合并慢性尿潴留

E. 尿道狭窄合并慢性尿潴留

【答案】 D

23、患者，男，56岁。右上腹不适，食欲不振，消瘦1个月，近半月来尿黄，灰白大便。查体：消瘦病容，巩膜、皮肤明显黄染，肝肋下3.0cm，表面光滑，脾未及，触及肿大胆囊。血清总胆红素 $136\mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $90\mu\text{mol/L}$ ，尿胆红素(+)，尿胆原(-)。最可能的诊断是

- A. 溶血性黄疸
- B. 病毒性肝炎致肝细胞性黄疸
- C. 胰头癌致梗阻性黄疸
- D. Rotor 综合征
- E. Gilbert 综合征

【答案】 C

24、关于病因判断的叙述哪一项是不正确的

- A. 联系的强度越大，成为因果关系的可能性越大
- B. 现场获得的实验证据只可作为病因判断的参考
- C. 具有联系的特异性
- D. 疾病的病因在前，发病在后
- E. 存在剂量反应关系

【答案】 B

25、患儿，1岁。腹泻3天，大便为水样便，有呕吐，精神稍差，眼窝凹陷，皮肤弹性差，尿少，周围循环好。关于小儿腹泻的一些概念，错误的是哪一项

- A. 大多数婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的，主要有轮状病毒等
- B. 腹泻脱水时应根据不同程度给予口服补液或静脉补液
- C. 病程小于2周为急性腹泻，病程大于2个月为慢性腹泻

- D. 轮状病毒肠炎多见于夏季
- E. 真菌性肠炎可因大量抗生素导致菌群失调引起

【答案】 D

26、某患儿，女，4个月，夜惊，多汗，有枕秃，秋末出生，很少有户外活动，查体：前囟平坦，约 $1.2\text{cm} \times 1.2\text{cm}$ ，可见枕秃，肋缘轻度外翻。

- A. 维生素D缺乏性佝偻病恢复期
- B. 维生素缺乏性佝偻病
- C. 维生素D缺乏性佝偻病后遗症期
- D. 维生素D缺乏性佝偻病早期
- E. 维生素D缺乏性佝偻病活动期

【答案】 D

27、患者，女，80岁。发热，右上腹痛，T 39°C ，面色苍白，冷汗淋漓，右上腹压痛，墨菲征阳性，脉细速，P120次/分，BP $98/50\text{mmHg}$ ，周围血白细胞 $1.5 \times 10^9/\text{L}$

- A. 心源性休克
- B. 神经源性休克
- C. 感染性休克
- D. 过敏性休克
- E. 失血性休克

【答案】 C

28、关于检验的灵敏度和特异度，以下说法正确的是

- A. 医生在选择检验项目时，应尽量强调灵敏度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585142140123011111>