

2023 年-2024 年中职单招医药卫生类技能考试题库附答案

一、单选题

1. 患者, 女, 42 岁。患糖尿病 3 年, 近日出现糖尿病酮症酸中毒, 其呼吸特点是()。

- A、浅快呼吸
- B、深度呼吸
- C、间断呼吸
- D、潮式呼吸

参考答案: B

2. 男性, 45 岁。肛瘘切除术后。患者行温水坐浴和换药, 正确的步骤是()。

- A、先换药, 再大便, 后坐浴
- B、先大便, 再坐浴, 后换药
- C、先大便, 再换药, 后坐浴
- D、先坐浴, 再换药, 后大便

参考答案: B

3. 抢救过敏性休克首选的药物是

- A、乳酸钙
- B、去甲肾上腺素
- C、异丙基肾上腺素

D、盐酸肾上腺素

参考答案： D

4. 每次经胃管灌入流质饮食的量及间隔时间是()。

A、 200ml, 120min

B、 250ml, 30min

C、 300ml, 60min

D、 350ml, 90min

参考答案： A

5. 下列食品中嘌呤含量最低的是()。

A、 动物内脏

B、 鸡蛋

C、 猪肉

D、 鱼

参考答案： B

6. 采集痰常规标本前, 应用的漱口液是()。

A、 呋喃西林

B、 碳酸氢钠

C、 醋酸溶液

D、 清水

参考答案： D

7. 正常足月新生儿心率为()。

A、 110~190 次/分

- B、100~120 次/分
- C、110~130 次/分
- D、120~140 次/分

参考答案： D

8. 某患者发生心脏骤停, 医护人员立即对其进行抢救。判断口对口人工呼吸法是否正确有效, 首先应观察()。

- A、胸廓是否扩张
- B、瞳孔是否缩小
- C、口唇发绀是否缓解
- D、意识有无恢复

参考答案： A

9. 老年骨质疏松症的护理措施哪项正确()。

- A、治疗以药物补充为主
- B、注意环境安全, 防止跌倒
- C、豆腐与菠菜同时烹调有利于钙的吸收
- D、可早期应用激素类药物

参考答案： B

10. 有关尿失禁的健康指导, 说法不妥的是()。

- A、盆底肌训练需坚持 6 个月以上
- B、限制饮水, 以减少尿量
- C、避免摄入有利尿作用的饮料
- D、指导家属为患者提供良好的如厕环境

参考答案： B

11. 患者, 男, 45 岁, 患结核病, 为其进行特殊口腔护理时发现口腔内有绿脓杆菌感染, 护士应选择的漱口液是 ()。

A、朵贝尔溶液(复方硼砂溶液)

B、1%-3%过氧化氢溶液

C、1%-4%碳酸氢钠溶液

D、0.1%醋酸溶液

参考答案： D

12. 下列哪个体位时, 腰椎间盘突出承受的压力最大()。

A、站立位

B、仰卧位

C、俯卧位

D、前屈坐位

参考答案： D

13. 老年人冠心病最主要的独立危险因素是()。

A、血脂异常

B、糖尿病

C、吸烟

D、高血压

参考答案： D

14. 患者, 女性, 76 岁。护士接诊时发现该患者的头发已经纠结成团。为其梳理时, 可选用()。

- A、70%乙醇
- B、30%乙醇
- C、生理盐水
- D、发油

参考答案： B

15. 某孕妇, 腋温 39.7℃, 使用冰袋为其降温时应将冰袋放在()。

- A、颈前颌下
- B、足底、腹股沟
- C、腹部、腋下
- D、前额、头顶

参考答案： D

16. 下列药物中, 不需要做过敏试验的是()。

- A、青霉素
- B、链霉素
- C、破伤风抗毒素
- D、左氧氟沙星

参考答案： D

17. 静脉注射操作中, 下述不妥的是()。

- A、消毒直径大于 5cm
- B、在穿刺点上方 2cm 处扎止血带
- C、进针时, 针头与皮肤呈 30° 角
- D、拔针时, 用干棉签按压穿刺部位

参考答案： B

18. 患者, 男, 35 岁。1 周以来, 体温持续 $39^{\sim}40^{\circ}\text{C}$ 之间。查体: 面色潮红, 呼吸急促, 口、唇轻度发绀, 意识清楚。该患者发热的热型是 ()。

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、回归热
- D、间歇热

参考答案： B

19. 患者, 女, 50 岁, 手术后卧床休息, 意识清晰, 生活不能自理, 进行饮食护理时, 下列哪项不妥 ()。

- A、卧床患者头转向一侧
- B、固态及液态食物交替喂食
- C、为防止食物变冷, 喂食动作应敏捷迅速
- D、食物的温度应适宜

参考答案： C

20. 患儿, 3 岁, 因肺炎行输液, 护士在巡视中发现该患儿的输液器小壶内液面不断自行下降, 考虑其最可能的原因是 ()。

- A、输液管有漏气
- B、输液瓶位置过高
- C、针头穿透血管
- D、针头滑出血管外

参考答案： A

21. 进行胸外心脏按压时，按压和放松的时间比为

- A、 1:1
- B、 1:2
- C、 1:5
- D、 2:3

参考答案： A

22. 仰卧位时最易发生压疮的部位是()。

- A、 肩峰
- B、 坐骨结节
- C、 骶尾部
- D、 髂前上棘

参考答案： C

23. 老年人服药依从性差的原因不包括()。

- A、 记忆力、视力、听力明显衰退
- B、 对药物缺乏足够认识
- C、 治疗方案过于简单
- D、 文化知识欠缺

参考答案： C

24. 男性，65岁。脑出血昏迷，病人咳嗽反射迟钝，护士使用呼吸机为患者吸痰，发现痰液黏稠不易吸出。错误的处理措施是

- A、 叩拍胸背部
- B、 增加负压吸引力

- C、滴入化痰药物
- D、滴入生理盐水

参考答案： B

25. 为患者采血进行检查时,需用抗凝管采血的是()。

- A、甘油三酯的测定
- B、肝功能检查
- C、血清酶测定
- D、尿素氮测定

参考答案： D

26. 关于老年人生理变化,描述错误的是()。

- A、由于呼吸道免疫功能低下,细支气管分泌物增多且易发生潴留,故老年人易患呼吸道感染
- B、老年人尿浓缩、稀释功能降低
- C、老年人胃酸分泌较多,使消化性溃疡发生几率增高
- D、老年人糖代谢功能下降

参考答案： C

27. 女性,58岁。风湿性心脏病,下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗,自诉心慌、胸闷,但卧床休息时无此不适。最恰当的指导是()。

- A、绝对卧床休息,取半卧位
- B、每天爬一层楼梯,需增加睡眠
- C、不限制活动,但需劳逸结合
- D、以卧床休息为主,限制运动

参考答案： D

28. 采集 24 小时尿标本时, 其正确的采集时间是()。

- A、早 7:00 至次晨 7:00
- B、早 9:00 至次晨 9:00
- C、晚 11:00 至次日晚 11:00
- D、晚 7:00 至次日晚 7:00

参考答案： A

29. 当为患者进行超雾化吸入时, 不正确的操作步骤是()。

- A、水槽内盛冷蒸馏水
- B、先开电源开关, 再开雾化开关
- C、使用中水槽内换水时不必关机
- D、雾化罐内药液稀释至 30-50ml

参考答案： C

30. 下列哪项不属于口腔护理目的()。

- A、保持口腔清洁
- B、预防口腔感染
- C、增进食欲
- D、去除牙结石

参考答案： D

31. 患者, 女, 50 岁。尿潴留需行导尿术, 初次消毒时, 首先消毒的部位是()。

- A、大阴唇

- B、小阴唇
- C、尿道口
- D、阴阜

参考答案： D

32. 患者，男，32岁。因慢性细菌性痢疾需要做保留灌肠，正确的操作是

- A、肛管插入 7-10cm
- B、液面距肛门 40cm
- C、灌肠时取右侧卧位
- D、应在晚间睡眠前灌入

参考答案： D

33. 患者女, 64岁, 便秘。健康教育内容不正确的是()。

- A、养成定时排便习惯
- B、多吃蔬菜
- C、卧床患者少活动
- D、适当食用油脂类食物

参考答案： C

34. 下列不符合老年性耳聋的特点是（）

- A、双侧对称性听力下降，以低频听力下降为主
- B、听人说话，喜慢怕快，喜安静怕嘈杂
- C、常有听觉重振现象，即“低音听不见，高音又感觉刺耳难受”
- D、能听见但听不清楚别人说话

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585231132034011104>