

---

## “5.12 国际护士节”护理理论知识竞赛题库 200 题(含答案)

### 一、单选题

1. qh 的正确含义是

- A、每日一次
- B、隔日一次
- C、每晚一次
- D、每小时一次
- E、每周一次

答案：D

2. 护理程序中最基础的步骤是

- A、护理评估
- B、护理诊断
- C、护理计划
- D、护理实施
- E、护理评价

答案：A

3. 患者女，28 岁。喉炎。医嘱：复方新斯明 1.0g，po, bid，护士指导患者服药时间，正确的是

- A、8am
- B、8am~12n~4pm~8pm
- C、8am~4pm

---

D、8am~12n~4pm

E、8pm

答案：C

4. 患者男，60岁。肺癌晚期，疼痛剧烈，医嘱“哌替啶 50mg，im，prn”，此医嘱属于

A、临时医嘱

B、长期医嘱

C、临时备用医嘱

D、长期备用医嘱

E、特定时间医嘱

答案：E

5. 输液反应中最常见的是

A、空气栓塞

B、发热反应

C、输液微粒

D、静脉炎

E、急性肺水肿

答案：B

6. 患者，男，41岁，有消化性溃疡病史4年。天来胃痛明显，无恶心、呕吐。今晨觉头昏、乏力、黑矇，排尿、排便一次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问()

A、排便习惯

---

B、大便颜色

C、尿液颜色

D、尿量

E、有无眩晕

答案：B

7. 直肠癌的早期症状是()

A、黏液血便

B、排便困难、便条变细

C、里急后重

D、排便习惯改变

E、腹胀、腹痛

答案：D

8. 化脓性脑膜炎的最常见并发症是

A、脑积水

B、脑脓肿

C、硬脑膜下积液

D、偏瘫

E、亚急性硬化性全脑炎

答案：C

9. 缩窄性心包炎最早出现的症状是

A、劳力性呼吸困难

B、夜间阵发性呼吸困难

---

C、端坐呼吸

D、呼气性呼吸困难

E、胸痛

答案：A

10. 患者，男，45岁，诊断为2型糖尿病，体态肥胖，“三多一少”症状不太明显，血糖高，长期采用饮食控制、休息、口服降糖药，但血糖仍高，对此下列哪项处理措施正确

A、改用胰岛素治疗

B、增加运动疗法

C、加大降糖药剂量

D、加强血糖自我监测

E、住院进一步检查

答案：B

11. 患者男，30岁。触电后在心肺复苏过程中，心电图发现患者有心室纤颤，应采取的措施是

A、用阿托品

B、置心脏起搏器

C、除颤

D、用肾上腺素

E、用利多卡因

答案：C

12. 慢性肺炎是指病程超过

- 
- A、1 个月
  - B、3 个月
  - C、5 个月
  - D、6 个月
  - E、12 个月

答案：B

13. 支气管哮喘的发病机制是

- A、遗传基因突变
- B、气道变态反应
- C、心肌急性缺血
- D、肺泡充血水肿
- E、肺动脉栓塞

答案：B

14. 地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是()

- A、扩张冠状动脉
- B、增强心肌收缩力
- C、减轻心脏前负荷
- D、减少心律失常的发生
- E、降低心脏的传导性

答案：B

15. 护士保证患者治疗效果和医疗安全的首要工作是

- A、正确执行医嘱

- 
- B、拒绝执行有问题的医嘱
  - C、执行紧急状态下的救护措施
  - D、尊重、关心、爱护患者
  - E、保护患者隐私

答案：A

16. 患者，男，65岁，因"直肠癌"拟行手术治疗。医嘱"青霉素皮内试验"，护士配制好青霉素皮试液后给患者注射。注射前应询问患者的情况不包括

- A、既往是否使用过青霉素
- B、最后一次使用青霉素的时间
- C、有无其他药物或食物过敏
- D、是否对海鲜、花粉过敏
- E、家属有无青霉素过敏

答案：E

17. 患者，男性，40岁，运动中左脚踝扭伤。护士采取的处理措施不包括

- A、局部制动
- B、抬高患肢，忌不恰当的按摩
- C、冰敷，减少组织出血
- D、早期局部热敷
- E、若血肿进行性增大，应手术治疗

答案：D

18. 患者，男性，68岁。脑出血，现患者处于持续睡眠状态，但能被语言或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快入睡，此时患者处于

- 
- A、嗜睡
  - B、昏睡
  - C、浅昏迷
  - D、深昏迷
  - E、意识模糊

答案：A

19. 患者，男，66岁，进行性排尿困难1年余，近半年来尿频，每日排尿10余次，尿道外口常有尿液溢出。体检：下腹部隆起，叩诊实音；直肠指检：前列腺4cm×5cm大小，质韧，中央沟消失，测残余尿300ml。应考虑下面哪种排尿异常

- A、遗尿
- B、真性尿失禁
- C、充溢性尿失禁
- D、压力性尿失禁
- E、急迫性尿失禁

答案：C

20. 患者男，50岁。胃溃疡病史20余年，近1个月出现腹部疼痛不似以前规律，无恶心、呕吐、体重下降现象。入院检查大便隐血试验阳性，考虑胃溃疡伴消化道出血。下列生活指导正确的是

- A、禁食
- B、多饮肉汤
- C、高蛋白高纤维饮食
- D、温凉、清淡无刺激性流食

---

E、增加体育锻炼

答案：D

21. 慢性阻塞性肺疾病患者，进行呼吸功能锻炼的方法是

A、加强胸式呼吸，用鼻吸气，经口用力快速呼气

B、加强腹式呼吸，用鼻深吸，经口缓呼，呼气时口唇收拢

C、加强腹式呼吸，用鼻吸气，经口用力快速呼气

D、加强胸式呼吸，经鼻用力呼气

E、同时加强胸式和腹式呼吸

答案：B

22. 患者，男性，35岁。因严重脑外伤住院，评估患者后，确认患者存在以下健康问题，你认为应优先解决的是

A、皮肤完整性受损

B、有窒息的危险

C、语言沟通障碍

D、营养缺乏

E、便秘

答案：B

23. 某患者高血压病史15年，近1年来从事体力活动轻度受限，日常活动引起乏力、心悸、气急，属于

A、心功能Ⅰ级

B、心功能Ⅱ级

C、心功能Ⅲ级



---

D、心功能Ⅳ级

E、重度心力衰竭

答案：B

24. 患者，男性，43岁，上消化道大出血入院5天，出血已经停止，护士为患者行饮食指导时，告诉患者饮食应该

A、继续禁食24小时

B、可以吃清淡易消化饮食

C、可以吃面条、稀粥

D、12小时后可以喝肉汤

E、可以喝豆浆

答案：A

25. 患者，男，68岁。有高血压、糖尿病病史，2天前因“脑梗死”住院。目前患者生命体征平稳，饮水时有呛咳，无恶心、呕吐，下列饮食护理措施不正确的是

A、鼻饲流质

B、低盐饮食

C、低脂饮食

D、优质低蛋白饮食

E、避免高糖饮食

答案：D

26. 某患者正在输液，突然诉说胸部异常不适，并出现呼吸困难，严重发绀，心前区可闻及一个响亮持续的“水泡声”，应考虑发生

- 
- A、过敏反应
  - B、发热反应
  - C、肺水肿
  - D、空气栓塞
  - E、右心衰竭

答案：D

27. 改善医护人际关系的途径不包括的是

- A、把握角色，各司其职
- B、真诚合作，密切配合
- C、坚持原则，互不相让
- D、关心理解，相互尊重
- E、互相监督，协调关系

答案：C

28. 肝硬化严重腹水患者应给予的饮食是

- A、无盐、低钠饮食
- B、低脂饮食
- C、要素饮食
- D、高蛋白饮食
- E、高膳食纤维饮食

答案：A

29. 患者，男性，62岁。因心房纤颤住院治疗，心率114次/分，心音强弱不等，心率快慢不一，心律不规则，此时护士准确测量脉搏与心率的方法是

- 
- A、同时测量脉率和心率，计时 1 分钟
  - B、分别测量脉率和心率，计时 1 分钟
  - C、分别测量脉率和心率，计时 30 秒
  - D、同时测量脉率和心率，计时 30 秒
  - E、先测心率，再测脉率

答案：A

30. 患者，男性，50 岁。既往有肝硬化病史 5 年，近 1 周食欲减退、呕吐、疲乏无力，尿黄。自昨日起烦躁不安，呼气中有腥臭味，巩膜及皮肤黄染，皮肤可见瘀斑，肝未扪及，腹水征阳性。目前最主要的护理问题是

- A、体液过多
- B、活动无耐力
- C、皮肤完整性受损
- D、营养失调：低于机体需要量
- E、潜在并发症：肝性脑病

答案：E

31. 应用简易呼吸器维持呼吸时，挤压的速率一般为

- A、8~12 次/分
- B、12~16 次/分
- C、16~20 次/分
- D、20~24 次/分
- E、24~28 次/分

答案：C

---

32. 典型心绞痛发作的部位常位于

- A、心前区且向左上肢前外侧放射
- B、胸骨体中段或上段后且向左上肢前内侧放射
- C、胸骨下段且向左肩背部放射
- D、心尖区且向左肩背部放射
- E、左肋缘且向左上肢前外侧放射

答案：B

33. 颅底骨折有脑脊液从耳、鼻外漏时，下列处理哪项是错误的

- A、应用抗生素
- B、忌腰穿
- C、冲洗消毒后用棉球堵塞
- D、禁擤鼻涕
- E、床头抬高 15°

答案：C

34. 最易诱发心绞痛的瓣膜病是

- A、主动脉瓣关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄
- C、二尖瓣关闭不全
- D、二尖瓣狭窄
- E、肺动脉瓣狭窄

答案：B

---

35. 在处理及执行医嘱中，护士法律责任不正确的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/586035012025010125>