

山东省执业药师继续教育试题及原则答案

执业药师应当倡导并宣传健康的生活方式，为到达此目的，需要关注的信息不波及

(D)

A.国家卫生行政部门定期公布的慢病汇报

B.理解当地区慢性病发病现实状况

C.怎样防止慢性病

D. 慢性病与基因遗传的关系

在对患者或家眷进行用药交代及指导时，有关药物互相作用方面，不合适告诉患者的是 (B)

A. 防止同步使用也许有互相作用的其她药物

B. 药物也许诱导的肝药酶

C.防止同步使用也许有互相作用的特殊食物

D.生活方式的提议

执业药师向使用非处方药的患者提供的专业指导内容不波及 (D)

A.问询患者近期服用的药物

B.对患者非处方药选用予以提议与指导

C.问询患者与否则有药物禁忌证、过敏史

D. 提议患者自行选择药物

在对患者或家属进行用药交代及指导时，有关用药剂量的描述，错误的是 (C)

A.对于“必要时”使用的药物应尤其交代一日最大用量或极量

B.有用药时间规定的应做尤其交代

C.可以告诉患者抗生素按照自己以便的时间服用

D.必要时使用用药标签

左旋多巴的作用特点为 (B)

A.对重症和年老体弱者疗效好

B.对肌肉僵直和运动困难疗效好

C.改善肌肉震颤症状疗效好

D.起效快

属于外周脱羧酶抑制剂的药物是 (B)

A.左旋多巴

B.卡比多巴

C.维生素B6

D.吡贝地尔

属于中枢性抗胆碱药的是 (A)

A.苯海索

B. 司来吉兰

C. 恩她卡朋

D. 普拉克索

属于脑代谢激活剂的药物是 (C)

A. 多奈哌齐

B. 美金刚

C. 茴拉西坦

D. 苯海索

激活糜蛋白酶原的物质是 (D)

A. 酸

B. 组织液

C. 肠致活酶

D. 胰蛋白酶

E. 糜蛋白酶

细胞膜在静息状况下，对下列哪种离子通透性最大 (A)

A. K^+

B. Na^+

C.Cl⁻

D.Ca⁺⁺

E.Mg⁺⁺

大脑皮层的重要运动区在 (A)

A.中央前回

B. 中央后回

C. 枕叶皮层 D.颞叶皮层

E. 大脑皮层内侧面

构成血浆胶体渗透压的重要物质是 (E)

A.NaCl

B.KCl

C.葡萄糖

D.球蛋白

E. 白蛋白

病毒的重要遗传物质为 (A)。

A.核酸

B.多糖

C.蛋白质

D.多肽

呼吸道合胞病毒是婴幼儿下呼吸道感染的最重要的病原，其英文缩写为(C)。

A.HSV

B.HBV

C.RSV

D.RCV

病毒粒子的脂质，重要存在于(B)中。

A.衣壳

B.囊膜

C.核衣壳

D.外壳

大青叶的药理作用不波及(D)。

A.抗病毒作用

B.抗菌作用

C.抗内毒素

D.抗血小板汇集

改革医疗器械审批方式。说法不对的是 (D)

A.拥有产品关键技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请，优先审批

B.提高医疗器械国际原则的采标率

C.将部提成熟的、安全可控的医疗器械注册审批职责由食品药品监管总局下放至省级食品药品监管部门

D.将部提成熟的、安全可控的医疗器械注册审批职责由省局逐渐下放至市级食品药品监管部门

药物临床试验机构是临床试验行为的管理者，属于 (B)

A.直接负责人

B.间接负责人

C.监督负责人

D.对注册申报的数据承担所有法律负责人

《改革意见》的重要任务波及 (C) 项

A.5

B.10

C.12

D.15

同品种药物通过一致性评价的生产企业到达 (D), 在药物集中采购等方面不

再选用未通过一致性评价药物

A.6家

B.5家

C.4家

D.3家

保健食品注册证书有效期为 (C) 年。

A.3年

B.4年

C.5年

D.6年

《食品安全法》中规定国产保健食品立案号格式为 (C)

A.国食健注 J+4 位年代号+4位次序号

B.国食健注G+4 位年代号+4位次序号

C.食健备G+4 位年代号+2位省级区域代码+6位次序编号

D.食健备J+4 位年代号+00+6位次序编号

DHA是指 (A)

A. 二十二碳六烯酸

B. 二十碳五烯酸

C. 二十三碳六烯酸

D. 二十二碳五烯酸

缺乏 (B) 可患佝偻病。

A. 维生素A

B. 维生素D

C. 维生素E

D. 维生素K

70-80年代美国医疗费用上涨，患者死亡率和发病率很高，与(D) 有关系

A. 防止宣传不够

B. 医生大处方

C. 药物不良反应高

D. 药物使用不妥

美国目前实行的MTM 模式是一项全新的药物治疗管理模式，其关键理念是建立以 (B) 为中心的服务模式

A. 以药物质量为中心

B. 以患者为中心

C. 以药物保障为中心

D. 以防止用药失误为中心

从安全用药的角度，怎样变化患者回家后，出现不遵从医嘱变化剂量、私自添加药物、私自停药，反复用药的现象，以防止患者用药效果不佳(C)

A. 加强患者教育，提供百姓的用药知识

B. 赋予执业药师职责，向患者提供征询服务

C. 赋予执业药师介入到患者用药监护的责任

D. 强化医生的医嘱功能

国际上执业药师的角色已演变为(B)

A. 以治疗为中心

B. 以患者为中心

C. 以药物供应为中心

D. 以质量管理为中心

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物批发企业附录部分重要缺陷项目共几项(C)

A. 57

B. 55

C.53

D.51

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物零售企业附录部分重要缺陷项目共几项(B)

A.2

B.4

C.6

D.8

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》成果鉴定，严重缺陷项目比例数为0，重要缺陷项目比例数 $<10\%$ ，一般缺陷项目比例数 $\geq 20\%$ 时(C)

A. 通过检查

B. 限期整改后复核检查

C. 不通过检查

D. 未明确规定

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物零售连锁企业总部及配送中心按照如下哪项检查项目检查(D)

A. 药物零售企业

B. 药物生产企业

C. 药物零售企业结合药物批发企业

D. 药物批发企业

健康教育中行为干预的方式有 (D)

A. 讲解

B. 演示

C. 演讲

D. 行为矫正

健康传播效果中的最低层次为 (D)

A. 知晓健康信息

B. 转变健康态度

C. 采纳健康行为

D. 对健康信息充耳不闻、固执己见

发放高血压的健康教育指导手册属于 (A)

A. 阅读指导

B. 讲解

C. 行为示范

D. 行为矫正

药师与患者交流要尽量防止使用的提问方式(C)

A.封闭式提问

B.开放式提问

C.复合式提问

D.探索式提问

药物不良反应实行(C)

A.逐层汇报制度，必要时可以越级上报

B.逐层定期汇报制度，不可越级上报

C.逐层定期汇报制度，必要时可以越级上报

D.逐层不定期汇报制度，必要时可以越级上报

门诊处方一般药最多不超过(A)

A.3日

B.5日

C.7日

D.15日

药物采购管理应做到(C)

A.随时筹划，按需采购

B. 足量贮存，以防短缺

C. 适量贮存保障供应

D. 定期筹划预测需求

药学专业技术人员发现处方或医嘱所列药物违反治疗原则(A)

A. 应拒绝调配

B. 应与处方医师协商

C. 应汇报医院有关质量管理部门

D. 应记录在案

积极聆听是指 (D)

A. 选择性地聆听

B. 边听边想自己的事情

C. 设身处地聆听

D. 一边听一边与自己的观点进行比较进行评论

与分析型人际风格的人沟通时要 (D)

A. 不要太快切入主题

B. 多用眼神交流

C. 少做筹划少用图表

D.用精确的专业术语

属于实事求是型领导的性格特性的是 (D)

A.规定下属立即服从

B.凡事喜欢参与

C.想象力丰富缺乏理性思索

D.是措施论的最佳实践者

什么就是给对方一种提议，目的是协助对方把工作做得更好 (A)

A.反馈

B.发送

C.评价

D.批评

下列药物属于抗肿瘤作用的是 (A)

A.泰素(紫杉醇)

B.泰能(亚胺培南/西司她丁钠)

C.泰诺(酚麻美敏)

D.泰克(复方金刚烷胺)

有关药物通用名的论述不对的是 (D)

- A.同一种成分的药物通用名是相似的。
- B. 具有相似配方构成的药物在中国境内的通用名是相似的。
- C. 通用名是经国家有关部门同意载入国家正式药物原则的法定名。
- D. 已经作为药物通用名称的，企业可以对该药申请专利和行政保护。

下列药物中不具有伪麻黄碱成分的是 (C)

- A.双扑伪麻片(银得菲)
- B. 美息伪麻片(白加黑)
- C.复方氨酚葡锌片(康必得)
- D.复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(新康泰克)

药物商品名“臣功再欣”是指 (D)

- A.小儿氨酚黄那敏颗粒
- B.小儿氨酚烷氨颗粒
- C. 小快克
- D.复方锌布颗粒

ADE是指 (B)。

- A.药物不良反应
- B.药物不良事件

C.药物警戒

D.药学服务

注射液中微粒引起的血栓形成的血管栓塞属于 (D)。

A. A 类扩大反应

B. B类药物反应

C. C 类化学反应

D.D 类，给药反应

对不良反应大的药物，撤销药物同意证明文献的机构是 (A)。

A.国家食品药品监督管理局

B.国家药物不良反应监测中心

C.省级国家食品药品监督管理局

D.省级药物不良反应监测中心

下列哪项不属于C 型药物不良反应特点 (D)。

A.长期用药后出现

B.潜伏期较长

C.没有清晰的时间关系

D.可以预测

爆发的甲型流感导致全球至少20万人死于呼吸道疾病，导致该次流行的病毒株为 (A)。

A.H1N1

B.H5N1

C.H7N1

D.H3N2

肺通气的原动力是指 (B)

A.肺内压与大气压之差

B.呼吸运动

C.肺的弹性回缩力

D.肺泡表面张力

E.胸膜腔内压

目前上市的板蓝根制剂不涉及 (C)。

A.颗粒剂

B.注射剂

C.灌肠剂

D.片剂

在处理药物不良反应方面，错误的做法是 (B)

- A.关注患者新发生的疾病
- B.理解不良反应后应尽量内部处理，不要上报
- C.仔细观测患者的临床症状和不良反应
- D.判断患者新发生的疾病与否与药物的使用有关

可延长琥珀酰胆碱肌松作用的药物是 (A)

- A.卡巴拉汀
- B.美金刚
- C.奥拉西坦
- D.苯海索

如下状况中，执业药师应当积极提供用药指导的是 (A)

- A.用药依从性差的患者
- B.用药靠近极量的患者
- C.用药不频繁的患者
- D.仅“必要时”用药的患者

简化药物审批程序，实行关联审批，不波及 (D)

- A.药物

B.药用包装材料

C.药用辅料

D. 原料

执业药师对公众进行用药教育时，内容不恰当的是 (B)

A.合理用药理念

B.高血压用药选择

C. 健康的生活方式

D. 非处方药知识

执业药师业务规范中的业务活动不波及(C)

A. 处方调剂

B.用药征询

C.处方开具

D. 健康教育

执业药师在克制社会的药物滥用方面发挥作用的方式不波及(D)

A. 关注老人镇静催眠药物的使用

B.严格执行对特殊管理药物的管制

C. 防止患者过量使用含麻黄碱制剂

D.提议患者减短抗生素使用疗程

国内首创的治疗AD 的胆碱酯酶抑制剂是(

A.多奈哌齐

B.卡巴拉汀

C.加兰她敏

D.石杉碱甲

D)

属于外周脱羧酶抑制剂的药物是 (B)

A.左旋多巴

B.卡比多巴

C.维生素B6

D.吡贝地尔

可使胆碱能神经作用增强，胃肠蠕动增长、胃酸分泌增多的药物是 (A)

A.卡巴拉汀

B.美金刚

C.奥拉西坦

D.苯海索

金刚烷胺的作用不波及(D)

- A.促使DA 能神经元释放DA
- B. 克制DA 能神经元对 DA 的再摄取
- C. 直接激动DA 受体
- D.克制多巴胺脱羧酶活性

每一种心动周期中动脉血压下降的最低值称为 (B)

- A.收缩压
- B.舒张压
- C.脉压
- D.平均动脉压
- E.体循环充盈压

有关肾小球滤过，下列哪项是错误的(B)

- A.出球小动脉收缩，原尿量增长
- B.血浆晶体渗透压升高，原尿量减少
- C.肾小囊内压升高，原尿量减少
- D.肾小球滤过面积减少，原尿量减少
- E.滤过膜通透性增长会引起蛋白尿和血尿

心室肌动作电位平台期的形成是由于 (D)

A. Na^+ 内流, Cl^- 外流

B. Na^+ 内流, K^+ 外流

C. Na^+ 内流, Cl^- 内流

D. Ca^{++} 内流, K^+ 外流

E. K^+ 内流, Ca^{++} 外流

体外试验发现, 黄芩根煎剂对 (A) 具有一定的对抗作用。

A. 甲型流感病毒

B. 乙型流感病毒

C. 呼吸道合胞病毒

D. 人腺病毒

流行性感冒病毒是 (A) 科的代表种, 简称流感病毒。

A. 正粘病毒

B. 小RNA病毒

C. 疱疹病毒

D. 呼肠病毒

鱼腥草抗流感病毒作用的有效成分为其(A)， 作用机制是通过干扰病毒包膜而杀灭流感病毒。

A.挥发油

B.皂苷

C.黄酮

D.多糖

(D) 是指已经或即将与核酸进行组装的蛋白外壳，在电镜下由许多球形或管状亚单位即壳粒按一定的对称规律构成。

A.构造单位

B.聚合单位

C.形态单位

D.衣壳

大青叶的抗病毒谱不波及(C)。

A.甲型流感病毒

B.单纯性疱疹病毒

C.埃博拉病毒

D.柯萨奇病毒

将仿制药生物等效性试验由审批改为立案。230号公告中明确，自(A) 起实行

A..12.1

B..10.1

C..11.1

D..1.1

如下不属于金银花功能与主治的是 (C)。

A.清热解毒

B.疏散风热

C.用于风寒感冒

D.用于风热感冒

鼻病毒 (HRV) 是指某些与人类(B) 有关的病毒，是二十面立体对称的小圆形病毒。

A. 流行性感冒

B.一般感冒

C.胃肠型感冒

D.暑湿感冒

《改革意见》公布时间为 (C)

A..12

B.1

C.8

D.10

临床急需且专利到期前 (C) 的药物临床试验申请可单独排队，加紧审评审批。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

药物上市许可持有人制度试点的期限为(A)

A.三年

B.二年

C.一年

D.五年

对临床试验数据弄虚作假的申请人，根据有关规定，自发现之日起，(C) 内不受理其申报该品种的药物注册申请。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

加紧仿制药质量一致性评价，力争(C) 年终前完毕国家基本药物中10月1日前同意的口服固体制剂与参比制剂质量一致性评价。

A.

B.

C.

D.

全国人大常委会授权国务院在北京、天津、河北、山东、广东等(C) 省、直

辖市开展药物上市许可持有人制度试点。

A. 5个

B.6个

C.10个

D.15个

自(A) 起，申请人可向国家食品药品监督管理局药物审评中心提出加紧审评的申请

A.12月 1 日

B.1月 1 日

C. 3月 1 日

D. 10月 1 日

矿物元素 (D) 具有抗氧化作用。

A. 钙

B. 铁

C. 锌

D. 硒

一般而言，益生菌重要波及以 (C) 和乳杆菌为主的有益菌。

A. 酵母菌

B. 真菌

C. 双歧杆菌

D. 螺旋藻

美国国会在1990年同意了总协调预算法案OBRA'90，其最重要的目的是 (A)

A. 节省医药费用

B. 支持药师转型

C. 支付药师服务

D. 提供就业机会

矿物元素 (A) 与血糖代谢有关。

A. 铬

B. 铁

C. 锌

D. 硒

从政府层面加强顶层设计，强化执业药师在合理用药方面的作用，最需要予以执业药师的政策是(C)

A. 确立执业药师的社会地位

B. 宣传执业药师的作用

C. 提供执业药师药事服务费用的赔偿机制

D. 制定执业药师的薪酬体系

《食品安全法》中规定国产保健食品注册号格式为 (B)

A. 国食健注 J+4位年代号+4位次序号

B. 国食健注G+4 位年代号+4位次序号

C. 食健备G+4 位年代号+2位省级行政区域代码+6位次序编号

D. 食健备J+4 位年代号+00+6位次序编号

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物批发企业《药物经营质量管理规范》部分重要缺陷项目共几项 (C)

A.101

B.109

C.107

D.105

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》成果鉴定，严重缺陷项目比例数 ≥ 1 时 (C)

A.通过检查

B.限期整改后复核检查

C.不通过检查

D.未明确规定

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物零售企业《药物经营质量管理规范》部分重要缺陷项目共几项 (B)

A.60

B.58

C.56

D.54

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》，药物批发企业附录部分重要缺陷项目共几项 (C)

A.57

B.55

C.53

D.51

健康教育传播中，群体传播的特点不波及(D)

A.广泛性

B.综合性

C.及时性

D. 针对性

健康教育的关键是(B)

A. 健康教育诊断

B.健康教育干预

C. 健康干预评价

D. 健康教育内容评估

下列属于人际传播的是(A)

A. 医师对患者的征询

B. 出版书籍

C. 网上征询

D. 在电视上做广告

维生素和矿物质作为功能成分的剂量，一般都 (B) 作为营养素的剂量。

A. 不不不大于

B. 不不大于

C. 等于

D. 不确定

什么是一种语言沟通，是对某些短小的信息、简朴的思想情感的传递的有效方式

(B)

A. 肢体动作

B. 电话

C. 电子邮件

D. 图片

医疗机构获得麻醉药物和第一类精神药物购用印鉴卡 (D)

A. 由省自治区直辖市药物监督管理部门同意

B. 由县以上药物监督管理部门同意

C. 由县以上人民政府卫生主管部门同意

D.由所在地设区的市级人民政府卫生主管部门同意

有关赞美，错误的说法是 (C)

A.正常人都但愿自己可以得到他人的欣赏与肯定，并且他人的欣赏与肯定是多多益善的

B.获得他人的赞美，就是对自己最大的欣赏与肯定

C.赞美通过语言来体现就行了，不需要其他的表情方面的体现

D.在交往中，合适的赞美对方是必要的

聆听的环节，第一种环节是 (C)

A.寒暄问候

B.提出问题

C.准备聆听

D.身体前倾

在沟通中既不坚决地下决定，也不积极去合作的态度属于有效沟通的哪一种态度 (C)

A.迁就性态度

B.回避性态度

C.折衷性态度

D.强迫性态度

解热镇痛药对乙酰氨基酚的英文通用名是 (B)

A. Aspirin

B. paracetamol

C. Norfloxacin

D. Ceftriaxone

有关药物别名的论述对的是 (A)

A. 由于历史原因曾在某一段时间使用过，现已停止使用。

B. 药物说明书上可以单独使用药物的别名。

C. 医师处方常用药物别名调配药物。

D. 药物标签上可单独使用药物的别名。

皮炎平是指(D)

A. 硝酸咪康唑乳膏

B. 酮康唑乳膏

C. 丹皮酚软膏

D. 复方醋酸地塞米松乳膏

青霉素因制品中含微量青霉烯酸、青霉噻唑酸及青霉素聚合物等物质引起过敏反应属于引起

药物 (C)

A. 药理作用

B. 药物剂量

C. 药物杂质

D. 药物污染

经营和使用单位负责本单位药物不良反应监测工作的人员规定是 (C)

A. 要有专职人员

B. 兼职人员

C. 专兼人员均可

D. 不需要配置

处方调剂时，应当遵守的不波及(B)

A. 有关法规

B. 药学工具书

C. 有关规章

D. 医疗保险制度

下列属于化学药物注册三类的是 (C)

A. 境内外均未上市的创新药

- B. 境内外均未上市的改良型新药
- C. 仿制境外上市但境内未上市原研药物的药物
- D. 仿制境内已上市原研药物的药物

老年人积极脉弹性减少时，血压的变化是 (B)

- A. 收缩压升高，脉压减小
- B. 收缩压升高，脉压加大
- C. 收缩压减少，脉压减小
- D. 收缩压变化不大，脉压明显加大
- E. 收缩压与脉压均无变化

需要与食物同服，吸取迅速而完全的胆碱酯酶抑制剂是 (B)

- A. 多奈哌齐
- B. 卡巴拉汀
- C. 加兰她敏
- D. 石杉碱甲

10月10日，国家食品药品监督管理局正式开始受理保健食品申报，并于同年12月12日公布了第一批由其同意的保健食品名单，国产保健食品标识方式为(C)

A.国食健字G+4 位年代号+2位省级行政区域代码+6位次序编号

B.国食健字J+4 位年代号+2位省级行政区域代码+6位次序编号

C.国食健字G+4 位年份代码+4位次序号

D.国食健字J+4 位年份代码+4位次序号

缺乏(B) 可患唇炎、口角炎、舌炎和阴囊炎。

A.维生素B1

B.维生素B2

C.维生素B3

D.维生素B12

执业药师的继续职业发展与继续教育的区别在于(B)

A.强化执业药师知识的更新和水平提高

B.强调职业能力与素质的全面发展

C.保持执业药师的服务能力和知识创新

D.提高执业药师的学习欲望和职业追求

让执业药师真正功能落地执行的措施是(D)

A.变化执业药师准入考试制度

B.召开执业药师制度研讨会

C.完善执业药师注册制度

D.倡导药学服务理念并转化为GSP 认证体系的关键环节

. 目前国内无法培养出执业能力基本一致的执业药师，其重要原因是 (D)

A.高等药学院的学生不积极

B.高等药学院过多

C. 高等药学院专业课程设置不合理

D.没有执业药师的课程体系和课程认证制度

目前执业药师难于平衡药学服务与销售药物利益关系的原因是 (D)

A.药店一直在促销

B. 药师对患者状况不记录

C.以销售额考核药师

D.执业药师的收益重要依托药物销售

Hepler 专家觉得，导致患者住院率和死亡率持续上涨的原因是与药物使用不妥导致的，为改善这样的局面，她和 Strand 专家提出了药师应当提供的服务是 (C)

A.药事服务

B. 药学实践

C.药事照护

D.药学征询

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》成果鉴定，严重缺陷项目比例数 ≥ 1 时(C)

A.通过检查

B.限期整改后复核检查

C.不通过检查

D.未明确规定

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》成果鉴定，严重缺陷项目比例数为0,重要缺陷项目比例数为0,一般缺陷项目比例数 $\geq 30\%$ 时 (C)

A.通过检查

B.限期整改后复核检查

C.不通过检查

D.未明确规定

根据《药物经营质量管理规范现场检查指导原则》成果鉴定，严重缺陷项目比例数为0,重要缺陷项目比例数为0,一般缺陷项目比例数为20%-30%时 (B)

A.通过检查

B.限期整改后复核检查

C.不通过检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588123124135007005>