

ICS 13.220.10  
C 84



# 中华人民共和国国家标准

GB 6246—2011  
代替 GB 6246—2001, GB 4580—1984

---

## 消 防 水 带

Fire hose

2011-12-30 发布

2012-06-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准第3章、第4章、第6章和7.1.1为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB 6246—2001《有衬里消防水带性能要求和试验方法》和GB 4580—1984《无衬里消防水带》。本标准与GB 6246—2001和GB 4580—1984相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 增加了消防水带的型号规格的命名方法(见第3章);
- 增加了消防湿水带的性能要求和试验方法(见4.5、5.5);
- 修改了消防水带的扭转性能要求(见4.7.3,2001年版的3.8);
- 增加了消防水带的耐磨性能的要求和相应的试验方法(见4.12、5.12);
- 增加了消防水带与消防接口连接性能的要求和试验方法(见4.13、5.13);
- 增加了消防水带的使用与维护(见第7章)。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会消防器具配件分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。

本标准起草单位:公安部上海消防科学研究所。

本标准主要起草人:金义重、徐耀亮、沈坚敏、凌新亮、姜敏、陈忠信、沙月华、葛振良、赵良、陈秀玉、裴哲华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 6246—1986、GB 6246—2001;
- GB 4580—1984。

