

N1 级执业医师护士士内科护理模拟题+答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 心率 150~250 次/分，突发突止，心律规则，见于

- A、心房颤动
- B、阵发性室上性心动过速
- C、窦性阵发性心动过速
- D、阵发性室性心动过速
- E、频发室性期前收缩

正确答案：B

2. 常用的排钾利尿剂不包括

- A、氢氯噻嗪
- B、依他尼酸
- C、环戊噻嗪
- D、螺内酯
- E、呋塞米

正确答案：D

3. 下列辅助检查结果，对诊断呼吸衰竭价值最大的是

- A、谷丙转氨酶升高
- B、动脉血 $\text{PaO}_2 < 8\text{kPa}$ (80mmHg)，动脉血 $\text{PaCO}_2 > 6.7\text{kPa}$ (50mmHg)
- C、血液 $\text{pH} < 7.35$
- D、血 CO_2 结合力降低
- E、剩余碱

正确答案：B

4. 血液透析患者透析后的护理不包括

- A、缓慢回血，注意穿刺部位有无渗血，压迫止血
- B、立即饮水，补充丢失液量
- C、测量体重，预约下次透析时间
- D、测量生命体征
- E、留取生化检查标本

正确答案：B

5. 肾病综合征低蛋白血症可导致多腔积液，下列哪项不常见

- A、胸腔积液
- B、脑积液
- C、左侧胸水
- D、心包积液
- E、腹腔积液

正确答案：B

6. 溶栓疗法的适应证不包括

- A、病史在 12 小时以上
- B、胸痛持续在 30 分钟以上
- C、年龄在 65 岁以下
- D、ST 段抬高 2mV 以上
- E、以上都是

正确答案：A

7. 下列危重情况中，哪些不在急性心肌梗死 1 周内发生

- A、室颤致猝死
- B、心源性休克
- C、急性心力衰竭
- D、脑栓塞
- E、心脏破裂

正确答案：D

8. 下列哪些不是类风湿关节炎的关节症状

- A、晨僵
- B、类风湿结节
- C、关节肿胀
- D、关节畸形
- E、关节疼痛

正确答案：B

9. 护理评估患者大量痰，是指每天痰量超过

- A、50ml
- B、100ml

- C、30ml
- D、200ml
- E、500ml

正确答案：B

10. 血液气体分析标本的采集方法，正确的是

- A、拔出针头后隔离空气立即送验
- B、注射器用肝素不需稀释
- C、选用 1ml 干燥注射器
- D、一般取 0.5ml 血
- E、大多取肘静脉血

正确答案：A

11. 急性胰腺炎可能的护理诊断除外

- A、潜在并发症：休克
- B、血白细胞指数升高
- C、恐惧
- D、体液不足
- E、知识缺乏

正确答案：B

12. 弥漫性结缔组织病不包括

- A、类风湿关节炎
- B、干燥综合征
- C、Reiter 综合征
- D、系统性红斑狼疮
- E、血管炎

正确答案：C

13. 晚间巡视病房时，见一心脏病患者谈笑间突然意识丧失，四肢抽搐，面色青紫，迅即呼吸停止，触脉搏、颈动脉搏动均消失。采取的急救措施不包括

- A、大声呼救
- B、设法给予高流量氧气吸入
- C、放平患者，将其头后仰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595112103340012010>