

07 执业护士基础护理学模拟试题一（基础知识）

07 执业护士基础护理学模拟试题一(基础知识)

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 发作性呼气性呼吸困难见于

- A. 肺不张
- B. 胸膜粘连
- C. 支气管扩张
- D. 支气管异物
- E. 支气管哮喘

2. 关于氨茶碱的应用描述不正确的是

- A. 是中效支气管扩张剂
- B. 常用给药途径为肌肉注射
- C. 静脉注射时应稀释后慢推
- D. 速度过快可引起头晕、心律失常
- E. 浓度过高可导致血压下降、心跳骤停

3. 慢性心力衰竭发病机制下列哪项不妥

A. 慢性心衰早期通过心率加快、心肌肥厚及心腔扩大可提高心排量

B. 心衰早期神经内分泌系统激活，增加血管阻力，水钠潴留以维持血液灌注压

C. 失代偿期心肌肥厚致心肌损伤和坏死

D. 失代偿时持续性心脏扩大，可加重心肌损伤

E. 失代偿期神经内分泌系统长期活性增加仍可维持血液灌注压

4. 1999 年世界卫生组织规定血压分级标准，其中 I 级高血压标准为

A. 收缩压 140 ~ 159mmHg，舒张压 90 ~ 99mmHg

B. 收缩压 \geq 180mmHg，舒张压 \geq 110mmHg

- C.绝大多数病人高血压病因不明
- D.血压升高是某些疾病的表现之一
- E.收缩压 160 ~ 179mmHg , 舒张压 100 ~ 109mmHg

5.雷尼替丁抑制胃酸分泌的作用机制是

- A.与溃疡面结合形成保护屏障
- B.抑制壁细胞分泌 H⁺的 H⁺-K⁺-ATP 酶
- C.与盐酸作用形成盐和水
- D.通过选择性竞争结合 H₂ 受体 , 使壁细胞分泌胃酸减少
- E.可刺激局部内源性前列腺素的合成

6.下列哪项不是引起肝硬化的因素

- A.慢性活动性肝炎
- B.感染血吸虫病
- C.长期大量酗酒
- D.长期服用甲基多巴
- E.长期接触染发剂

7.慢性肾小球肾炎的主要致病因素是

- A.链球菌直接感染
- B.病毒直接感染
- C.免疫介导炎症
- D.感染后毒素作用
- E.代谢产物潴留

8.引起肾病综合征的各种疾病中 , 下列哪项属于原发性肾病综合

征

- A.糖尿病肾病
- B.过敏性紫癜肾
- C.慢性肾炎
- D.狼疮性肾炎
- E.肾淀粉样变

9.服用铁剂后出现黑便的原因是

- A.引起肠黏膜破溃出血

- B.引起上消化道出血
- C.腐蚀肠壁血管引起出血
- D.在肠道细菌作用下生成硫化铁所致
- E.腐蚀胃血管引起出血

10.再生障碍性贫血的发病机制是

- A.红细胞数量和质量的改变
- B.脾功能亢进
- C.血细胞寿命缩短
- D.骨髓造血功能衰竭
- E.肝功能衰竭

11.甲亢危象最常见的诱发病因为

- A.治疗不当
- B.T3、T4 大量释放入血
- C.精神创伤
- D.妊娠
- E.外科手术

12.下列关于糖尿病的描述中不正确的有

- A.1 型糖尿病又称为胰岛素依赖型糖尿病
- B.2 型糖尿病又称为胰岛素非依赖型糖尿病
- C.原发性糖尿病最少见，继发性糖尿病相对多见
- D.妊娠期发生糖耐量减低称为妊娠期糖尿病
- E.糖尿病是多基因遗传性疾病

13.下列关于 SLE 的说法错误的是

- A.盘状红斑狼疮可发展为 SLE
- B.大多有皮肤损害
- C.紫外线可使皮肤症状恶化
- D.妊娠期病情好转
- E.肾损害常见

14.属于小细胞低色素性贫血的是

- A.巨幼细胞性贫血

B.再生障碍性贫血

C.急性失血性贫血

D.缺铁性贫血

E.白血病

15.脑血栓形成病人发病时间常在

A.感觉风寒时

B.剧烈运动时

C.情绪激动时

D.睡眠或安静时

E.血压剧烈上升时

16.有呼吸系统疾病，不适宜作剧烈咳嗽的病人为

A.流行性感

B.支气管肺炎

C.肺炎球菌肺炎

D.肺气肿

E.支气管哮喘

17.下列哪项属于心源性呼吸困难的护理措施

A.加强皮肤护理，预防压疮

B.夜间睡眠时保持半卧位

C.准确测量尿量和体重

D.加强心电监护

E.饮食中限制蛋白质摄入量

18.急性白血病感染的主要原因是

A.组织浸润

B.成熟粒细胞减少

C.白细胞增高

D.血小板减少

E.正常红细胞生成减少和出血

19.血氨升高是肝性脑病的发病机制之一，氨吸收的主要部位在

A.胃

B.十二指肠

C.小肠

D.结肠

E.直肠

20.临床上可观察到黄疸时，血清总胆红素应超过

A.0.5mg/dl

B.1.0mg/dl

C.1.5mg/dl

D.2.0mg/dl

E.2.5mg/dl

21.慢性胃炎病人应避免口服

A.链霉素

B.庆大霉素

C.泼尼松

D.吗丁啉

E.胃复安

22.应用环磷酰胺治疗慢性肾小球肾炎，应特别注意

A.胃肠道反应

B.血压升高

C.继发感染

D.出血性膀胱炎

E.低血钾

23.有关钾代谢，下列说法错误的是

A.钾摄入多则排出多，摄入少则排出少

B.维持细胞内渗透压

C.血清钾值为 3.5 ~ 5.5mmol/L

D.大部分经肾排出

E.对心肌有抑制作用

24.高渗性脱水时体内变化为

A.细胞内、外液均轻度减少

B.细胞内液显著减少，细胞外液稍减少

C.细胞外液减少，细胞内液正常

D.细胞内、外液量均显著减少

E.细胞外液显著减少，细胞内液稍减少

25.临床休克期相当于休克病理生理分期的

A.微循环痉挛期

B.微循环扩张期

C.微循环衰竭期

D.正常微循环

E.微循环代偿期

26.在严重创伤或感染时，最易受损的器官是

A.肾

B.肝

C.脑

D.肺

E.心

27.心脏骤停后最容易发生的继发性病理变化是

A.肺水肿

B.急性肾衰竭

C.急性肝坏死

D.脑缺氧和脑水肿

E.心肌缺氧性损伤

28.属于急诊手术的是

A.腹股沟斜疝修补术

B.大隐静脉高位结扎剥脱术

C.肠破裂修补术

D.前列腺摘除术

E.食管癌根治术

29.确诊心跳骤停的最简便的依据是

A.血压测不到

B.瞳孔缩小

C.面色发绀

D.大动脉搏动消失

E.心音消失

30.关于急性蜂窝织炎的描述不正确的是

A.致病菌主要是化脓性链球菌

B.病变区与正常皮肤有明显界限

C.局部明显红肿、剧痛

D.可由软组织损伤后感染引起

E.多伴有寒战、高热等全身症状

31.阑尾炎穿孔手术后切口感染，脓液黏稠呈灰白色，其主要致病菌是

A.大肠埃希菌(大肠杆菌)

B.金黄色葡萄球菌

C.溶血性链球菌

D.铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)

E.变形杆菌

32.溶血性链球菌感染时脓液特点是

A.脓液稠厚、黄色、无臭味

B.脓液稀薄、血性

C.脓液稠厚、灰白色、有粪臭味

D.淡绿色、有腥臭味

E.脓汁棕红色、恶臭

33.车祸现场有下列伤员，应先抢救的是

A.脑挫伤

B.张力性气胸

C.小腿挫裂伤

D.肠穿孔

E.上肢开放性骨折

34. I 期愈合是指

- A.伤口无感染的愈合
- B.伤口无瘢痕的愈合
- C.所有无菌切口的愈合
- D.虽无感染但是延期的愈合
- E.无感染且呈线状瘢痕的愈合

35.成人基础代谢率为+45%，其甲状腺功能为

- A.轻度甲亢
- B.中度甲亢
- C.正常范围
- D.重度甲亢
- E.功能低下

36.正常人每日无形失水约为

- A.200ml
- E.300ml
- C.450ml
- D.650ml
- E.850ml

37.嵌顿疝与绞窄疝的根本区别在于

- A.疝块的大小
- B.触痛的严重程度
- C.有无肠梗阻症状
- D.脱出时间的长短
- E.疝内容物有无血液循环障碍

38.溃疡病最重要的发病因素是

- A.胃酸分泌过多
- B.幽门螺杆菌感染
- C.胃黏膜屏障损害
- D.遗传因素
- E.精神神经因素

39.原发性腹膜炎的病因是

- A.手术时腹腔被污染
- B.病原菌经血液侵入腹腔
- C.腹腔炎症扩散
- D.胃肠道穿孔
- E.急性胃肠炎

40.结肠癌发生血行转移，多转移至

- A.肺
- B.脑
- C.肝
- D.肾
- E.脊椎

41.肠梗阻的病情观察中，最重要的是区分

- A.急性与慢性
- B.高位性与低位性
- C.麻痹性与痉挛性
- D.单纯性与绞窄性
- E.完全性与不完全性

42.肛瘘的常见病因是

- A.直肠脱垂
- B.炎性内痔
- C.内痔嵌顿
- D.血栓性外痔
- E.肛周脓肿

43.不符合门静脉高压症病理改变的是

- A.脾肿大
- B.脾功能亢进
- C.消化道器官淤血
- D.腹水形成
- E.中心静脉压高

44.急性重症胆管炎病人胆管梗阻的原因主要是

- A.胆管结石
- B.胆管畸形
- C.胆管肿瘤
- D.胆管狭窄
- E.胆道蛔虫

45.下肢静脉曲张的主要原因是

- A.静脉瓣膜功能不全
- B.肌肉收缩力减退
- C.胸腔负压作用小
- D.心功能不全
- E.皮下脂肪减少

46.脑震荡的病理特点是

- A.无明显器质性损害
- B.脑皮质散在出血点
- C.脑组织有局灶坏死
- D.软脑膜撕裂出血
- E.脑内形成血肿

47.在损伤性气胸中，开放性气胸特有的病理生理是

- A.伤侧肺完全萎陷
- B.健侧肺部分萎陷
- C.纵隔摆动
- D.气体交换量下降
- E.回心血量减少

48.脊柱骨折的形态，多属于

- A.裂缝骨折
- B.横形骨折
- C.压缩骨折
- D.螺旋形骨折
- E.凹陷骨折

49.泌尿系结石容易引起的病理生理变化是

A.尿路梗阻和感染

B.酸碱平衡失调

C.肾功能不全

D.诱发癌变

E.电解质紊乱

50.具有抑制腺体分泌、防止迷走神经兴奋的麻醉前用药是

A.苯巴比妥钠

B.阿托品

C.哌替啶

D.地西洋（安定）

E.氯丙嗪

51.关于阴道的描述，正确的为

A.阴道腔呈上窄下宽

B.阴道粘膜无周期性变化

C.阴道壁伸展性不大

D.阴道后穹隆顶端为子宫直肠陷凹

E.阴道无静脉丛，损伤后不易出血

52.孕激素生理功能，正确的是

A.使子宫内膜转化为分泌期内膜

B.使子宫颈黏液增多变稀

C.使阴道上皮细胞增生角化

D.使输卵管蠕动增强

E.大剂量可抑制乳汁分泌

53.胎盘由下列哪些组织构成

A.平滑绒毛膜、包蜕膜、羊膜

B.平滑绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

C.叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜

D.叶状绒毛膜、底蜕膜、羊膜

E.叶状绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

54.B超检查可见胎心搏动的孕周为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598050037041006055>