


ICS 81.080
Q 40



中华人民共和国国家标准

GB/T 10325—2001

定形耐火制品抽样验收规则

Shaped refractory products—
Sampling and acceptance testing

2001-12-17 发布

2002-05-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准是对 GB/T 10325—1988《耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则》的修订。为使我国耐火制品抽样尽快与国际标准接轨,考虑到我国的实际情况,本标准将国际标准 ISO 5022—1979《定形耐火制品 抽样验收规则》作为本标准提示的附录。

本标准的此次修订在标准名称、适用范围、尺寸外观的检查抽样等方面均做了重大的修改,并在标准中增加了术语及符号、抽样规则、判定规则、不合格批的处理及附录。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 10325—1988。

本标准由原国家冶金工业局提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:冶金工业信息标准研究院、太钢耐火材料公司、洛阳耐火材料研究院、唐钢耐火材料公司。

本标准参加起草单位:上海泰山耐火材料公司、洛阳耐火材料公司。

本标准主要起草人:高建平、张黎明、宋利民、方正国、曲俊士、徐道行、杜文忠。

本标准于 1988 年 12 月首次发布。

1 范围

本标准规定了耐火制品抽样验收的术语、符号、方法和判定规则。

本标准适用于定形耐火制品的抽样与验收。产品质量监督抽查及耐火预制块的抽样验收可参照使用。

本标准不适用于单重小于 0.4 kg 和大于 80 kg 的制品。

2 术语及符号

2.1 生产批 production lot

由同一生产厂在认为相同条件下、一定时间内生产的一定量产品或提供的一定量服务。

2.2 交付批 consignment

由一套文件规定的同时交付的批。

2.3 检验批 inspection lot

提交检验或验收的批。

2.4 批量(N) lot size

批中的单位产品的数量。

2.5 样本 sample

按一定程序从总体中抽取的一组(一个或多个)个体。

2.6 样本量(n) sample size

样本中所包含的个体(或抽样单元)的数目。

2.7 测试样本 test sample

准备用于测试或分析的样本。

2.8 非破坏性测试 non-destructive tests

耐火制品尺寸、外观性能及非破坏性内部结构(无损测试)的检查。

2.9 破坏性测试 destructive tests

耐火制品内部结构(断面)及理化方面的检查。

2.10 接收数(c) acceptance number

在计数验收抽样中,接收批的样本中允许的不合格或不合格品的最大数目。

3 总则

根据不同种类的产品,供需双方在实施抽样验收工作之前,就应选择采用较佳的抽样方案。可采用本标准推荐的方案,也可采用附录 A 的抽样方案或供需双方协商确定其他抽样方案。