

2024 年主治医师之全科医学 301 通关题库(附答案)

单选题（共 40 题）

1、患者，女性，46 岁。因发热、寒战、腰痛 5 天入院。右肾区有叩击痛。尿常规：红细胞 5~6 个 / HP，白细胞 20~30 个 / HP，中段尿培养大肠埃希菌 $>10^5$ / ml。经抗生素治疗 3 天后体温正常。

- A. 停用抗生素
- B. 青霉素巩固治疗 1 周
- C. 继续用抗生素至总疗程 14 天
- D. 碱化尿液
- E. 如尿白细胞在正常范围，停用抗生素

【答案】 C

2、强直性脊柱炎最早的受累部位是

- A. 腕关节
- B. 髋关节
- C. 指间关节
- D. 骶髂关节
- E. 脊椎小关节

【答案】 D

3、全面系统的学习方法是指()

- A. 学习医学伦理学必须做到理论与实践相结合
- B. 系统地学习医学伦理学的基本理论、范畴、规范和原则
- C. 把历史上的一切医德理论和规范都继承下来

- D. 把医学伦理学的一切理论、道德原则和规范都背诵下来
- E. 把医德观点和医德规范准则放在所处的历史时代去理解

【答案】 B

4、患者，男性，27岁，右侧小腿外侧见一红肿，局部坚硬，灼热疼痛。

- A. 阴证
- B. 阳证
- C. 虚实夹杂证
- D. 半表半里证
- E. 以上均不是

【答案】 B

5、阑尾脓肿消退后，行阑尾切除术的时机是

- A. 30天后
- B. 15天后
- C. 立即
- D. 3个月后
- E. 半年后

【答案】 D

6、女性，28岁，第一胎，孕37周合并妊高征，血压20 / 15kPa(150 / 112mmHg)，住院治疗2天突然血压下降至8 / 5kPa(60 / 40mmHg)，脉搏120次 / 分，初步确诊为“胎盘早剥”。

- A. 子宫下段压痛明显
- B. 耻骨联合上缘可闻及胎盘杂音

- C. 胎儿头高浮
- D. 宫底升高，宫体硬如板状，胎心消失
- E. 阴道多量出血

【答案】 D

7、抑制迷走神经，减少胃酸分泌，延缓胃排空

- A. 甲氰咪胍
- B. 阿托品
- C. 前列腺素
- D. 吗丁啉
- E. 奥美拉唑

【答案】 B

8、心电图轻度右偏是指心电图在

- A. $-30^{\circ} \sim -90^{\circ}$
- B. $0^{\circ} \sim -30^{\circ}$
- C. $+30^{\circ} \sim +90^{\circ}$
- D. $+90^{\circ} \sim +110^{\circ}$
- E. $+110^{\circ} \sim +180^{\circ}$

【答案】 D

9、反映骨髓红系造血功能的最佳指标为

- A. 红细胞计数
- B. 血红蛋白测定

- C. 网织红细胞计数
- D. 红细胞形态学观察
- E. 红细胞压积测定

【答案】 C

10、呼气性呼吸困难最常见于

- A. 肋骨骨折
- B. 气管异物
- C. 支气管哮喘和阻塞性肺气肿
- D. 胸膜炎
- E. 肺炎

【答案】 C

11、在病例-对照研究中，选择新发病例的优点是

- A. 需要的样本较小
- B. 保密性问题较少
- C. 可以减小回忆偏倚
- D. 费用较低
- E. 便于发现病例

【答案】 C

12、患者女，32岁，幼年曾患麻疹，反复咳嗽、咳痰10年，多于晨起及夜间睡眠时咳大量黄痰，此次受凉后咳嗽加重，咳痰增多，为黄绿色痰，伴发热，间断咯血2次，每次量约30ml。查体：T 38.2℃，P 100次/分，双肺呼吸音粗，双下肺可闻及粗湿啰音，血常规：WBC 12×10^9

- A. 慢性支气管炎急性发作
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 支气管扩张
- E. 肺炎
- F. 肺癌

【答案】 D

13、OSAS 最常见的三个阻塞层面是

- A. 鼻和鼻咽、口咽和舌根、气管
- B. 鼻和鼻咽、口咽和软腭、舌根
- C. 鼻和鼻咽、口咽和软腭、喉
- D. 舌根、颌面畸形、气管
- E. 口咽和软腭、舌根、气管

【答案】 B

14、Gilbert 综合征是由于

- A. 肝细胞摄取非结合胆红素障碍
- B. 肝细胞对某些阴离子(如靛青绿)向毛细胆管排泄障碍
- C. 肝细胞内葡萄糖醛酸转移酶正常
- D. 肝细胞对结合胆红素摄取及结合障碍
- E. 肝细胞对结合胆红素排泄障碍

【答案】 A

15、神经性皮炎的典型皮肤损害是

- A. 片状苔藓样变
- B. 边缘清楚的红斑鳞屑性损害
- C. 浸润性斑块，基底较硬
- D. 边缘清楚的红斑丘疹
- E. 边缘不清楚的色素增加和色素脱失

【答案】 A

16、患者，男性，34岁。既往体健，突发寒战，高热39~40℃，咳嗽，胸痛，咳黏液脓痰，次日症状加重，气促，烦躁，神志模糊，四肢厥冷，出汗，指端发绀，呼吸35次/分，R120次/分，BP80/50mmHg（10.4/6.5kPa）。最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 胸膜炎
- C. 重症肺炎
- D. 肺梗死
- E. 真菌性肺炎

【答案】 C

17、以下哪项不属于社区健康档案的内容

- A. 社区组织现状
- B. 自然与人文环境状况
- C. 家庭病床的病史记录
- D. 居民人口学方面资料
- E. 社区卫生服务的情况

【答案】 C

18、当遇到深度访谈或对问题所知不多时常用

- A. 专题调查
- B. 半定量调查
- C. 定量调查
- D. 定性调查
- E. 以上都不是

【答案】 D

19、7. 患者，女性，20岁。因鼻塞、咽痛出现上呼吸道感染，2周后，出现发热伴双膝关节疼痛、肿胀、心悸、气短。

- A. 非甾体抗炎药
- B. 镇痛药
- C. 小剂量糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 青霉素

【答案】 C

20、按病变部位分为

- A. 急性龋、慢性龋
- B. 静止龋、邻面龋
- C. 浅龋、中龋、深龋
- D. 窝沟龋、根面龋

E.

【答案】 D

21、关于隐匿性肾小球肾炎，哪项不正确

A. 仅少数转变成慢性肾小球肾炎

B. 血尿为肾小球源性

C. 多可自愈

D. 蛋白尿以白蛋白为主

E. 无需特殊治疗

【答案】 C

22、患者男性，56岁，胸闷痛反复发作2年，加重1年，现胸闷如窒而痛，气短，喘憋，苔黄腻，脉滑数。

A. 左归饮加减

B. 生脉散加减

C. 真武汤加减

D. 参附汤加减

E. 右归饮加减

【答案】 C

23、女，51岁，月经一年未来潮，每日数次出现烘热，出汗，面部发红，情绪烦躁，易怒，睡眠不好，时有心悸，血压时有波动。

A. 月经不调

B. 高血压病

C. 围绝经期综合征

D. 精神分裂症

E. 冠心病

【答案】 C

24、患者，女，50岁。因右上肢抽搐和昏迷而急诊，陪人诉近半月来患者反复畏寒、发热、恶心欲呕、精神不振，4小时前开始神志不清。既往史不详。有糖尿病家族史。体检：肥胖体型，双瞳直径3mm。尿糖(+++)，尿酮(+)，二氧化碳结合力19mmol/L，血钠155mmol/L，血糖35mmol/L。

A. 脑血栓形成

B. 糖尿病酮症酸中毒

C. 脑出血

D. 非酮症高渗性糖尿病昏迷

E. 低血糖

【答案】 D

25、患儿，9岁。发热，咽痛1日就诊，体检：体温38.9℃，咽部充血，双扁桃腺肿大Ⅱ度，有脓性分泌物，舌红，乳头粗，颈部及躯干见红色鸡皮疹，压之退血，腋窝处明显，心肺正常

A. 风疹

B. 麻疹

C. 幼儿急疹

D. 猩红热

E. 荨麻疹

【答案】 D

26、麻疹型药疹与麻疹的鉴别可依据

- A. 口周苍白圈
- B. 皮损颜色
- C. 表浅有无脓疱
- D. Koplik 斑
- E. 瘙痒程度

【答案】 D

27、患儿 9 个月，呕吐，腹泻两天入院，发病初伴发热，咳嗽，呕吐 2~3 次/日，腹泻 7~8 次/日，水样便，大便镜检少量脂肪球，尿量不少，口渴，略见消瘦，入院时体温 37℃，双眼窝、前囟稍下凹，皮肤弹性尚好，四肢温暖

- A. 致病性大肠杆菌肠炎，轻度脱水
- B. 空肠弯曲菌肠炎，重度脱水
- C. 病毒性肠炎，轻度脱水
- D. 金黄色葡萄球菌肠炎
- E. 病毒性肠炎，重度脱水

【答案】 C

28、目前导致我国人群死亡的前十位疾病的病因和疾病危险因素中，比例最高的是

- A. 行为生活方式
- B. 生物学因素
- C. 环境因素
- D. 卫生保健因素
- E. 以上都不是

【答案】 A

29、统计表中的线条要求

- A. 线条越多越好
- B. 两侧应有竖线
- C. 线条不宜过多，但表的左上解要有斜线
- D. 线条不宜过多，特别是表的左上角不宜有斜线
- E. 线条有无没有多大关系

【答案】 D

30、肿瘤与表面皮肤粘连

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 表皮样囊肿
- C. 脂肪瘤
- D. 黑色素瘤
- E. 神经纤维瘤

【答案】 A

31、病人宫内孕 36 周，第一胎，血压高，下腹持续性疼痛，查体：血压 160 / 110mmHg，贫血外貌，子宫呈板状，张力大，无弛缓，胎位、胎心不清，四诊，宫口未开，先露头 S-3，未破水。

- A. 输血、止痛治疗
- B. 保胎治疗
- C. 建立液路，剖宫产终止妊娠
- D. 建立液路，输血保守治疗
- E. 静点催产素引产

【答案】 C

32、患者，男性，30岁，临床诊断肾病综合征，肾活检病理提示膜性肾病，经足量糖皮质激素治疗6周。

- A. 泌尿系感染
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 输尿管结石肾绞痛
- D. 肾静脉血栓形成
- E. 激素治疗用量不足

【答案】 D

33、患者，女，48岁。右腹股沟下方有一半球形肿物，平卧时肿物缩小，站立时肿块复出且局部有胀感。此患者首先考虑为

- A. 腹股沟斜疝
- B. 脂肪瘤
- C. 腹股沟直疝
- D. 股疝
- E. 大隐静脉曲张结节样膨大

【答案】 D

34、急性牙髓炎区别深龋的特点是

- A. 温度刺激痛
- B. 化学刺激痛
- C. 食物嵌塞痛
- D. 有自发痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606011205041010150>