

# 学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

## 2022 年广东省安全员 A 证（主要负责人）考试题及答案

- 1、【多选题】下列在五级以上大风天气时，不宜进行的作业有（ ）。（ AD ）
  - A、大模板拼装作业
  - B、高处作业
  - C、露天作业
  - D、吊推作业
  - E、电工作业
  
- 2、【多选题】危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：（ ）。（ ABDE ）
  - A、计算书及相关施工图纸
  - B、应急处置措施
  - C、监测点布置图
  - D、施工安全保证措施
  - E、施工计划
  
- 3、【多选题】围护结构撑锚安装应遵循时空效应原理，根据地质条件采取相应的开挖、支护方式。一般竖向应严格遵守（ ）的原则。（ ACD ）
  - A、分层开挖、先支撑后开挖
  - B、分层开挖、先开挖后支撑
  - C、撑锚与挖土密切配合
  - D、严禁超挖
  - E、坡度合理
  
- 4、【多选题】安全带按作业类别分为（ ）。（ ABD ）
  - A、围杆作业安全带
  - B、区域限制安全带
  - C、移动式安全带
  - D、坠落悬挂安全带

E、固定挂式安全带

5、【多选题】建筑施工现场的电工属于特殊作业工种，必须经有关部门技能培训考核合格后，持操作证上岗，无证人员不得从事电气设备及电气线路的（）。

（ ACD ）

- A、安装
- B、巡检
- C、维修
- D、拆除
- E、用电组织设计

6、【多选题】消防保卫安全资料检查内容中，保卫管理主要包括哪些内容（）。

（ AC ）

- A、项目部应制定安全保卫制度
- B、设计单位应制定安全保卫制度
- C、项目部应建立门卫制度，设置门卫室
- D、项目部值班保卫人员应每个星期记录当班期间的工作的主要事项
- E、门卫应对外来人员进行抽查

7、【多选题】混凝土浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统（）等情况，必须立即停止浇筑，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。（ BDE ）

- A、进行监测
- B、进行观测
- C、发现有移动
- D、发现有松动
- E、变形

8、【单选题】2008 年 3 月 13 日，某施工单位承包正圣门建筑工程。在浇筑混凝土梁板过程中，经过连夜施工，13 日上午已浇筑 260m<sup>3</sup>，10 时左右，当浇筑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606130010221010144>