

传染病模拟试题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 男, 30 岁, 从沿海出差回来, 突起水样腹泻, 大便每天 20 余次, 口干, 尿量减少, 体查: 体温 37°C, 血压 75/60mmHg, 眼眶下凹, 腹部无压痛, 大便镜检: WBC4~6/HP, 尿蛋白 ++, 管型 0~3/HP, 象: WBC $12.0 \times 10^9/L$, NO. 82, LO. 18。疑为霍乱, 为减轻症状, 缩短病程, 可采用以下抗菌药物抗菌治疗, 除外

- A、四环素
- B、强力霉素
- C、氨苄青霉素
- D、氯霉素
- E、庆大霉素

正确答案: E

2. 细菌性痢疾的主要预防措施是

- A、口服痢疾活菌苗
- B、流行季节预防服药
- C、切断传播途径
- D、及时发现、治疗带菌者
- E、隔离及治疗现症病人

正确答案: C

3. 被称之为霍乱第 8 次世界大流行的病原是

- A、副溶血弧菌
- B、O157 大肠杆菌
- C、古典生物型
- D、O139 霍乱弧菌
- E、埃尔托生物型

正确答案: D

4. 下列哪项是错误的

- A、急性丙肝易转为慢性肝炎
- B、妊娠后期合并戊肝病死率高
- C、丙肝病毒感染易致重型肝炎发生
- D、慢性迁延性肝炎一般预后良好
- E、慢性淤胆型肝炎可转为胆汁性肝硬化

正确答案：C

5. 病原体侵入人体后，引起机体发生免疫应答，同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应，导致组织损伤，引起病理改变与临床表现，此种情况是：

- A、潜伏性感染
- B、隐性感染
- C、机会性感染
- D、显性感染
- E、重复感染

正确答案：D

6. 男，15岁，急起畏寒、发热，体温 40°C ，伴有剧烈头痛、呕吐，脑脊液检查：WBC $1200 \times 10^6/\text{L}$ ，多核0.90，单核0.10，蛋白4.5g/L，氯化物 101mmol/L ，糖 1.5mmol/L 。临床考虑：(1)流脑，(2)其他细菌引起的化脓性脑膜炎，确诊有赖于

- A、发病季节
- B、皮肤粘膜有无淤点、淤斑
- C、周围有无类似病人
- D、血、脑脊液涂片革兰染色镜检
- E、血、脑脊液培养

正确答案：E

7. 乙脑病毒入侵人体后引起发病的有关因素应除外

- A、机体防御机能
- B、病毒的毒力
- C、蚊叮咬部位与季节
- D、感染病毒的数量
- E、血脑屏障的健全情况

正确答案：C

8. 北京患者 12 月发病, 表现为畏寒、寒战、高热、大汗而后缓解, 隔日发作 1 次, 已一周。血常规: 白细胞 $5.0 \times 10^9/L$ 中性粒细胞 0.68, 淋巴细胞 0.32, 血色素 100g/L, 血培养(一)。患者同年 8 月曾往海南旅游 15 天。最可能的原因是

- A、败血症
- B、急性血吸虫病
- C、疟疾
- D、结核
- E、伤寒

正确答案：C

9. 间歇热:

- A、24 小时内体温波动于高热与常温之下
- B、骤起高热、持续数日骤退, 间歇无热数日, 高热重复出现
- C、发热数日, 退热一日, 又再发热数日
- D、高热持续, 24 小时体温相差不超过 $1^{\circ}C$
- E、24 小时体温相差超过 $1^{\circ}C$, 但最低点未达正常

正确答案：A

10. 在水和湿土中, 钩体可存活多长时间:

- A、1~2 周
- B、3~4 周
- C、1~3 月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608101137137007005>