

# 新入职护士岗前培训理论考核

## 一、选择题

1. 关于《病历书写基本规范》书写原则的描述以下哪项不正确 ( )。 [单选题] \*
  - A、客观
  - B、真实
  - C、准确
  - D、及时
  - E、详细✓
2. 护理文书应当按照规定内容由( )书写,并由相应护理人员签名。 [单选题] \*
  - A、实习护士
  - B、未注册护士
  - C、注册护士✓
  - D、进修护士
  - E、护士长
3. 以下哪项不是体温单 40-42°C之间的相应格内红色笔纵向填写内容( )。 [单选题] \*
  - A、入院
  - B、手术
  - C、分娩
  - D、转入时间
  - E、不升✓

4、手术天数在体温单的计数是几天（ ）。[单选题] \*

- A、8天
- B、10天✓
- C、12天
- D、14天
- E、15天

5、体温单的楣栏项目、日期及页数均用（ ）笔填写。[单选题] \*

- A、蓝黑、碳素墨水✓
- B、圆珠笔
- C、钢笔
- D、铅笔

6、卫生部规定：2010年《病历书写基本规范》是什么时间起施行（ ）。[单选题] \*

- A、2010年3月1日✓
- B、2010年5月1日
- C、2010年6月1日
- D、2010年8月1日

7、住院期间护理记录的排列顺序是（ ）。[单选题] \*

- A、顺排
- B、倒排✓
- C、乱排
- D、不规范排列

8、关于病历价值的叙述以下哪项不正确（ ）。[单选题] \*

- A、病人的健康资料
- B、反映医护人员的水平
- C、法律证据
- D、保险支付的依据
- E、 临床教学唯一的教材✓

9、关于病历的类型以下哪项不正确 ( )。[单选题] \*

- A、门诊病历
- B、 护理病历✓
- C、 急诊病历
- D、 急诊留观病历
- E、 住院病历

10、医嘱内容开始、停止时间应当由谁书写 ( )。[单选题] \*

- A、 医师✓
- B、 护师
- C、 检验士
- D、 药剂

11、临时医嘱是指有效时间在 24 小时以内的医嘱，一般仅执行( )次。[单选题] \*

- A、 一次✓
- B、 二次
- C、 三次
- D、 四次

12、长期医嘱的内容不包括以下哪项 ( )。[单选题] \*

- A、专科护理常规
- B、护理级别
- C、饮食
- D、重点护理
- E、临时用药✓

13、关于体温单书写要求的叙述以下哪项不正确（ ）。[单选题] \*

- A、体温单楣栏项目应填写齐全、字迹清晰，使用正楷字体填写。
- B、体温单的每页第1日 应填写年、月、日，其余六天不用填写年、月。
- C、住院天数，自入院当日开始计数，一直到出院。
- D、手术后日数自手术次日开始计数，连续填写14天✓

14、抢救危重患者未及时书写的记录，在抢救后多长时间内补记( )。[单选题] \*

- A、2小时
- B、3小时
- C、4小时
- D、6小时✓

15、以下哪类不属于护理病历( )。[单选题] \*

- A、首次护理记录单
- B、护理记录单
- C、输血安全护理记录单
- D、病情记录✓

16.为牙关紧闭的患者使用开口器时，正确的是( )。[单选题] \*

- A、从门齿处放入

B、从尖牙处放入

C、从臼齿处放入✓

D、从智齿处放入

17、为患者插胃管时，出现呛咳、发绀，护士应( )。[单选题] \*

A、嘱患者深呼吸

B、立即拔出胃管、重插✓

C、嘱患者作吞咽动作

D、稍停片刻，让患者休息一会再插

E、向患者解释，请患者坚持一下

18、在过敏性休克的急救中首选药物是( )。[单选题] \*

A 多巴胺

B 盐酸肾上腺素✓

C 洛贝林

D 立其丁

E 去甲肾上腺素

19、判断胃管在胃内的最好方法是( )。[单选题] \*

A 用注射器抽出胃液✓

B 注入 10ml 空气听气过水声

C 注入 10ml 温开水听气过水声

D 将胃管末端放入碗中观察有无气泡逸出

E 晃动患者身体，腹部听诊胃部有无声音响

20、关于成人心肺复苏的说法不正确的是( )。[单选题] \*

- A、检查颈动脉搏动时间不超过 10S
- B、每次胸外按压 30 次，按压速度每分钟至少 100 次
- C、成人按压幅度为至少 5CM
- D、替换按压时，时间控制在 5S 内
- E、按压比例：30：2(单人)，15：2(双人)✓

21、遵医嘱给药,规范的是( )。[单选题] \*

- A、对医嘱有疑问,应及时向药房核实,无误后方可执行
- B、对医嘱有疑问,应及时向护士核实,无误后方可执行
- C、对医嘱有疑问,应及时向相关人员(医生)核实,无误后方可执行✓
- D、对医嘱有疑问,应及时核实,无误后方可执行。
- E、对医嘱有疑问,应重新再次核实,无误后方可执行

22、心肺复苏国际 2015 版指南中,BLS 不包括以下哪个步骤( )。[单选题] \*

- A、开放气道 B、胸外按压
- C、除颤 D、判断呼吸
- E、鉴别诊断✓

23、在监护仪检测血氧过程中，一般每( )个小时更换一次测量部位。[单选题] \*

- A、0.5
- B、1
- C、2✓
- D、3
- E、4

24、给患者服用地高辛前应先测量( )。[单选题] \*

A、 体温

B、 脉搏✓

C、 血压

D、 呼吸

E、 尿量

25、服后应多饮水的药物是( )。[单选题] \*

A、 铁剂

B、 健胃片

C、 止咳糖浆

D、 退热药或磺胺类药✓

26、以下哪项不是给药前需要询问患者的内容( )。[单选题] \*

A、 用药史

B、 过敏史

C、 药物不良反应

D、 家族史

E、 婚育史✓

27、成人胸外心脏按压正确的部位是：( )。[单选题] \*

A、 双乳头连线胸骨处✓

B、 胸骨中上 1/3 处

C、 胸骨中上 1/2 处

28、成人电除颤的能量选择以下正确的是( )。[单选题] \*

A、 单向波 360J✓

B、 单向波 50J

C、 单向波 100J

D、 双向波 36

29、同时服用几种药物时应最后服用( )。[单选题] \*

A 、 维生素 C

B、 抗生素

C、 降压药

D、 止咳糖浆✓

30、2020 版心肺复苏指南中，成人胸外按压的深度是( )。[单选题] \*

A 、 3-4cm

B 、 2-3cm

C、 4-6cm

D 、 8-10cm

E、 至少 5cm✓

31、常见的高危胸痛疾病，不包括( )。[单选题] \*

A 、 急性冠脉综合征 (ACS)

B 、 急性主动脉夹层

C 、 肋骨骨折✓

D、 急性肺栓塞

E 、 张力性气胸

32、关于急性胸痛患者的就诊流程，以下不正确的是( )。[单选题] \*

A、 先救治后收费



B、 指引患者到心血管门诊就诊✓

C、 先诊疗再挂号

D、 准确记录接诊时间

33、 下列不是护理核心制度的是( )。 [单选题] \*

A、 护理带教管理制度✓

B、 护理会诊制度

C、 分级护理制度

D、 查对制度

34、 在进行各种诊疗护理操作前认真查对腕带，不包括( )。 [单选题] \*

A、 科室

B、 住院号

C、 护理级别✓

D、 姓名、 年龄

E、 性别、 诊断

35、 一级护理患者的护理要点不包括( )。 [单选题] \*

A、 每小时巡视患者

B、 实施床旁交接班✓

C、 .正确实施治疗

D、 正确实施给药措施

E、 正确实施专科护理和基础护理

36、 不属于“三查”“七对”的内容是( )。 [单选题] \*

A、 操作前、 操作中、 操作后查

- B、床号、姓名、住院号
- C、药名、浓度、药物质量
- D、剂量、方法、时间
- E、用药后的疗效✓

37、以下哪一项不属于急救药品、物品五定管理( )。[单选题] \*

- A、定品种数量
- B、定点放置
- C、定人保管
- D、定时间清点✓
- E、定期检查维修

38、患者安全目标规定，应同时至少使用几种患者身份识别方法？( )。[单选题] \*

- A . 一种
- B . 两种✓
- C . 三种
- D . 四种

39、护理记录书写的要求不正确的是( )。[单选题] \*

- A、记录必须及时准确
- B、内容简明扼要
- C、眉栏、页码可不填✓
- D、字迹清楚不得涂改

40、下列哪项不属输血时查对内容：( )。[单选题] \*

- A、床号

B、交叉配血单

C、 血型

D、 血袋号

E、 护理级别✓

41、备药前应检查药品( )。[单选题] \*

A、 有无变质

B、 注射剂安瓿有无裂痕

C、 药品是否在有效期内

D、 药品的剂量

E、 药品的价格✓

42、一般情况下，病房应定时开窗通风，每日( )次。[单选题] \*

A.1 次

B.2 次✓

C.3 次

D.4 次

43、抢救患者时处理正确的是( )。[单选题] \*

A.医生下达的口头医嘱，执行者须大声复述方可执行。

B.医生下达的口头医嘱，执行者须大声复述一遍复核无误后可执行✓

C.抢救完毕，医师无需补开医嘱

D.安瓿用后马上丢弃抢救完毕，医师补开医嘱可不签名

44、下列哪些病人不需要重点床旁交接班：( )。[单选题] \*

A.手术后第一天患者

B. 分娩 20 分钟后的产妇

C. 危重患者

D. 一般的三级护理患者 ✓

E. 病情特殊患者

45、下列不符合护理文件书写要求的是( )。[单选题] \*

A. 错别字不能采用刮、粘、涂

B. 进修护士书写的记录可自己签名 ✓

C. 抢救记录可 6 小时内补写

D. 入院首次记录 24 小时内完成

46、PDCA 将质量管理分为哪四个阶段( )。[单选题] \*

A. 计划、检查、处理、实施

B. 计划、检查、实施、处理

C. 计划、处理、实施、检查

D. 计划、实施、检查、处理 ✓

47、护理质控系统由下级到上级是( )。[单选题] \*

A. 自控、科控、院控 ✓

B. 自控、院控、科控

C. 院控、科控、自控

D. 以上都不是

48、交接班进入病房的顺序是( )。[单选题] \*

A. 交班护士、护士长、接班护士、其他护士

B. 交班护士、接班护士、护士长、其他护士 ✓

C . 护士长、接班护士、交班护士、其他护士

D . 其他护士、护士长、交班护士、接班护士

49、床边交接班的正确站位是( )。[单选题] \*

A . 病人的左边是交班护士，病人的右边是接班护士，床尾是护士长✓

B . 病人的左边是接班护士，病人的右边是交班护士，床尾是护士长

C . 病人的左边是接班护士，病人的右边是护士长，床尾是交班护士

D . 病人的左边是交班护士，病人的右边是护士长，床尾是接班护士

50、正确交接班内容包括( )。[单选题] \*

A . 病人总数、出入院、转科、分娩、手术、陪人数

B . 床位数、出入院、转科、分娩、手术、死亡人数

C . 病人总数、出入院、转科、分娩、手术、死亡人数✓

D . 病人总数、出入院、转科、分娩、手术、输液人数

51、正确的入院流程( )。[单选题] \*

A . 医生开入院通知单→护士电话通知所住病区→病区护士准备床位迎接病人入院✓

B . 医生开入院通知单→病人自行到所住病区→病区护士准备床位迎接病人入院

C . 护士电话联系所住病区→医生开入院通知单→病区护士准备床位迎接病人入院

D . 护士电话联系所住病区→病区护士准备床位迎接病人入院→医生开入院通知单

52、正确的出院流程( )。[单选题] \*

A . 医生下达出院医嘱→通知患者办理出院手续→护士按医嘱办理出院手续→做好出院指导

B . 医生下达出院医嘱→护士按医嘱办理出院手续→通知患者办理出院手续→做好出院指导✓

C . 医生下达出院医嘱→做好出院指导→护士按医嘱办理出院手续→通知患者办理出院手续

D . 医生下达出院医嘱→通知患者办理出院手续→做好出院指导→护士按医嘱办理出院手续

53、正确的转科流程( )。[单选题] \*

- A . 医生下达转科医嘱→护士按医嘱办理转科手续→电话通知接收科室→护送转科✓
- B . 医生下达转科医嘱→电话通知接收科室→护送转科→护士按医嘱办理转科手续
- B . 电话通知接收科室→医生下达转科医嘱→护送转科→护士按医嘱办理转科手续
- C . 医生下达转科医嘱→护送转科→电话通知接收科室→护士按医嘱办理转科手续
- D . 电话通知接收科室→医生下达转科医嘱→护士按医嘱办理转科手续→护送转科

54、做好入院宣教以下正确的是( )。[单选题] \*

- A . 医院周边环境、主管医生和责任护士、探视陪护制度、医生查房时间、呼叫器的使用等。
- B . 病区环境、主管医生和责任护士、探视陪护制度、医生查房时间、更换被套的方法等。
- C . 病区环境、主管医生和责任护士、探视陪护制度、自行外出的时间、呼叫器的使用等。
- D . 病区环境、主管医生和责任护士、探视陪护制度、医生查房时间、呼叫器的使用等。✓

55、关于检验危急值报告，正确的是( )。[单选题] \*

A.危急值(critical✓

value)是指检验结果与正常参考范围偏离较大，表明患者可能正处于生命危险的边缘状态，此时如果临床医生能及时得到检验信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，可能会挽救患者的生命，否则就可能出现严重后果，失去最佳抢救时机，甚至危及生命。

- B.危急值就是急诊检验数值
- C.危急值就是特别高或特别低的检验数值
- D.危急值就是处于正常范围的检验数值

56、检验科危急值报告正确的是( )。[单选题] \*

A.血糖 2.2mmol/L > 22.2 mmol✓

22.2 mmol

B.细菌室：胸水培养阳性

C.血红蛋白  $<50\text{g/L}$ ；白细胞  $<1.5 \times 10^9/\text{L}$   $>20 \times 10^9/\text{L}$ ；血小板  $<50 \times 10^9/\text{L}$   $>300 \times 10^9/\text{L}$  D 血钠  $<130$   $>150\text{mmol/L}$

57、住院病人"危急值"报告程序 正确的是( )。[单选题] \*

A.医技人员发现"危急值"情况时，检查者首先要确认检查仪器、设备和检查过程是否正常，操作是否正确，仪器传输是否有误，在确认临床及检查过程各环节无异常的情况下，才可以将检查结果发出，立即电话通知病区医护人员"危急值"结果，同时报告本科室负责人或相关人员，并做好"危急值"详细登记。

室负责人或相关人员，并做好"危急值"详细登记。

B.临床医生和护士在接到"危急值"报告电话后，如果认为该结果与患者的临床病情不相符时，应重新进行复查。如结果与上次一致或误差在许可范围内，应在报告单上注明"已复查"，重新向临床科室报告"危急值"，临床科室应立即派人取回报告，并及时将报告交管床医生或值班医生。管床医生或值班医生接报告后，应立即报告上级医生或科主任，并结合临床情况采取相应措施。

C.管床医生需 6 小时内病程中记录接收到的"危急值"报告结果和诊治措施。接收人 C、管床医生需 6 小时内病程中记录接收到的"危急值"报告结果和诊治措施。接收人负责跟踪落实并做好相应记录。

D.以上都对✓

58、转运过程中保证患者的安全应：( )。[单选题] \*

A.密切观察病情及注意保暖

B.保持各种管道固定通畅

C.防止输液或吸氧中断

D.注意外伤者体位保护

E.以上都对✓

59、患者办理住院手续要求：( )。[单选题] \*

- A.持本院医师签发的住院证(通知单)
- B.相关证件(如身份证、医保卡)
- C.病情危重应由急诊科护士及医生护送患者至临床科室患者家属陪护
- D.以上都对✓

60、在病房管理制度中，应做到“四轻”，包括( )。[单选题] \*

- A.走路轻
- B.关门轻
- C.说话轻
- D.操作轻
- E.以上都是✓

61、病房管理由( )负责，科主任积极协助，全体医护人员参加。[单选题] \*

- A.责任护士
- B.责任组长
- C.护士长✓
- D.主管医生

62、病人转科需经( )会诊同意，由转出科室医师下达转科医嘱，责任护士按规定整理病历，注销各种治疗、护理、登记卡、床头牌。[单选题] \*

- A.转入科✓
- B.转出科
- C.医务部
- D.相关科室

63、转科交接时发现问题由( )负责，交接班后如因交接不清发现的问题，由( )负责。[单选题] \*



A.交班科室 接班科室✓

B.交班者 接班者

C.医生、护士

D.所有医护人员

64、科护理质量小组应( )。[单选题] \*

A.由 2 - 3 人组成，科护士长参加并负责

B.每月有计划地或根据科室护理质量的薄弱环节进行检查

C.填写检查登记表及护理质量月报表报护理部控制组

D.对于检查中发现的问题及时研究分析，制定切实可行的措施并落实

E.以上都对✓

65、某女，入院诊断后，拟进行 3-5 天输液治疗，你认为最适宜的输液工具是( )。[单选题] \*

A.头皮针B.套管针✓

C.深静脉导管D.中心静脉导管

E.外周中心静脉导管

66、输液引起静脉炎时早期局部湿敷宜用( )。[单选题] \*

A.70%乙醇 B.25%硫酸镁溶液

C. 50%硫酸镁溶液✓ D. 生理盐水

E.20%乙醇

67、 肠外营养液在输注的过程中应定时摇匀，以防发生胰岛素聚集引起( )。[单选题] \*

A.高热 B.气促 C.低血糖✓

D.腹痛 E.胸痛

68、下列哪一种化疗药属于发泡性化疗药( )。[单选题] \*

A.表阿霉素✓

B.足叶乙苷

C.环磷酰胺

D.甲氨蝶呤

E.顺铂

69、输入全血、血浆、蛋白等粘性较大的液体后，应当使用以下何种液体冲管，防止管腔堵塞( )。[单选题] \*

A.等渗液体✓

B.10%葡萄糖

C.抗菌素

D.蒸馏水

E.灭菌注射用水

70、输入化疗药物前后均应使用以下何种液体冲管( )。[单选题] \*

A.肝素盐水

B.无菌生理盐水✓

C.5%葡萄糖

D.注射用水

E.任何静脉输注的液体

71、关于预防微粒污染的措施，下列哪项错误( )。[单选题] \*

A.控制安瓿锯痕长小于 1/3 周✓

B.坚持开启前的消毒割

C.抽吸药物时安瓿不能倒置

D.主张针头置于安瓿中部

E.避免反复使用加药注射器针头

72、需连续输液数天者，其输液器应( )。[单选题] \*

A.8h 更换一次

B.12h 更换一次

C. 16h 更换一次

D. 20h 更换一次

E. 24h 更换一次✓

73、输液治疗时冲管的最小量应为导管和附加装置容量的几倍( ) [单选题] \*

A.1 倍 B. 2 倍✓

C. 3 倍 D. 4 倍

E. 5 倍

74、脉冲冲管方式是指( ) [单选题] \*

A.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下✓

B.推动注射器活塞时匀速推注

C.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下，最后 5ml 匀速推注

D.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下，最后 5ml 边注射边撤出针头

E.以上都不是

75、静脉穿刺推注刺激性药物时，特别注意( )。[单选题] \*

A.避开关节部位

B.避开静脉瓣

C.先用生理盐水引导穿刺✓

D.穿刺时边穿刺边抽回血

76、护理不良事件是指伤害事件并非由原有疾病所致，而是由于医疗护理行为造成患者死亡、住院时间延长，或离院时仍带有某种程度的失能。护理不良事件常见发生原因为：( ) [单选题] \*

- A、查对制度落实不到位
- B、执行医嘱不正确
- C、未严格执行规章制度和违反操作流程
- D、未严格执行护理分级制度
- E、护理人员安全防范意识差
- F、以上都是✓

77、护理不良事件从概念上分级为( ) [单选题] \*

- A、一般分为事故
- B、差错(一般差错、严重差错)
- C、护理缺陷三个等级。
- D、以上都是✓

78、按事件的严重程度分：( ) [单选题] \*

- A、警告事件：非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失。
- B、不良事件：在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的患者机体与功能损害。
- C、未造成后果事件：虽然发生的错误事实，但未给患者机体与功能造成任何损害。
- D、隐患事件：由于及时发现错误，未形成事实。
- E、以上都是✓

79、下列哪些不是预防护理差错事故的措施( )。 [单选题] \*

- A、严格执行护理三查八对制度及护理分级制度,密切观察病情变化。

B、严密执行安全隐患排查，按照评估结果采取相对应的护理措施，防止因护理人员疏忽大意而发生意外。

C、严格执行药品管理制度，定时检查各种急救药品、物品、急救设备，严格交接，保证功能良好齐全，使抢救顺利进行。

D、严格执行护理规范及流程，健康教育达到预期效果，防止烫伤、冻伤和褥疮的发生，降低护理风险。

E、严格执行消毒隔离制度，防止因护理操作造成医源性感染。

F、医生开具的医嘱要不折不扣地执行，没有讨价还价的余地。✓

80、下列护理交接班中，哪项不是护士需要交接的重点病情？( )。[单选题] \*

A、新入院病人的姓名、年龄、入院时间、原因、诊断、阳性症状体征。

B、手术后患者回病房的时间、生命体征、观察及治疗、护理工作重点，需延续观察的病情转归，分娩病人的分娩方式、当日准备手术患者拟开展的手术名称、麻醉方式、术前准备情况。

C、危重病人的生命体征、病情变化、与护理相关的异常指标、特殊用药情况、管道及皮肤状况、

D、死亡患者的抢救经过、死亡时间

E、家属及陪人饮食情况✓

81、护理交接班除了进行重点病情交接外，还需要重点交接内容是：( )。[单选题] \*

A、特殊检查及治疗情况，仪器，设备运行状态

B、当日准备进行的特殊检查、检查治疗的病人姓名、检查治疗的名称及准备情况。

C、患者目前存在的主要护理问题、采取的护理措施、护理成效、重点观察的内容、可能出现的风险问题。

D、必须当面交接清楚急、麻、毒性药品、高危、贵重药品的数量，使用情况。

E、以上都是。✓

82、一位 40 岁的先生在局麻下行头部囊肿手术后，护士离开他放置手术车的时候，病人失去意识摔倒

了，头部撞到了墙上。你认为当班护士有责任吗？为什么？( )。[单选题] \*

A、我认为护士没责任。因为护士去送手术车，不在班上。

B、我认为护士负全部责任。因为护士去送手术车，离岗了。

C、具体情况具体分析，护士接病人进入病区后，对病人有风险告知和健康宣教，就没责任。

D、具体情况具体分析，护士接病人进入病区后，对病人进行健康宣教及风险评估隐患告知，并采取必要的预防措施者，做好记录注册，护士就没责任。✓

E、虽然护士接病人进入病区后，对病人进行健康宣教及风险评估隐患告知，并采取必要的预防措施，但护士上班离岗了，就有责任。

83、护理纠纷发生常见的原因：( )。[单选题] \*

A、全民法律意识普遍提高，自我维权意识增强。

B、某些新闻媒体诱导社会公众。

C、患者及家属缺少基本的医疗知识。

D、护理人员未严格遵守护理操作规程，开展科学化，规范化护理。✓

E、因客观因素而导致的意外发生。

84、护士的法定权利包括：( )。[单选题] \*

A、按照《工伤保险条例》、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》、劳动部《关于护士工龄津贴的若干规定》等国家有关规定，获取工资报酬、享受福利待遇、参加社会保险的权利。

B、获得其所从事的护理工作相适应的卫生防疫、医疗保健服务的权利，有获得疾病诊疗信息，履行护理职责，促进互利发展的权利。

C、从事直接接触有毒有害物质、有感染传染病风险岗位的护士，具有依法享受职业监护的权利。

D、患职业病的有依法获得赔偿的权利，有获得与业务能力、学术水平相适应的专业技术职称、参加相应的学术交流的权利。

E、以上都是✓

85、护士法定的义务包括：( )。[单选题] \*

A、护士具有严格遵守法律法规规章和诊疗技术规范的义务

B、在执业活动中，发现病情危急，应立即通知医生，在紧急关头有抢救生命的义务。

C、发现医嘱违反法律法规规章和诊疗技术规范的，有及时反馈纠正错误的义务。

D、具有尊重、关心、爱护患者，保护患者隐私的义务，有参加公共卫生防护，保护人民群众生命健康权利的义务。

E、以上都是✓

86、护士在执行治疗时，做好“三查七对”同时须做好哪五准确？( )。[单选题] \*

A.准确的药物、准确的剂量、准确的途径、准确的时间、准确的病人✓

B.不及时执行、不准确剂量、有空时给药、无三查七对

C.准确药物、准确时间、准确剂量、准确途径、可随时给药

87、中度贫血孕妇住院期间医生开具硫酸亚铁口服，护士如何指导服药？( )。[单选题] \*

A.用吸管吸服✓

B.直接口服

C.用水稀释饮服

88、护士给病人静脉给药时应遵循哪些输液原则？( )。[单选题] \*

A.先晶后胶、先盐后糖、宁酸勿碱✓

B.先晶后胶、先盐后糖、随意输液

C.先晶后胶、宁碱勿酸、先盐后糖

89、常见输液反应有哪些？( )。[单选题] \*

A.发热反应、急性肺水肿、静脉炎、空气栓塞✓

B.血窦炎、皮肤淤黑、呼吸困难、心悸

C.心力衰竭、皮肤瘙痒、上肢活动受阻、生活自理受限

90、严重阻塞性肺气肿病患者采取氧气雾化吸入法，吸入时间控制为？( )。[单选题] \*

A 5-10min

B 10-15min✓

C 10-20min

91、静脉输血时，血液在血库取回后应在 30min 内输注，应避免使用从血库取出超过多少小时的血液制品？( )。[单选题] \*

A 5H

B 8H

C 4H✓

92、麻醉药品第一类精神药品严格按照实行“五专”管理以下哪项正确？( )。[单选题] \*

A.专人、专册、专柜双锁、专帐、专用处方管理✓

B.当班人员,专册、专柜、专帐普通处方管理

C.组长,专册、专柜、专帐、专用处方管理

93、下列哪些属于高警示药品( )。[单选题] \*

A.灭菌注射用水 500ml、氨茶碱、硫酸镁注射液✓

B.Vtc 注射液、Vtk1 注射液、利多卡因

C.安定注射液、阿托品注射液、肌苷注射液

94、医疗机构应妥善保管麻、精药品处方，防止损毁、丢失、保存期为几年？( )。[单选题] \*

A 5 年

B 2 年



C 3 年✓

95、病房、手术室、ICU 等配备麻精药品基数的重点部门，储存区域设有防盗和安全监控系统，相关监控视频保存期为？( )。[单选题] \*

A 180 天✓

B 200 天

C 90 天

## 二、是非题

1.低年资护士每年要按时完成护理部下达的夜班任务和基础护理任务( )。[单选题] \*

A.对✓

B.错

2.取得护士执业证书的人员,但未经护士执业注册，不得从事护士执业活动( )。[单选题] \*

A.对✓

B.错

3.特级护理病情依据是病情危重，随时可能发生病情变化需要进行抢救的患者( )。[单选题] \*

A.对✓

B.错

4.输血时双人共同查对患者的信息及血液质量，不用查对交叉配血的结果( )。[单选题] \*

A.对

B.错✓

5.手术部位标记由管床护士执行，医生负责实施手术( )。[单选题] \*

A.对

B.错✓

## 测验

1.哪项因素与阴道自净作用无关 () [单选题] \*

A.宫颈粘液✓

B.雌激素

C.阴道内的乳酸杆菌

D.阴道粘膜上皮糖原含量

E.阴道 PH 值

2.心肺复苏指南中单双人复苏时胸外按压与通气的比例是? () [单选题] \*

A.30:2✓

B.15:2

C.15:1

D.30:1

3.判断口对口人工呼吸法是否有效，首先观察? () [单选题] \*

A.口唇紫绀是否改善

B.瞳孔是否缩小

C.吹气时阻力大小

D.胸廓是否起伏✓

4.颈部有外伤者必须采用哪种方法开放气道? () [单选题] \*

A.双手抬颌法✓

B.仰头举颏法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608130112110006033>