

关于妇科病常见问题

题

目录

1

妇科疾病 症状 化验 治疗简述

2

引起各种症状的原因

3

症状鉴别:白带异常

4

症状鉴别:腹痛

阴道出血的原因

- 01、内分泌功能失调，出现子宫及阴道发出血。
- 02、与妊娠有关的子宫出血，常见的有流产、宫外孕、子宫复旧不全等。
- 03、炎症：外阴溃疡、阴道炎、宫颈炎、宫颈息肉、子宫内膜炎等。
- 04、性交不当、生殖道损伤、宫内节育器（异物）、雌孕激素使用不当。
- 05、生殖器肿瘤。
- 06、与全身疾病有关：血小板减少紫癜，再障贫血等。

外阴炎

- **病因：**不洁性生活，糖尿病患者的尿道刺激，或使用不洁护垫等。
- **临床表现：**外阴瘙痒、疼痛、烧灼感，于活动、性交、排尿时加重，局部充血、肿胀等，有时还形成溃疡或湿疹。
- **相关检查：**常规妇检，查明病因化验：分泌物常规、BV、衣原体、支原体培养等。
- **治疗：**药物治疗（根据化验结果对症用药，消炎）结合物理治疗，局部用药，光谱等。

前庭大腺（巴氏腺）炎——前庭大腺脓肿——前庭大腺囊肿

- **病因：**是由病原体侵入而引起的炎症，葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、肠球菌、沙眼衣原体、淋菌等或混合感染。
- **临床表现：**一侧疼痛、肿胀、有的不能行走，局部红肿、发热、压痛明显，严重的还有全身发热等症状，囊中一般无自觉症状，或感到外阴不适等。

-

前庭大腺（巴氏腺）炎——前庭大腺脓肿——前庭大腺囊肿

- **相关检查：**常规妇科检，查明病因化验：分泌物常规、BV、衣原体、支原体培养等。
- **治疗：**药物治疗（根据化验结果对症用药）结合物理治疗，局部冲洗、用药、光谱等进行腔内介入治疗为主，如果形成脓肿或囊肿还需要切开引流或做造口术。

滴虫性阴道炎

- **病因：**直接传染、间接传染
- **临床表现：**稀薄的泡沫样状白带增多（黄绿色脓性分泌物）及外阴瘙痒，若由其他病原菌混合感染则呈脓性，分泌物可有臭味、灼热、疼痛、性交痛、尿频、尿痛，有的还有血尿，少数患者无炎症反应的带虫者。
- **黄河特色技术：意大利生态活性氧O3技术**

滴虫性阴道炎

- **相关检查：**常规检查、查明病因化验：分泌物常规、BV、衣原体、支原体培养排查等。
- **治疗：**药物治疗（根据化验结果对症用药，消炎）全身用药，局部冲洗用药，每次月经后复查白带，3次检查为阴性，方为治愈。
- **预防：**注意性生活卫生。
- **黄河特色技术：意大利生态活性氧O3技术**

念珠菌性阴道炎（霉菌性阴道炎）

- **传染途径：**主要为内源性感染，也可通过直接传染，间接传染（口腔、肠道、阴道），长期应用抗生素，改变了阴道内的微生物之间的相互制约关系，使念珠菌得以繁殖而引起感染等。
- **临床表现：**外阴瘙痒、灼痛、尿频、尿痛、性交痛、白带呈白色豆渣样，有的还有糜烂面及溃疡。
- **黄河特色技术：意大利生态活性氧O3技术**

念珠菌性阴道炎（霉菌性阴道炎）

- **相关检查：**常规妇检，查明病因化验：分泌物常规、念珠菌培养、BV、衣原体、支原体培养等。
- **治疗：**消除诱因，药物治疗（根据化验结果对症用药，消炎）全身用药，局部用药结合物理治疗。
- **黄河特色技术：意大利生态活性氧O3技术**

细菌性阴道病（BV）

- **病因：** BV是一种混合性细菌感染，主要有加德纳氏菌，各种厌氧菌、及支原体引起的混合感染。
- **临床表现：** 阴道分泌物增多、有臭味、外阴瘙痒、烧灼感等。
- **相关检查：** 常规妇检，查明病因化验：分泌物常规、BV、衣原体、支原体培养、B超等。
- **治疗：** 对症治疗，改变阴道内环境，提高疗效，药物治疗（根据化验结果对症用药，消炎）结合物理治疗。
- **黄河特色技术:意大利生态活性氧O3技术**

老年性阴道炎

- **病因：**卵巢功能衰退、雌激素水平下降等。
- **临床表现：**阴道分泌物增加，呈淡黄色，血样脓性，外阴痒、灼热感等。
- **相关检查：**常规妇检，查明病因化验：白带常规、BV、细菌培养、常规的宫颈防癌检查及相关的子宫肿瘤检查。
- **治疗：**对症治疗（根据化验结果对症用药结合物理治疗）。
- **黄河特色技术:意大利生态活性氧O3技术**

宫颈疾病

- **慢性宫颈炎：** 宫颈糜烂、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈腺囊肿、多见于分娩、流产、手术后病原体侵入而引起的感染。
- **临床表现：** 主要是白带增多，由于感染的病原体、炎症的范围及程度不同，白带的量、性质、颜色及气味也不同（乳白色、淡黄色、脓性），有的还有血性白带或性交后出血，炎症扩散到盆腔时还有腰骶部疼痛、下坠、不孕等。
- **BBT冷凝刀射频消融技术**

宫颈疾病

- **宫颈糜烂分度：**1度（轻度）、2度（中度）、3度（重度），还需要根据糜烂的深浅程度（单纯型、颗粒型、乳类型）。
- **相关检查：**常规妇检，查明病因化验：常规、BV、细菌培养，TCT（防癌检查），病毒排查（HPV）、B超、电子阴道镜、活检。
- **治疗：**药物治疗（根据化验结果对症用药）结合物理治疗，局部用药、光谱、BBT、LEEP刀等一般一次性治愈。
- **美国爱尔曼LEEP刀**

盆腔炎

- **概念：**指女性上生殖道及其周围组织的炎症，主要包括子宫内膜炎、输卵管炎和输卵管脓肿、盆腔腹膜炎。
- **病因：**机体免疫力低下，内分泌变化、外来因素（组织损伤、性交等）引起的感染。
- **急性盆腔炎临床表现：**下腹痛、发热、畏寒、高热、头痛、食欲不振、恶心呕吐、腹胀、腹泻、尿频、尿急、尿痛等。
- **七彩纳米盆腔炎治疗技术 / 盆腔炎介入疗法**

盆腔炎

- **慢性盆腔炎临床表现：**有时低热，易感疲乏、下腹坠胀、疼痛、腰骶部酸痛，常在劳累、性交及月经前后加剧，月经多，卵巢功能受损，输卵管粘连引起不孕。
- **相关检查：**常规妇检，腹查，查明病因化验：常规、BV、衣原体、支原体培养、B超、血CA125等。
- **治疗：**药物结合西药、中药（根据化验结果对症用药）物理治疗，局部用药、光谱、盆疗、中药灌注、短波、输卵管通液、腹腔镜等。
- **七彩纳米盆腔炎治疗技术 / 盆腔炎介入疗法**

下腹部肿块

- **01、功能性：**为生理性或暂时性肿块（妊娠子宫，卵巢黄体囊肿）。
- **02、炎性：**为内生殖器炎症所致（输卵管积水、输卵管卵巢囊肿等）。
- **03、阻塞性：**因生殖
- **04、肿瘤性：**子宫肌瘤、卵巢肿瘤等。
- **05、其他：**子宫内膜异位囊肿，盆腔内异物残留等。
- **相关检查：**常规妇检，B超、分泌物化验、子宫癌的相关检查。

子宫肌瘤

- **病因：**是由于长期的雌激素刺激，引起子宫平滑肌细胞增生所致，常好发于年龄在30—50岁的妇女之中，也是人体最常见的肿瘤之一。
- **分类：**①肌壁间肌瘤②浆膜下肌瘤③粘膜下肌瘤。
- **临床症状：**典型症状为月经过多与继发贫血、下腹部包块、月经不调、急慢性腹痛、局部压迫症状、阴道分泌物增多、不孕等
- **FEP高能超声聚焦刀 / 腹腔镜下盆腔巨大肿瘤切除术**

- **相关检查：** 妇检、B超（B型超声可以比较明确显示肌瘤大小及部位，是诊断子宫肌瘤主要手段之一）、分泌物的化验：常规、BV、衣原体、支原体培养、血CA125、血Hxg、腹腔镜、输卵管造影等。
- **治疗：** 根据患者的年龄、生育要求、症状、肌瘤的大小，药物治疗、物理治疗、BBT、手术治疗（腹腔镜）。
- **危害：** 有些子宫肌瘤如不积极治疗，可并发癌变，合并妊娠时，病人可有剧烈腹痛，并伴有发烧、呕吐、体温上升等急症。

卵巢囊肿

- **类别：**卵巢囊肿分良性肿瘤和恶性肿瘤。
①功能性囊肿 ②子宫内膜炎囊肿（俗称巧克力囊肿） ③皮状囊肿（毛囊肿） ④浆液状囊肿（液体囊肿） ⑤粘液状囊肿。
- **临床表现：**功能性囊肿、皮状囊肿、浆液状囊肿和粘液状囊肿通常没有什么症状，囊肿变大，就可能使患者的下腹或背部隐隐作痛或感到肿胀。

卵巢囊肿

- **相关检查：** 妇检、B超、细胞检查、化验：血CA125、卵巢4项、腹腔镜等。
- **治疗：** 囊肿太大就必须用传统剖腹手术予以切除。
- **危害：** 偶尔也会癌变。
- **腹腔镜下卵巢囊肿剥除术**

子宫内膜炎

- **病因：**细菌感染、葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、厌氧菌，此外还有淋菌，还有支原体等病原体感染。
- **急性子宫内膜炎临床表现：**急性子宫内膜炎起病较急，有恶寒甚至寒战，发烧（ $38\sim 40^{\circ}\text{C}$ ），脉搏加快，全身无力，出汗，下腹疼痛甚剧，下坠，腰酸。大量血性、脓性或水样白带，并有臭味。产后感染则恶露呈泥土色。
- **慢性子宫内膜炎的主要症状**是不规则月经或子宫出血；下腹痛或坠胀感；白带增多；发烧等；另外，子宫增大，有触痛，子宫旁周围组织增厚压痛。如果老年人患了慢性子宫内膜炎则会出现绝经后再次阴道出血，且有白带增多，变得稀薄、血性。

子宫内膜炎

- **治疗方式：** 中西医调理治疗的方法。中西医结合可以有效的解决了疾病的表面症状，又能够彻底的解决致病的根本因素。患者还可以根据具体情况适当的选择物理疗法(下腹部超短波、红外线照射)。
- **并发症：**子宫内膜炎可能引起弥漫性腹膜炎、败血症以致感染性休克等严重后果。
- **检查：** 细菌培养及药物敏感试验、B超的检查、白带检查、病理检查。

月经失调

- **病因：**是由于神经内分泌失常引起。
- **表现：**月经周期长短不一，经期延长，经量过多，或不规则阴道流血。
- **相关检查：**妇检、B超、血、性激素6项（3次）等，血HCG、TCT、诊断性刮宫、腹腔镜、分泌物化验、血常规。
- **治疗：**药物治疗，中西医结合治疗。
- **中西医三联疗法**

女性不孕

- **类别：**原发性不孕和继发性不孕。
- **原发性不孕：**婚后两年未避孕，有正常性生活，同居两年而未妊娠者，婚后未避孕且从未妊娠者。
- **继发性不孕：**曾有过妊娠而后未避孕继续两年不孕者。
- **原因：**①不排卵；②宫颈疾病；③阴道炎症；④输卵管因素；⑤子宫因素；⑥免疫因素。

女性不孕

- **相关检查：**妇检、B超、血、分泌物化验：BV、衣原体、支原体培养，电子阴道镜、卵巢功能检测、输卵管通畅试验、抗精子抗体、抗卵巢抗体、腹腔镜。
- **28不排查法之女性**
- **"三镜一丝"**
- **美国COOK导丝介入治疗**

宫颈息肉

- **病因：**一般认为系由于慢性炎症长期刺激，引起宫颈内膜的增生堆集。多见于40～46岁以后的经产妇。
- **临床表现：**宫颈息肉是宫颈粘膜局限性增生而形成的堆集，是妇科常见的疾病之一，较大的息肉可能出现一定的临床症状，较小的息肉可无任何症状，只是在妇科检查时被发现。
- **BBT冷凝刀射频消融技术/美国爱尔曼LEEP刀**

宫颈息肉

- **相关检查：**阴道镜检查、病理检查。
- **治疗：**宫颈息肉一经发现，可以手术摘除，也可以非手术治疗。
- **危害：**宫颈息肉有恶变可能，摘除后应常规送病理检查，以免延误诊断。
- **BBT冷凝刀射频消融技术/美国爱尔曼LEEP刀**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616041142044010123>