

护理技能考试题库与答案

1、原发性肝癌肝区疼痛的特点是（）

- A、间歇性隐痛
- B、持续性胀痛
- C、阵发性绞痛
- D、刀割样疼痛
- E、烧灼样疼痛

答案：B

2、赵先生，患慢性胆囊炎，其向护士复述胆囊造影检查前饮食方法，其中应予以纠正的是（）

- A、检查前1日中午进脂肪餐
- B、检查前1日晚餐应低脂、低蛋白
- C、检查前1日晚餐后口服造影剂，禁食
- D、检查当日早餐应清淡饮食
- E、首次摄片胆囊显影可进高脂肪餐

答案：D

3、女性，45岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全，心电图显示患者存在房颤。患者休息时就有胸闷、气短、端坐呼吸。193 .治疗不需应用的药物是（）

- A、地高辛
- B、氢氯噻嗪
- C、奎尼丁
- D、华法林
- E、卡托普利

答案：C

4、被称为机体抗体感染的“先头部队”、“主力军”、“边防军”的分别是（）

- A、IgM、IgG、SIgA
- B、IgG、IgM、SIgA
- C、SIgA、IgG、IgM
- D、IgG、SIgA、IgM、
- E、IgM、SIgA、IgG

答案：A

5、患者，女，50岁。最近血压波动在160-170/90-95mmHg，诊断为高血压，属于（）

- A、舒张期高血压
- B、收缩期高血压
- C、一级高血压
- D、二级高血压
- E、三级高血压

答案：D

6、患者，女性，21岁，坠楼后额部着地，确诊为颅底骨折。首选治疗措施是（）

- A、保守治疗
- B、手术修补骨折片
- C、手术摘除骨折片
- D、手术去除血肿
- E、手术堵塞脑脊液漏

答案：A

7、刘爷爷，65岁，因口腔手术需短期肠内营养，其胃肠功能较好，该患者适于

- A、经鼻胃管
- B、经鼻空肠管
- C、胃造瘘
- D、空肠造瘘
- E、经鼻十二指肠管

答案：A

8、患者，男，73岁，因脑出血入院，体温39℃，神志不清。该患者最易发生压疮的部位是（）

- A、枕后
- B、骶尾部
- C、肘关节
- D、膝关节
- E、足跟部

答案：B

9、柯萨奇病毒的主要传播途径是（）

- A、呼吸道
- B、消化道
- C、蚊虫叮咬
- D、血液和血制品

E、母婴传播

答案：B

10、患者，男，65岁。因慢性肺源性心脏病合并肺炎、右心衰竭住院治疗。护士核对医嘱时，应提出质疑的是（）

A、一级护理

B、持续吸氧6L/min

C、头孢美唑钠2.0g+5%葡萄糖100ml, ivgtt, q12h

D、沐舒坦30mg+0.9%氯化钠100ml, ivgtt, tid

E、氢氯噻嗪25mg, po, bid

答案：B

11、下列关于肺的描述，错误的（）

A、位于胸腔内，纵隔的两侧

B、左肺狭长、右肺宽短

C、肺尖可超出锁骨内侧1/3段上方2.3cm

D、右肺被斜裂和水平裂分为三个叶

E、右肺前缘下份有心切迹

答案：E

12、为患者测脉搏时，首选的部位是（）

A、桡动脉

B、肱动脉

C、颈动脉

D、股动脉

E、尺动脉

答案：A

13、患者，男，70岁。慢性支气管炎及阻塞型肺气肿10年，曾因呼吸衰竭抢救2次。目前活动则气促，不吸氧时动脉血气分析PaO₂50mmhg, PaCO₂55mmhg。正在接受呼吸康复治疗。如该患者因上呼吸道感染使呼吸困难加重而住院治疗，此时的给氧方式是（）

A、持续低流量吸氧

B、间断低流量吸氧

C、持续高流量吸氧

D、间断高流量吸氧

E、间断中流量吸氧

答案：A

14、肝硬化腹水患者每日氯化钠的摄入量宜控制在（）

- A、1.2-2.0g
- B、2.5-3.0g
- C、3.5-4.0g
- D、4.5-5.0g
- E、5.0-7.5g

答案：A

15、女性输卵管结扎常用的部位是()

- A、子宫部
- B、峡部
- C、漏斗部
- D、壶腹部
- E、输卵管伞

答案：C

16、有关膝关节的描述，错误的是()

- A、由股骨下端、胫骨上端和髌骨组成
- B、关节囊薄而松弛，周围有韧带加强
- C、内侧半月板呈“C”形，外侧半月板呈“0”型
- D、关节囊内有前、后交叉韧带
- E、只能做屈伸运动

答案：E

17、最可能出现杵状指的疾病是()

- A、法洛四联症
- B、室间隔缺损
- C、房间隔缺损
- D、动脉导管未闭
- E、肺动脉狭窄

答案：A

18、“受盛之官”指的是()

- A、膀胱
- B、胃
- C、小肠
- D、三焦
- E、肝

答案：C

19、患者，男性，55岁。发现双下肢水肿1月就诊。身体评估：肝肋下2cm，颈静脉充盈，肝颈静脉回流征阳性。护士对该患者水肿的健康史评估中，最可能的病因是（ ）

- A、右心衰竭
- B、左心衰竭
- C、慢性肾炎
- D、慢性肝炎
- E、营养不良

答案：A

20、张先生，35岁，左股骨干闭合性骨折，行股骨踝上骨牵引术后3周。护士在指导患者进行功能锻炼时，应以哪种锻炼活动为主（ ）

- A、以患肢肌肉舒缩活动为主
- B、以骨折处远端关节为主
- C、以重点关节活动为主
- D、以骨折近处关节活动为主
- E、以骨折近远处关节活动为主

答案：E

21、肾蒂内主要结构由前向后依次为（ ）

- A、肾动脉、肾静脉、肾盂
- B、肾动脉、肾盂、肾静脉
- C、肾静脉、肾动脉、肾盂
- D、肾静脉、肾盂、肾动脉
- E、肾盂、肾动脉、肾静脉

答案：C

22、具有抗原呈递作用的细胞是（ ）

- A、成纤维细胞
- B、巨噬细胞
- C、浆细胞
- D、肥大细胞
- E、白细胞

答案：B

23、某病毒性心肌炎患者出院时，护士对其限制重体力活动，预防病毒的重复病毒感染，其目的是限制哪种疾病的发生（ ）

- A、风湿性新瓣膜病
- B、二尖瓣脱垂

- C、肥厚型心肌病
- D、扩张型心肌病
- E、限制型心肌病

答案：D

24、心包腔内液体的生理作用是（）

- A、维持心包腔内压力
- B、润滑作用
- C、营养心肌
- D、免疫作用
- E、维持心肌张力

答案：B

25、男患者，62岁，糖尿病病史12年，颈部一痈溃破，经抗生素治疗2周末见好转，近日体温明显升高，面色潮红，周身出现皮疹，背部一区域有水肿，压痛明显。此时宜考虑（）

- A、金黄色葡萄球菌感染性败血症
- B、大肠杆菌感染性败血症
- C、变形杆菌感染性败血症
- D、绿脓杆菌感染性败血症
- E、白色念珠菌感染性败血症

答案：A

26、风湿性心内膜炎心内膜之赘生物的实质是

- A、增生的肉芽组织
- B、风湿性肉芽肿
- C、白色血栓
- D、混合血栓
- E、微血栓

答案：C

27、男性患者，58岁，外出途中突然头痛，眩晕，伴呕吐，走路不稳，查血压180/105mmHg，心率62次/分，双眼向右震颤，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。最可能的疾病是（）

- A、脑桥出血
- B、基底节区出血
- C、小脑出血
- D、大脑中动脉梗死
- E、脑血栓形成

答案：C

28、最易发生嵌顿的腹外疝是（ ）

- A、斜疝
- B、股疝
- C、直疝
- D、脐疝
- E、切口疝

答案：B

29、患儿，男，6岁。发热、头痛、恶心，伴抽搐、意识障碍1天入院。入院后查体：T40.5℃，浅昏迷，病理征阳性，脑膜刺激征阳性。血常规：WBC $14 \times 10^9/L$ ，中性86%，尿常规未见异常。下列护理措施的是（ ）

- A、卧床休息，适当运动
- B、采取仰卧位，头低脚高位，头偏向一侧
- C、不可采用乙醇擦浴法降温
- D、鼓励患者多饮水，给予低蛋白饮食
- E、恢复期给以针灸、理疗、按摩、功能锻炼等促进康复

答案：E

30、患者，女性，28岁，高处坠落伤急诊入院。自诉左侧胸痛，体格检查：呼吸浅快，34次/分。胸部X片显示左侧第三、四、五肋骨骨折。护士判断该患者存在“低效性呼吸型态”，与该护理诊断的相关因素属于（ ）

- A、心理因素
- B、治疗因素
- C、病理因素
- D、环境因素
- E、成熟因素

答案：C

31、止于尺骨鹰嘴的肌肉是（ ）

- A、喙肱肌
- B、肱肌
- C、肱三头肌
- D、肱二头肌
- E、尺侧腕屈肌

答案：C

32、药物的半数致死量（LD₅₀）是指

- A、中毒量的一半

- B、致死量的一半
- C、引起 50%实验动物死亡的剂量
- D、引起 50%实验动物中毒的剂量
- E、引起 50%实验动物产生阳性反应的剂量

答案：C

33、在进行体格测量时，调查员测量了一位 20 岁学生的身高，所测数据为 175cm，体重 90kg，腰围 98cm，臀围 101cm，请计算该学生的 BMI 值

- A、34
- B、32.98
- C、32
- D、30.32
- E、29.39

答案：E

34、患者，女，45 岁。5 年来时常便血，量少，或滴出，或附在粪便表面，无痛，经检查，诊断为内痔，其扩大曲张的血管主要是（）

- A、直肠上静脉丛
- B、直肠下静脉丛
- C、直肠上下静脉丛
- D、直肠上动脉
- E、直肠下动脉

答案：A

35、休克期微循环灌流的特点是

- A、多灌少流
- B、不灌不流
- C、少灌少流
- D、少灌多流
- E、多灌多流

答案：A

36、列关于脂肪组织的叙述，正确的是（）

- A、包括黄色脂肪组织和棕色脂肪组织两类
- B、通常所说的脂肪组织即棕色脂肪组织
- C、棕色脂肪组织的细胞内只有一个大脂滴
- D、棕色脂肪组织是体内最大的储能库
- E、黄色脂肪组织在新生儿及冬眠动物较多

答案：A

37、患者，男性，38岁。因喉部肿瘤入院。护士与该患者交谈时最应注意的是（ ）

- A、交谈环境
- B、患者年龄
- C、患者文化
- D、病情对患者的影响
- E、患者的体位

答案：D

38、患者，男性，55岁，有高血压病史12年余。在激烈争吵后突感剧烈头痛，随即出现意识障碍，对声光刺激无反应，对疼痛刺激有防御反应，瞳孔大小正常，对光反射存在，呼吸深沉而有鼾音。该患者的意识障碍为（ ）

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、浅昏迷
- D、中昏迷
- E、深昏迷

答案：C

39、心电图显示心律不规则，P波有脱落，宽大畸形的QRS波提早出现。判断为（ ）

- A、房性期前收缩
- B、交界性期前收缩
- C、室性期前收缩
- D、阵发性室上性心动过速
- E、房室传导阻滞

答案：C

40、慢性呼吸性酸中毒时，机体主要的代偿方式是

- A、细胞外液缓冲
- B、肺的代偿调节
- C、细胞内缓冲
- D、肾的代偿调节
- E、骨骼代偿

答案：D

41、左心室收缩时（ ）

- A、主动脉瓣开放，二尖瓣关闭
- B、肺动脉瓣开放，三尖瓣关闭

- C、主动脉瓣关闭，二尖瓣开放
- D、肺动脉瓣关闭，三尖瓣开放
- E、主动脉瓣、肺动脉瓣同时关闭

答案：A

42、输尿管第2狭窄位于（ ）

- A、肾门
- B、输尿管起始处
- C、髂血管分叉处
- D、穿膀胱壁处
- E、与肾盂移行处

答案：C

43、下列属于半抗原的是（ ）

- A、青霉烯酸
- B、肽聚糖
- C、香菇多糖
- D、脂多糖
- E、荚膜多糖

答案：A

44、患者，男性，60岁。原发性高血压近20年，与邻居发生口角后突然昏迷不醒，呕出咖啡样液体，急送医院。体格检查：T39℃，一侧肢体瘫痪、偏身感觉障碍，同向偏盲，初步诊断为脑出血。出血部位可能在（ ）

- A、内囊
- B、小脑
- C、脑桥
- D、脑室
- E、蛛网膜下腔

答案：A

45、患者，男，22岁。无明显诱因出现双下肢水肿2周，尿蛋白（++++），测血压142/86mmHg。导致其水肿最主要的因素是（ ）

- A、肾小球滤过率下降
- B、血浆胶体渗透压下降
- C、继发性醛固酮增多
- D、抗利尿激素增多
- E、有效滤过压降低

答案：B

46、患者，男，59岁。因大脑一侧肿瘤入院治疗，住院期间患者剧烈咳嗽并发了小脑幕切迹疝，最初的瞳孔改变为（ ）

- A、患侧瞳孔散大
- B、患侧瞳孔缩小
- C、双侧瞳孔散大
- D、双侧瞳孔缩小
- E、双侧瞳孔不等大

答案：B

47、高血压代偿期心脏病变为

- A、左心室向心性肥大
- B、左心室明显扩张
- C、心肌出现弥漫性纤维化
- D、左心室乳头肌明显增粗
- E、右心室收缩力加强

答案：A

48、患者，女性，35岁。1年多来反复出现双下肢瘀斑，月经量增多，乏力，血液检查显示，血红蛋白 92g/L，红细胞 $3.1 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ 。既往身体健康。初步诊断“慢性特发性血小板减少性紫癜”治疗该疾病应首选（ ）

- A、丙种球蛋白
- B、糖皮质激素
- C、血浆置换
- D、脾切除
- E、静脉输注血小板悬液

答案：B

49、属于甲类传染病的疾病是（ ）

- A、传染性非典型肺炎
- B、猩红热
- C、肺结核
- D、霍乱
- E、伤寒

答案：D

50、下列为人畜共患的疾病是（ ）

- A、梅毒
- B、霍乱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616105113222010044>