

医师定期考核业务水平测试 2

(1) 病人面色苍白，时而泛红如妆，其证型属于(单选题(A1) )

- A. 实热内炽
- B. 阴虚火旺
- C. 肝胆湿热
- D. 真寒假热
- E. 真热假寒

(2) 现在临床上所用的三棱针在古“九针”中被称之为(单选题(A1) )

- A. 铍针
- B. 毫针
- C. 圆针
- D. 大针
- E. 锋针

(3) 前列腺炎证属阴虚火旺证，宜选(单选题(A1) )

- A. 八正散
- B. 济生肾气丸
- C. 知柏地黄汤
- D. 前列腺汤
- E. 龙胆泻肝汤

(4) 身体散发尿臊味，多见于(单选题(A1) )

A. 水肿病晚期

B. 消渴病危重期

C. 失血证

D. 脏腑败坏

E. 瘟疫病

(5) 革兰染色阳性细菌脓毒症主要致病菌是(单选题(A1) )

A. 金黄色葡萄球菌

B. 大肠埃希菌

C. 铜绿假单胞菌

D. 变形杆菌

E. 白色念珠菌

(6) 日晡热甚，伴有腹胀腹痛，大便秘结者属于(单选题(A1) )

A. 外感热盛

B. 阳明潮热

C. 湿热潮热

D. 阴虚潮热

E. 气虚发热

(7) 大定风珠中的君药为(单选题(A1) )

A. 干地黄+麦冬

B. 阿胶+鸡子黄

C. 生白芍+阿胶

D. 龟板+鳖甲

E. 牡蛎+龟板

(8) 补气养阴，清火生津宜首选的药物是(单选题(A1) )

A. 山药

B. 西洋参

C. 沙参

D. 太子参

E. 玄参

(9) 医务人员应聘、提薪、晋升以及评选先进工作者的首要条件是(单选题(A1) )

A. 医疗质量

B. 病人的反馈意见

C. 医德考核结果

D. 职称获取情况

E. 学历程度

(10) 半身汗出，多因(单选题(A1) )

A. 风痰阻滞经络

B. 阳气虚损

C. 阴虚

D. 实热

E. 中焦郁热

(11) 下列哪项不是半夏的主治病证(单选题(A1) )

A. 湿痰、寒痰证

B. 胃气上逆呕吐

C. 心下痞，结胸，梅核气等

D. 瘰疬痰核

E. 大便秘结

(12) 关于淋证治则治法，下列错误的是(单选题(A1) )

A. 实则清利

B. 虚则补益

C. 脾虚为主者当利气疏导

D. 热灼血络者当凉血止血

E. 虚实夹杂者当通补兼施

(13) 申请个体行医的执业医师，经注册后必须在医疗、预防、保健机构中执业满(单选题(A1) )

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 四年

E. 五年

(14) 目前，我国卫生法多涉及的民事责任的主要承担方式是(单选题(A1) )

- A. 恢复原状
- B. 赔偿损失
- C. 停止侵害
- D. 消除危险
- E. 支付违约金

(15) 新生儿的语言表现为(单选题(A1) )

- A. 会哭叫
- B. 和谐喉音
- C. 咿呀之声
- D. 发出笑声
- E. 会喊“妈妈”

(16) 疫毒痢的治法是(单选题(A1) )

- A. 清热解毒化湿
- B. 活血解毒和胃
- C. 凉血清热利湿
- D. 清热利湿和胃
- E. 清热凉血解毒

(17) 关于胎怯的描述错误的是(单选题(A1) )

- A. 初生儿
- B. 身材矮小

- C. 脏腑形气均未充实
- D. 容易惊怯
- E. 与西医学低出生体重儿相近

(18) 治疗咽喉肿痛实热证，根据实则泻其子之意，泻肺经实热，可选(单选题(A1))

- A. 少商
- B. 尺泽
- C. 鱼际
- D. 经渠
- E. 太渊

(19) 水痘的好发年龄是(单选题(A1))

- A. 1岁以内
- B. 1~4岁
- C. 6~9岁
- D. 9~12岁
- E. 儿童时期任何年龄

(20) 夜啼的好发年龄为(单选题(A1))

- A. 1岁以内
- B. 1~3岁
- C. 3~6岁
- D. 1~6岁

E.6 ~12 岁

(21) 某临床医学专业研究生刚毕业即擅自开设诊所独立行医。依据《中华人民共和国执业医师法》，其行为属于(单选题(A1) )

A.个体行医

B.执业医师行医

C.职业助理医师行医

D.未办理手续非法行医

E.未取得医师资格非法行医

(22) 乳发多发生在(单选题(A1) )

A.哺乳期妇女

B.多产妇

C.经产妇

D.初产妇

E.青年妇女

(23) 清气化痰丸制备中加了哪种药(单选题(A1) )

A.蜜

B.水

C.梨汁

D.姜汁

E.藕汁

(24) 哮病未发作时以何证为主(单选题(A1) )

A. 表证

B. 邪实正虚

C. 虚实夹杂

D. 邪实

E. 正虚

(25) 属于肝硬化门静脉高压的表现为(单选题(A1) )

A. 营养障碍

B. 出血倾向

C. 肝掌

D. 腹水

E. 肝大

(26) 不属于迟脉类的脉象是(单选题(A1) )

A. 迟脉

B. 缓脉

C. 涩脉

D. 结脉

E. 促脉

(27) 失眠伴有心烦、五心烦热者属于(单选题(A1) )

A. 心脾两虚

B. 心阴不足



C. 心血亏虚

D. 心肾不交

E. 食积胃脘

(28) 卵巢激素的反馈作用错误的是(单选题(A1) )

A. 可以产生正反馈

B. 可以产生负反馈

C. 大量雌激素抑制下丘脑分泌卵泡刺激素释放激素

D. 大量雌激素兴奋下丘脑分泌黄体生成素释放激素

E. 卵巢性激素释放减少，增强对下丘脑的抑制，新的周期开始

(29) 患儿，女，1岁。发热3天后热退，身出红疹，皮疹为不规则小斑丘疹，压之能褪色，白细胞计数不高。诊断是(单选题(A2) )

A. 风疹

B. 幼儿急疹

C. 麻疹

D. 猩红热

E. 水痘

(30) 外邪侵袭，首先犯(单选题(A1) )

A. 厥阴经

B. 太阳经

C. 阳明经

D. 太阴经

E.

医疗机构或科室违反规定设立开单提成的，处罚措施有(单选题(A1) )

A. 给予主要负责人通报批评、取消当年评优、评职称资格

B. 给予主要负责人缓聘、解聘待聘，直至解聘

C. 将主要负责人移送司法机关依法追究刑事责任

D. 免除其主要负责人职务，给予医疗机构相应的行政处罚

E. 吊销其主要负责人的执业证书

(32) 瓜蒌的功效是(单选题(A1) )

A. 清热化痰，宽胸散结，润肠通便

B. 清热化痰，降气平喘

C. 清热化痰，宣肺止咳

D. 理气散结，宣肺平喘化痰

E. 清热化痰，除烦止呕

(33) 下列哪项不属冷哮的主证(单选题(A1) )

A. 喉中哮鸣声

B. 呼吸急促

C. 痰白而黏

D. 口渴喜饮

E. 胸闷如窒

(34) 产后病的定义(单选题(A1) )

- A.
- B. 产妇在新产后发生的与分娩有关的疾病
- C. 产妇在新产后及产褥期内发生的疾病
- D. 产妇在产褥期内发生的与分娩或产褥有关的疾病
- E. 产妇在产褥期内发生的疾病

银翘散中金银花与连翘配伍的主要意义是(单选题(A1) )

- A. 透邪清热，芳香避秽
- B. 宣肺止咳，清利咽喉
- C. 生津止渴，清利咽喉
- D. 解肌退热，兼清里热
- E. 辛凉发散，透疹解表

(36) 患儿，5岁，女性，患腹泻，大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，鼻流清涕，舌淡苔薄白，脉浮紧。治疗宜用(单选题(A2) )

- A. 葛根黄芩黄连汤加减
- B. 藿香正气散加减
- C. 保和丸加减
- D. 人参乌梅汤加减
- E. 生脉散合参附龙牡救逆汤加减

(37) 龙胆泻肝汤中，为了防止诸药苦燥渗利而伤阴，使用了以下哪一组药物(单选题(A1) )

- A. 熟地川芎

- B.
- C. 生地当归
- D. 知母麦冬
- E. 熟地丹皮

早孕与月经后期的鉴别，错误的是(单选题(A1) )

- A. 尿妊娠试验阳性
- B. 妇科检查子宫增大、变软
- C. B 超可见宫内有妊娠囊
- D. 有早孕反应
- E. 体重增加

(39) 医德规范是指导医务人员进行医疗活动的(单选题(A1) )

- A. 技术规程
- B. 技术标准
- C. 行为准则
- D. 思想准则
- E. 思想和行为准则

(40) 以下哪一项为猫眼疮的特点(单选题(A1) )

- A. 群集水疱，环状排列，剧烈瘙痒
- B. 皮损多形性，具有虹膜样特征性红斑
- C. 皮损呈多形性，对称发作，反复发作易转为慢性

D.

E. 皮损为暗红、淡紫色或皮肤色多角形扁平丘疹

治疗血虚气脱型产后出血的首选方剂是(单选题(A1) )

A. 参附汤

B. 独参汤

C. 归脾汤

D. 当归黄芪汤

E. 夺命散

(42) 既能够治疗蛔虫、蛲虫证, 又善疗小儿疳疾的药物是(单选题(A1) )

A. 槟榔

B. 鹤草芽

C. 使君子

D. 苦楝皮

E. 南瓜子

(43) 幼儿急疹发热与出疹的关系是(单选题(A1) )

A. 发热数小时~1天出疹

B. 发热1~2天出疹

C. 发热3~4天出疹, 出疹时发热更高

D. 发热3~4天出疹, 疹出热退

E. 发热与出疹无明显关系

(单选题(A1) )

- A. 月经周期正常
- B. 经量明显少于既往
- C. 经期缩短不足 2 天
- D. 月经点滴即净
- E. 月经周期缩短

(45) 小儿易患疳病的原因是(单选题(A1) )

- A. 脏腑娇嫩
- B. 发育迅速
- C. 肺常不足
- D. 脾常不足
- E. 肾常虚

(46) 尿频湿热下注证的治法为(单选题(A1) )

- A. 清热利湿，通利膀胱
- B. 清热泻火，利湿通淋
- C. 清热利湿，升提固摄
- D. 清热利湿，固涩小便
- E. 利湿通淋，清热固脬

(47) 早期胃癌是指(单选题(A1) )

- A. 局限于黏膜或黏膜下层

- B.
- C. 直径小于 2.5cm
- D. 累及胃壁肌层
- E. 无淋巴结转移

下列不属尿路感染的途径是(单选题(A1) )

- A. 上行感染
- B. 血行感染
- C. 间接感染
- D. 直接感染
- E. 淋巴感染

(49) 常见药物对胎儿的影响错误的是(单选题(A1) )

- A. 反应停可导致“海豹”畸形
- B. 抗癌药物在孕初 3 个月使用可引起各种胎儿畸形
- C. 雌激素可导致男胎女性化
- D. 孕期服用雄激素可生育男胎
- E. 氯霉素可致灰婴综合征

(50) 乳腺增生病辨证属气滞血瘀证型者, 宜选用(单选题(A1) )

- A. 逍遥散
- B. 失笑散合开郁散加减
- C. 桃红四物汤合失笑散加减

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617021020142006025>