

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK B. HSB C. RGB D. YUV

【答案】： C

2、 程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。

- A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】： A

3、 在下列有关数字图像与图形的叙述中， 错误的是_____。

- A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

4、 根据"存储程序控制"的原理， 计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A CPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

【答案】： A

5、 集成电路是现代信息产业的基础。 目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路

- B. 中规模集成电路
C. 大规模集成电路 D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

6、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
C. 存储卡有多种，如SD卡、CF卡、MemoryStick卡和MMC卡等
D. 存储卡可直接插入USB接口进行读写操作

【答案】：D

7、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数Web网页使用的格式是_____。

- A. rtf格式 B. html格式 C. doc格式 D. txt格式

【答案】：B

8、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态“软键盘”，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是_____。

- A. 方便用户操作 B. 防止“木马”盗取用户输入的信息 C. 提高软件的运行速度 D. 为了查杀“木马”病毒

【答案】：B

9、假设IP地址为202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

【答案】：C

10、在Excel 2003中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表 B. 当前工作簿
C. 选定的单元格 D. 选定的工作表

【答案】：B

11、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE (A1:A10) 结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8 B. =8/9 C. =8/10
D. =9/10

【答案】： A

12、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
C. 显示器的分辨率、打印机的配置
D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

13、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
B 内存条是插在 PC 主板上的
C 内存条两面均有引脚
D 内存条上下两端均有引脚

【答案】： D

14、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。

其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

15、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码

- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

16、 下列关于平板电脑的叙述，错误的是

- A. 目前平板电脑的操作系统主要有 iOS、Android 和 Windows 等
- B. 大多数平板电脑采用 ARM 处理器
- C. 目前用户无法通过扩展槽更换或扩充平板电脑的内存
- D. 目前平板电脑 CPU 与 PC 机 CPU 的性能处于同一水平

【答案】： D

17、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

18、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

19、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB
- B. 240KB
- C. 480KB
- D. 960KB

【答案】： B

20、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

21、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序
- D. 硬件系统和软件系统

【答案】：D

22、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】：D

23、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

24、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

25、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001011
- C. 10101111
- D. 11010011

【答案】：D

26、黑白图像或灰度图像的像素有_____个亮度分量。

A. 1B. 2C. 3D. 4

【答案】：A

27、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】：B

28、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】：B

29、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

30、下列关于算法的叙述，错误的是_____。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】：B

31、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行 _____ 命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】： C

32、U 盘和存储卡都是采用 _____ 芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

33、 . 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过 _____ 实现。

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项
- B. "格式"菜单中的"符号"菜单项
- C. Excel 2000 中的公式
- D. "插入"菜单中的"对象"菜单项，再选择"公式编辑器"

【答案】： B

34、所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为 _____。

- A. 00010010
- B. 10010010
- C. 10010011
- D. 11101101

【答案】： C

35、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

36、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

37、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】：D

38、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】：A

39、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】： D

40、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

41、十进制算式 $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A、110100100
- B、111001100
- C、111100100
- D、111101100

【答案】： C

42、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

43、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

44、

在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】： C

45、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

- A、EPROM B、Flash ROM C、Mask ROM D、PROM

【答案】： B

46、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分 B. 7200 转/分 C. 4500 转/分 D. 3000 转/分

【答案】： A

47、在下列关系数据库二维表操作中，_____操作的结果二维表模式与原二维表模式相同。

- A. 投影 B. 连接 C. 选择 D. 自然连接

【答案】： C

48、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

49、确保网络信息安全的目的是为了保证_____。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

50、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示, 则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】：D

51、二进制数 10110110 和 11011100 进行逻辑“与”运算, 运算结果再与二进制数 01010011 进行逻辑“或”运算, 最终结果的十六进制形式为_____。

A. 10 B. 52 C. D7 D. FF

【答案】：C

52、下列关于 JPEG 标准的叙述, 错误的是

- A. JPEG 是一个动态图像数据压缩编码的国际标准
- B. JPEG 的算法复杂度适中, 可用软件或硬件实现
- C. JPEG 图像的压缩比可以设置
- D. JPEG 标准广泛应用于数码相机中

【答案】：A

53、计算机有很多分类方法, 按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站 B. 16 位/32 位/64 位计算机 C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】：B

54、下列存储器按读写速度由高到低排列, 正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】：B

55、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】：A

56、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以没有输出
- D. 数据结构主要研究数据的逻辑结构、存储结构以及在这些数据结构上定义的运算

【答案】：C

57、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

58、 在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则_____。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
- B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
- C.

该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

59、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

60、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

61、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

62、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

63、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

64、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
B. 多路复用器
C. 编码解码器
D. 交换器

【答案】： A

65、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE B. PS/2 C. USB D. 红外线

【答案】： A

66、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

- A. 数据加密 B. 审计管理 C. 身份认证 D. 访问控制

【答案】： D

67、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是 9、下列关于基本输入输出系统（BIOS）和 CMOS 存储器的叙述，错误的是_____。

- A、CMOS 存储器是易失性的
B、BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的
C、CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序及其设置参数
D、BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含 CMOS 设置程序等

【答案】： C

68、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

69、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

70、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

71、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
- B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
- C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
- D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】： D

72、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

- 。
- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
 - B、可以向页眉和页脚中插入图片
 - C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
 - D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

73、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE
- B. SQLServer
- C. Excel
- D. Access

【答案】： C

74、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是_____。

- A. 联机手写输入
- B. 语音识别输入
- C. 键盘输入
- D. 印刷体识别输入

【答案】： C

75、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

76、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则_____。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- B. 整个段落变成右对齐格式
- C. 整个行变成右对齐格式
- D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】： B

77、天气预报往往需要采用_____计算机来分析和处理气象数据，这种计算机的CPU由数以百计、千计、万计的处理器组成，有极强的运算处理能力。

A. 巨型 B. 微型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

78、若对关系二维表R进行“选择”操作，得到新的二维表S。则S_____形成的表。

A 仅是选择了R中若干记录 B 仅是选择了R中若干属性 C 是取消了R某些记录和某些属性 D 是改变了R某些记录的属性

【答案】：A

79、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

80、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

A、com B、edu C、gov D、net

【答案】：C

81、在PowerPoint 2003中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“_____”命令来实现。

- A. 自定义动画
- B. 幻灯片切换
- C. 动作设置
- D. 动作按钮

【答案】：A

82、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】：D

83、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】：A

84、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是_____。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】：D

85、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官
- B. 神经系统
- C. 大脑
- D. 效应器官

【答案】：C

86、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

87、在用二维表来表示实体集及实体集之间联系的数据模型称为_____。

- A. 层次模型 B. 面向对象模型 C. 网状模型

D. 关系模型

【答案】：D

88、不同的文本处理软件使用的格式控制和结构说明信息并不统一，不同的丰富格式文本互不兼容，因此一些公司联合提出了一种中间格式，称为_____格式。

A. DOC B. PDF C. HTML D. RTF

【答案】：D

89、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关

C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分

D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

90、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

91、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

92、信息系统中数据库的数据模型有_____。

A. 网状模型、层次模型和关系模型 B. 数字型、字母型和日期型 C. 数学模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

93、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是_____。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

【答案】： A

94、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】： A

95、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

96、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】：A

97、Excel 属于_____软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

98、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

A、BMP B、DOC C、TXT D、XLS

【答案】：A

99、在 Excel 2003 中，当工作表区域较大时，可通过执行_____命令将窗口分为两个窗口，以便同时看到该工作表不同区域的内容。

A. “窗口”菜单中的“新建窗口” B. “窗口”菜单中的“重排窗口”

C. “窗口”菜单中的“拆分” D. “文件”菜单中的“打开”

【答案】：A

100、逻辑与运算：11001010 \wedge 00001001 的运算结果是_____。

A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】：A

101、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

102、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是_____。

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
- D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】：A

103、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

104、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

105、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】： B

106、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色照片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

107、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】：A

108、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据
- B. 能直接与内存储器交换数据
- C. 由存储器、运算器和控制器组成
- D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】：B

109、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】：B

110、计算机存储器采用多层次结构，目的是_____。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】：C

111、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释 B. 引用 C. 数值之和 D. 行列标志

【答案】： C

112、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM B. EPROM C. Flash ROM D. SRAM

【答案】： A

113、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】： A

114、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是_____。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
C. 可以随时取消对象的组合
D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】： D

115、在 PowerPoint 2003 中，_____无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间
- B. 幻灯片中的图片
- C. 幻灯片中的文字
- D. 母版上设置的日期

【答案】： A

116、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

117、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： C

118、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】： B

119、在 Word

2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】： A

120、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】： D

121、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是_____。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。
- C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

【答案】： A

122、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的

存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】：B

123、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

124、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

125、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX
- B. MAYA
- C. CoolEdit
- D. AdobeFLASH

【答案】： C

126、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

127、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于

接触式 IC 卡

【答案】：D

128、计算机防病毒技术目前还不能做到_____。

- A. 预防病毒侵入
- B. 检测已感染的病毒
- C. 杀除已检测到的病毒
- D. 预测将会出现的新病毒

【答案】：D

129、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为16位，总线的工作频率为133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s
- B. 133 MB/s
- C. 266 MB/s
- D. 2128 MB/s

【答案】：C

130、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】：B

131、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

132、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 \geq 60, "及格", "不及格")
- B. =IF(B2 \geq 60, 及格, 不及格)
- C. =IF(B2 $<$ 60, 不及格, 及格)

D. =IF(B2<60,"不及格","及格")

【答案】：D

133、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

134、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

135、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺
- B. 可以用来设置文本在文档中的位置
- C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位
- D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

【答案】：A

136、以下关于 Windows（中文版）文件管理的叙述中，错误的是_____。

- A. 文件夹的名字可以用英文或中文
- B. 文件的属性若是“系统”，则表示该文件与操作系统有关
- C. 根文件夹（根目录）中只能存放文件夹，不能存放文件
- D. 子文件夹中既可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树型的目录结构

【答案】：C

137、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

138、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

139、根据“存储程序控制”的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】：A

140、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

A. 控制器

B. BIOS

C. 运算器

D. 寄存器

【答案】： B

141、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】：D

142、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出
- B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
- C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
- D. 算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

【答案】：B

143、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

144、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

145、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是_____。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B.

可给文档添加每页单独编号的行号

- C. 可设置每页的行数
- D. 不可设置每行的字符数

【答案】：D

146、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

147、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数
- D. 取样时间

【答案】：D

148、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每_____翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

【答案】：B

149、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器

D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

150、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

A.FORTRAN B.PASCAL C.Java D.C++

【答案】：A

151、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

152、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

153、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述 B. 程序只能用高级语言编写 C. 算法和程序是一一对应的 D. 算法就是程序

【答案】：A

154、在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是_____。

A. 10 B. -10 C. B2-A1 D. #####

【答案】：C

155、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

156、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

157、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

158、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： D

159、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是_____。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口
- B、串行接口一次只传输 1 位数据
- C、一个串行接口只能连接一个外设
- D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

160、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

161、主板是 PC 机的核心部件，下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是_____。

- A、主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B、主板上通常包含内存储器（内存条）插槽和 ROM BIOS 芯片
- C、主板上通常包含 PCI 和 AGP 插槽
- D、主板上通常包含 IDE 插槽及与之相连的光驱

【答案】： D

162、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

163、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是

- 。
- A、在文本选定区单击可以选定一行
 - B、在任意位置三击可以选定全文
 - C、可以同时选定两块不连续的文本
 - D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

【答案】： B

- 164、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是
- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
 - B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
 - C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
 - D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

165、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____

- 。
- A. 输入设备
 - B. 输出设备
 - C. 存储器
 - D. CPU

【答案】： D

- 166、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是
- A. 可能对硬件造成损坏
 - B. 可能删除系统中一些重要的程序
 - C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
 - D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】： D

167、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按_____键转入改写状态。

- A. Ins
- B. Enter
- C. Pause
- D. Del

【答案】：A

168、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

- A. 结构
- B. 效率
- C. 结果
- D. 维护

【答案】：C

169、Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是_____。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

170、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____。

- A. DRAM
- B. U 盘
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】：C

171、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/617114045066006105>