

啤酒腐败菌的检测技术研究 进展

汇报人：

2024-01-15



目 录

- 引言
- 啤酒腐败菌概述
- 传统检测技术
- 现代检测技术
- 检测技术的比较与选择
- 结论与展望

contents

01 引言



啤酒腐败菌的危害



01

啤酒腐败菌能够导致啤酒变质

腐败菌在啤酒中生长繁殖，产生不良代谢产物，导致啤酒风味劣变，严重影响啤酒品质。

02

对人体健康造成潜在威胁

腐败菌可能产生有毒代谢产物，对人体健康造成潜在威胁，如引起食物中毒等。

03

影响啤酒工业生产

腐败菌的存在给啤酒工业生产带来严重损失，包括原材料浪费、生产成本增加、产品召回等问题。



检测技术的重要性

01



保障啤酒品质



通过有效的检测技术，可以及时发现并控制腐败菌的污染，确保啤酒品质的稳定性和安全性。

02



提高生产效率



快速、准确的检测技术有助于及时发现生产过程中的问题，减少生产停顿和浪费，提高生产效率。

03



促进新产品开发



检测技术的不断发展，为新产品开发提供了更多可能性，有助于推动啤酒工业的创新和发展。

研究目的和意义

完善检测技术体系

通过对啤酒腐败菌检测技术的深入研究，可以不断完善现有的技术体系，提高检测技术的准确性和可靠性。



推动工业发展

随着检测技术的不断进步，可以推动啤酒工业向更高品质、更高效率的方向发展，提高行业整体竞争力。



保障消费者健康

有效的检测技术可以确保市场上销售的啤酒符合卫生标准和质量要求，从而保障消费者的健康和权益。

02

啤酒腐败菌概述



腐败菌的种类和特性

乳酸菌

能够发酵糖类产生乳酸，导致啤酒酸败。



野生酵母

与啤酒酵母竞争营养物质，影响啤酒发酵过程。

醋酸菌

将乙醇氧化为醋酸，使啤酒产生刺激性酸味。





腐败菌在啤酒中的生长条件



温度

不同的腐败菌有不同的最适生长温度，一般在20-30°C之间。



pH值

腐败菌对pH值的要求各不相同，但一般来说，中性或微酸性的环境有利于其生长。



氧气

一些腐败菌需要氧气才能生长，而另一些则可以在厌氧条件下生存。



腐败菌对啤酒品质的影响



产生异味

腐败菌代谢产生的物质会赋予啤酒不良的风味，如酸味、臭味等

。



降低营养价值

腐败菌消耗啤酒中的营养物质，降低其营养价值。



影响外观

腐败菌的生长可能导致啤酒浑浊或产生沉淀物，影响其外观。

03

传统检测技术



感官检测法

● 观察法

通过肉眼直接观察啤酒的色泽、透明度、泡沫等外观特征，判断其是否腐败。


● 嗅闻法

利用人的嗅觉器官对啤酒的气味进行辨别，检测是否有异味或怪味。

● 品尝法

通过口感和味觉判断啤酒的新鲜度、发酵程度以及是否有腐败迹象。





微生物培养法



平板计数法

将啤酒样品涂布在培养基上，培养一定时间后计数菌落数量，以判断啤酒中微生物的污染程度。



发酵管法

将啤酒样品接入发酵管中，观察发酵过程中产生的气体和酸度变化，以判断啤酒是否腐败。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/617140032061006115>