

## 儿科学考试题+答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、一新生儿于生后 24 小时内出现黄疸，最恰当的处理是（ ）

- A、正常现象，可暂时观察
- B、做细菌培养及药敏试验
- C、肝功血清学检查
- D、检测母子血型
- E、肝胆 B 超

**正确答案：D**

2、呼吸衰竭发生二氧化碳潴留的主要机制是由于（ ）

- A、动-静脉分流
- B、通气/血流比值失调
- C、无效通气
- D、肺组织通气不足
- E、弥散障碍

**正确答案：D**

3、生长突增发生在

- A、第一性征出现时
- B、第二性征出现后期
- C、第二性征出现之前
- D、第二性征发育成熟
- E、第一性征出现之前

**正确答案：C**

4、儿童糖尿病酮症酸中毒时，下列哪项治疗是错误的（ ）

- A、控制感染
- B、立即补钾
- C、小剂量 胰岛素静滴
- D、不宜常规使用碳酸氢钠溶液纠酸
- E、静脉输入 0.85%氯化钠溶液

**正确答案：B**

5、肾病综合征中大量蛋白尿的定义为（ ）

- A、 $\geq 120\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- B、 $\geq 150\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$
- C、 $\geq 40\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$

D、2100mg/ (kgd)

E、 $\geq 50$ mg/ (kgd)

**正确答案：E**

6、维生素 D 缺乏性佝偻病初期特别最常见于

A、3~6 个月

B、6-9 个月

C、9~12 个月

D、小于 3 个月

E、1-2 岁

**正确答案：D**

7、以便秘为主要临床表现的疾病是 ( )

A、先天性巨结肠

B、先天性肥厚性幽门狭窄

C、-肠套叠

D、幽门痉挛

E、十二指肠溃疡

**正确答案：A**

8、假性肥大型肌营养不良早期诊断实验室指标是 ( )

A、CK

B、LDH

C、CK-MB

**正确答案：A**

9、常用的洗胃液有 ( )

A、6%~ 10%的碳酸氢钠

B、鞣酸

C、浓盐水

D、冷水

E、1: 5000 的高锰酸钾

**正确答案：B**

10、对于小儿风湿热与幼年特发性关节炎的鉴别以下哪项表现最有价值  
最有价值

A、心脏炎

B、X 线示关节面破坏

C、血沉增快

D、关节炎

E、发热

**正确答案：B**

11、房性期前收缩的心电图特征除外. ( )

A、期前收缩后的代偿间歇往往不完全

B、 $p' - R > 0.10$  秒

C、 $p'$  波、QRS-T 正常

D、 $p'$  波提前出现，形态与窦性 P 波稍有差异，但方向一致

E、期前收缩后的代偿间歇完全

**正确答案：E**

12、大运动发育中，下列哪项肯定存在发育迟缓

A、5 个月不能独坐

B、5 个月不能爬行

C、5 个月不能抬头

D、5 个月不能翻身

E、5 个月不能站立

**正确答案：C**

13、单纯性肥胖患儿一般不会发生下列哪种情况

A、肥胖-换气不良综合征

B、孤僻自卑等心理障碍

C、低生长激素血症

D、营养性贫血

E、高血压

**正确答案：D**

14、下列不是生长激素的基本作用的是( )

A、促进脂肪的分解

B、降低细胞对胰岛素的敏感性, 使血糖升高

C、促进人体各种组织细胞增大和增殖

D、促进蛋白质的合成, 氨基酸的转运和摄取

E、抑制肝糖原分解

**正确答案：E**

15、表现为皮肤淤点淤斑、感染性休克的是( )

A、大肠杆菌脑膜炎

B、流感嗜血杆菌脑膜炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627124001062006114>