

2024年云南楚雄州南华县卫生健康事业单位招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、夹闭兔颈总动脉引起血压升高的主要原因是（ ）。

- A. 颈动脉体受到缺O₂刺激
- B. 窦神经传入冲动减少
- C. 减压神经传入冲动增多
- D. 颈动脉窦受到牵拉刺激
- E. 颈动脉窦内压升高

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、决定每分钟肺泡通气量的因素是（ ）。

- A. 余气量的多少
- B. 潮气量的大小
- C. 肺活量
- D. 呼吸频率、潮气量与无效腔的大小
- E. 呼吸频率与无效腔的大小

【正确答案】

D

【答案解析】

由于无效腔的存在，吸入的气体不是都能与血液进行气体交换的，这部分气体量称为无效腔气量。肺泡通气量是指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量，其计算方法是：（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率。这部分气体一般情况下能与血液进行气体交换。

3、颈椎病诊断的主要依据是（ ）。

- A. 颈椎X线正侧位片
- B. 临床症状和体征
- C. 临床表现和与之相应的影像学异常
- D. 颈肩痛和颈椎X线平片
- E. 颈脊髓造影或MRI

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、高血压患者的饮食注意中错误的是（ ）。

- A. 控制能量的摄入，提倡吃复合糖类
- B. 以不饱和脂肪酸和亚油酸为主
- C. 多摄入新鲜蔬菜和水果
- D. 摄入钾、钙丰富而钠低的食品
- E. 严格控制盐的摄入量

【正确答案】

E

【答案解析】

高血压患者的饮食应当减少钠盐摄入。膳食中约80%的钠盐来自烹调用盐和各种腌制品，所以应减少烹调用盐，每人每日食盐量以不超过6g为宜，而不是严格控制盐的摄入量。

5、不是奥美拉唑的不良反应的是（ ）。

- A. 头晕、失眠
- B. 口干、恶心
- C. 胃黏膜出血
- D. 外周神经炎
- E. 男性乳房女性化

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、人体内氨最主要的代谢去路是（ ）。

- A. 渗入肠道
- B. 在肝中合成尿素
- C. 经肾脏泌氨随尿排出
- D. 生成谷氨酰胺
- E. 合成氨基酸

【正确答案】

B

【答案解析】

正常情况下体内的氨主要在肝中合成尿素而解毒，只有少部分氨在肾以铵盐形式由尿排出。正常成人尿素占排氮总量的80%~90%。

7、某医学院曾收治3例分别在院外接受过试验性肝穿刺引起急性腹膜炎的病人。术中医生在抽出脓液5~10ml后，即拔除穿刺针，术后未做常规处理，2小时后呈急腹症症状。结果2例治愈，1例死亡。对试验性肝穿刺的下述叙述中不正确的为（ ）。

- A. 不论穿刺动机如何，只要造成事故，它的价值就是负价值
- B. 肝穿刺应该由有训练的医生进行，一定要避免盲目性和危险性
- C. 只要动机是好的，虽然是事故，它也有一定的正价值
- D. 医学研究的试验设计必须严密
- E. 试验前必须经有关专家审定是否符合科学要求

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、关于缺乏维生素B₁₂所致营养性巨幼红细胞贫血的病因，以下不正确的是（ ）。

- A. 先天储存量过低而摄入不足
- B. 长期偏食动物性食物
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 慢性肝炎
- E. 严重感染

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628016116141006042>