

2023年护理理论考试（内镜、放射）试题

单选题（每个题1分，共70分）

1.下列哪项内容不是核磁共振检查的禁忌症（）

- A.有心脏起搏器
- B.有心脏各种药泵
- C.电子耳蜗的患者
- D.妊娠6个月(正确答案)

2.下列对麻醉药品及第一类精神药品的管理，叙述错误的是（）

- A.放入专用保险柜，凭密码、加锁保管，不得与其他药品及物品混放
- B.药品盒、专用处方、毒麻药品使用登记本一并放入保险柜内
- C.保险柜的开启实行双人双锁管理，即一人管理保险柜钥匙，一人管理药盒钥匙
- D.为防止丢失，保险柜钥匙和药盒钥匙最好是放到护士站抽屉里(正确答案)

3.传染病房医院内感染控制措施中错误的是（）

- A.严格执行消毒隔离制度
- B.不同传染病可安排在同一病房(正确答案)
- C.病房内污染区、半污染区、相对清洁区分区分明
- D.病人的排泄物、分泌物、病房污水必须经过消毒处理后方可排放，固体污物应进行无害化处理或焚烧
- E.严格探视、陪住制度

4.发生医院内尿路感染最常见的诱因是（）

- A.长期卧床
- B.留置导尿管(正确答案)
- C.膀胱冲洗

D.膀胱内注药

E.膀胱镜检查

5.关于锐器伤的预防，错误的是（）

A.如不慎发生锐器伤，应立即采取相应的保护措施，清创，对创面进行严格消毒处理

B.对发生锐器伤者进行血源性疾病的检查和随访

C.被HBV阳性病人血液、体液污染了的锐器刺伤，应在1周内注射乙型肝炎高效价免疫球蛋白(正确答案)

D.被HBV阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤，应进行血液乙型肝炎标志物检查

E.被HVB阳性病人血液、体液污染了的锐器刺伤，血液乙型肝炎标志物阴性者按规定接种乙型肝炎疫苗

6.传染性非典型肺炎的最主要传播途径是（）

A.经呼吸道飞沫传播(正确答案)

B.经消化道传播

C.经粪—口途径传播

D.接触传播

E.虫媒传播

7.采集血气分析标本的方法，下列哪项不正确（）

A.选用2mL干燥注射器

B.先抽少许经过稀释的肝素充盈针筒

C.在严格无菌操作下抽动脉血2mL左右

D.拔出针头后立即送检(正确答案)

E.抽血后立即用软木塞封闭针头

8.取用无菌溶液时先倒出少量溶液的目的在于（）

- A.检查瓶口有无裂
- B.冲洗瓶口(正确答案)
- C.查看溶液的颜色
- D.检查溶液有无沉淀
- E.冲洗无菌容器

9.完全胃肠外营养是（）

- A.通过静脉输入全部营养(正确答案)
- B.从胃管内补充营养的不足
- C.少量口服
- D.补充要素膳
- E.添加匀浆液

10.禁忌使用鼻饲法的病人是（）

- A.口腔手术后
- B.破伤风病人
- C.昏迷病人
- D.人工冬眠病人
- E.食管静脉曲张出血者(正确答案)

11.安装起搏器后出现下列哪组症状需马上到医院就诊（）

- A.睡眠不佳
- B.感觉无力
- C.胸痛、呃逆、发热、呼吸困难(正确答案)
- D.小便次数稍增加
- E.自感记忆减退

12.成人通过胃管鼻饲喂食时，其胃管插入的深度为（）

A.15-25cm

B.25-35cm

C.35-45cm

D.45-55cm(正确答案)

E.55-63cm

13.急性心肌梗死常见的死亡原因是（）

A.心源性休克

B.心力衰竭

C.严重心律失常(正确答案)

D.电解质代谢失调

E.发热

14.颅内压增高病人头痛的特点应除外（）

A.持续性

B.阵发性加剧

C.低头时加重

D.清晨较轻(正确答案)

E.咳嗽或喷嚏时加重

15.休克代偿期的临床表现为（）

A.血压稍升高，脉搏无变化，脉压缩小

B.血压稍低，脉快，脉压正常

C.血压稍低，脉快，脉压缩小

D.收缩压正常或稍高，脉稍快，脉压缩小(正确答案)

E.血压稍升高，脉细速，脉压缩小

16.测定24小时尿蛋白定量，尿标本中应加入防腐剂（）

A.甲苯(正确答案)

B.浓盐酸

C.甲醛

D.碳酸

E.高锰酸钾

17.上消化道大出血伴休克时的首要护理措施为（）

A.准备急救用品和药物

B.建立静脉输液途径(正确答案)

C.去枕平卧头偏一侧

D.迅速配血备用

E.按医嘱应用止血药

18.重度缺氧吸氧的流量为（）

A.1~2L/min

B.2~4L/min

C.4~6L/min(正确答案)

D.6~8L/min

E.8~10 L/min

19.最容易导致周围循环衰竭的是（）

A.高渗性脱水

B.低渗性脱水(正确答案)

C.等渗性脱水

D.全身性水肿

E.水中毒

20.出血性心力衰竭病人灌肠禁用 ()

A.0.1%-0.2%肥皂水

B.“1、2、3”溶液

C.10%水合氯醛

D.2%黄连素溶液

E.生理盐水(正确答案)

21.细菌性痢疾 ()

A.陶土色大便

B.脓血便(正确答案)

C.米泔样便

D.柏油样便

E.果酱样变

22.脊柱骨折、脱位的严重并发症 ()

A.休克

B.内脏损伤

C.脊髓损伤(正确答案)

D.骨筋膜室综合症

E.压疮

23.一般情况下，主要影响舒张压高低的是（）

- A.每搏量
- B.心率
- C.外周阻力(正确答案)
- D.大动脉弹性
- E.循环血量/血管容量比例

24.肾上腺皮质分泌的激素是（）

- A.抗利尿激素
- B.促黑素细胞激素
- C.醛固酮(正确答案)
- D.肾上腺素
- E.雌激素

25.为病人插胃管时，出现呛咳、发绀，护士应（）

- A.嘱病人深呼吸
- B.立即拔出胃管、重插(正确答案)
- C.嘱病人做吞咽动作
- D.稍停片刻，让病人休息一会再插
- E.向病人解释，请病人坚持一下

26.关于医院内感染的概念，错误的是（）

- 医院内感染是指在医院内获得的感染
- 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院内感染
- 病人出院之后发生的感染可能不是医院内感染
- 与上次住院有关的感染是医院内感染

E.婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染(正确答案)

27.医院污物的处理原则错误的是（）

A.防止污染扩散

B.分类收集

C.分别处理

D.少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理(正确答案)

E.尽可能采用焚烧处理

28.关于洗手指征错误的是（）

A.接触病人前后

B.进行无菌操作前后

C.戴口罩和穿、脱隔离衣前后

D.接触血液、体液和被污染的物品前后

E.脱手套后无需洗手(正确答案)

29.有关医院内感染预防与控制的概念，错误的是（）

A.部分医院内感染是可以预防的

B.洗手是预防医院内感染的重要措施

C.医院内感染一定是由于消毒隔离缺陷所致(正确答案)

D.内源性医院内感染的重要原因

E.滥用抗菌药物可致二重感染

30.下列有关护理工作的描述，不正确的是（）

A.各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行

B.起封抽吸的各种溶媒超过36小时不得使用，最好采用大包装(正确答案)

- C. 无菌物品必须一人一用一灭菌
- D. 灭菌物品提倡使用小包装，无菌棉球或纱布罐一经打开，使用时间不得超过24小时
- E. 治疗室、处置室布局合理，清洁区、污染区分区明确

31. 急性心肌梗死最突出的症状是（）

- A. 休克
- B. 心前区疼痛(正确答案)
- C. 心律失常
- D. 充血性心力衰竭
- E. 胃肠道症状

32. 代谢性酸中毒的临床表现为（）

- A. 呼吸快而浅
- B. 呼吸慢而浅
- C. 尿液呈碱性
- D. 钾离子进入细胞内
- E. 呼吸深而快(正确答案)

33. 床上擦浴适宜的水温是（）

- A. 32℃-34℃
- B. 36℃-40℃(正确答案)
- C. 41℃-45℃
- D. 47℃-50℃
- E. 55℃-60℃

34. 关于灌肠的注意事项，下列哪项不正确（）

- A.为病人解除便秘时，液体应保留5~10分钟
- B.为病人降温时，液体的温度宜为4℃(正确答案)
- C.保留灌肠宜保留一小时以上
- D.大量不保留灌肠的压力宜为40~60cm
- E.肝性脑病病人不能用肥皂水灌肠

35.心肺复苏A、B、C治疗法中的A是指（）

- A.胸外心脏按压
- B.开放呼吸道(正确答案)
- C.人工呼吸
- D.止血
- E.转运病人

36.一病人吸氧的氧流量为4L/min，其吸氧的浓度是（）

- A.40%
- B.37%(正确答案)
- C.33%
- D.27%
- E.25%

37.心脏病病人用力排便可引起的严重意外是（）

- A.肛裂
- B.心脏骤停(正确答案)
- C.直肠静脉曲张
- D.便血
- E.心房颤动

38.口臭病人应选择的漱口液是（）

- A.1%-4%碳酸氢钠溶液
- B.1%-3%过氧化氢溶液(正确答案)
- C.0.1%醋酸溶液
- D.2%-3%硼酸溶液
- E.0.02%呋喃西林溶液

39.病人意识不清，伴有躁动不安、错觉、幻觉或胡言乱语等精神症状，属于（）

- A.昏迷
- B.谵妄(正确答案)
- C.妄想
- D.昏睡
- E.昏厥

40.下列哪项违反手术进行中的无菌原则（）

- A.洗手护士腰以下、背部和肩部以上都应视为有菌区
- B.下坠超过手术台边以下的器械不能用
- C.器械不能从手术背后传送
- D.手套接触非无菌区后应用乙醇消毒(正确答案)
- E.前臂或肘部碰触有菌地方应更换无菌手术衣或加套无菌袖套

41.破伤风病人最常见的死因是（）

- A.强烈痉挛引起的骨折
- B.水、电解质代谢失常
- C.急性肾衰竭

D.心力衰竭

E.窒息(正确答案)

42.要素膳是 ()

A.低蛋白膳食

B.化学配置膳(正确答案)

C.需经胃肠道消化

D.低脂肪膳食

E.低盐膳食

43.铺备用床时下述哪项不必要 ()

A.评估同室病友有无进餐、治疗或换药

B.按便于操作的原则折叠好各类用物

C.按使用先后摆放好各单

D.核对床号、姓名(正确答案)

E.扫净床上渣屑

44.某病人补液1000mL,50滴/min,从上午8时20分开始,估计何时可滴完 ()

A.上午11时

B.中午12时20分

C.下午1时20分(正确答案)

D.下午2时

E.下午2时20分

45.糖尿病最常见的神经病变是 ()

A.周围神经病变(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635113330341011102>