

传染病模拟练习题与答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、HI V感染的细胞主要是

- A、Th 细胞
- B、B 细胞
- C、NK 细胞
- D、巨噬细胞
- E、红细胞

正确答案：A

2、对脑型疟疾和流行性乙型脑炎的鉴别意义最小的是

- A、脾脏明显肿大
- B、检测乙型脑炎病毒特异性抗体 IgM
- C、白细胞总数及中性粒细胞显著增加
- D、脑脊液检查
- E、贫血

正确答案：D

3、患者，男，44 岁，农民，因“畏寒、发热、全身酸痛 4 天，呼吸困难、咯血痰 1 天”入院。查体：体温 39.5℃，脉搏 134 次/min，呼吸 34 次/min，结膜充血，右侧腹股沟可扪及一 1.5cm×2.0cm 大的淋巴结，有压痛，双肺均可闻及湿啰音。WBC $13 \times 10^9/L$ ，N0.75，L0.25。尿蛋白(+)，镜检红白细胞少许。下列哪项处理是正确的

- A、青霉素+哌替啶+氢化可的松+毛花苷 C
- B、青霉素+异丙嗪+毛花苷 C+酚磺乙胺
- C、青霉素+异丙肾上腺素+氢化可的松+酚磺乙胺
- D、青霉素+地西泮+氢化可的松+毛花苷 C
- E、青霉素+氢化可的松+毛花苷 C+酚磺乙胺

正确答案：D

4、有关败血症的血常规特点，下列哪项不正确

- A、嗜酸性细胞减少或消失
- B、白细胞计数升高
- C、中性粒细胞可有核左移和胞质内中毒性颗粒
- D、大多数革兰阴性杆菌败血症白细胞总数正常
- E、中性粒细胞升高

正确答案：D

5、关于医院感染败血症的描述，错误的是

- A、多有严重基础疾病
- B、多见于长期使用免疫抑制剂患者
- C、临床表现典型
- D、白细胞增高或正常
- E、预后差

正确答案：C

6、对疑似流脑患者留取标本，进行病原学检查，错误的是

- A、在使用抗生素之前采集标本
- B、血培养阳性率高于皮肤淤点涂片或脑脊液涂片
- C、培养阳性一般要进行菌株分型和药敏试验
- D、立即送检
- E、脑膜炎球菌可从带菌者鼻咽、患者血液、脑脊液及皮肤淤点、淤斑中获得

正确答案：B

7、患者，女，34岁。发热1周，以午后为高，体温38.5℃左右，上午在37.5℃左右，伴食欲不佳、腹胀、恶心。外周血白细胞偏低。按“上呼吸道感染”处理，但未见疗效，疑似“伤寒”。以下化验，最简便而阳性率最高的是

- A、血培养
- B、骨髓培养
- C、大便培养
- D、肥达氏反应
- E、尿培养

正确答案：A

8、伤寒患者经治疗后体温由40℃降为37.9℃，后又再升至40.5℃，血培养阳性，可认为

- A、再感染
- B、混合感染
- C、重复感染
- D、再燃
- E、复发

正确答案：D

9、引起疟疾临床发作的是

- A、速发型孢子
- B、迟发型孢子
- C、蚬合子
- D、配子体
- E、裂殖子

正确答案：E

10、HBV-DNA 阳性，HBeAg 阴性，提示 HBV 发生了哪种变异

- A、S 区变异
- B、P 区变异
- C、X 区变异
- D、前 C 区变异
- E、YMDD 变异

正确答案：D

11、患者低热，轻微头痛及咽痛，咽培养有流脑病原，诊断为

- A、暴发混合型流脑
- B、暴发休克型流脑
- C、普通型流脑
- D、暴发脑膜脑炎型流脑
- E、轻型流脑

正确答案：E

12、下列哪项不是乙型脑炎的病变

- A、胶质细胞增生
- B、神经细胞变性
- C、小脓肿形成
- D、血管套形成
- E、软化灶形成

正确答案：C

13、关于甲型肝炎的诊断，哪一说法是错误的

- A、临床症状+抗-HAV-IgM 阳性可确诊为甲型肝炎
- B、临床症状+大便分离出 HAV 可确诊为甲型肝炎
- C、临床症状+抗-HAV 升高 4 倍可确诊为甲型肝炎
- D、抗-HAV-IgM 阴性不可排除甲型肝炎
- E、单次甲肝抗体阳性即可确认甲型肝炎

正确答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636151004112010140>