

## 局部解剖学题库含答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、心包横窦位于（ ）

- A、升主动脉、肺动脉和上腔静脉、左心房前壁之间
- B、肺动脉、上腔静脉、左心房后壁之间
- C、肺动脉、上腔静脉、左心房后壁与心包后壁之间
- D、左右肺静脉、左心房后壁与心包后壁之间
- E、升主动脉、肺动脉和上腔静脉、左心房后壁之间

正确答案：A

2、分布到胃的动脉是

- A、脾动脉及胃左动脉的分支
- B、胃网膜左动脉及脾动脉的分支
- C、肝总动脉、胃左动脉和脾动脉的分支
- D、仅胃左动脉的分支
- E、胃网膜左、右动脉的分支

正确答案：C

3、主动脉弓下方的结构应除外（ ）

- A、动脉韧带
- B、左主支气管
- C、肺动脉及肺动脉杈
- D、左喉返神经
- E、左膈神经

正确答案：E

4、颈部皮神经阻滞麻醉穿刺点是（ ）

- A、胸锁乳突肌前缘中点处
- B、胸锁乳突肌后缘上、中 1 / 3 交界处
- C、胸锁乳突肌后缘中点处
- D、胸锁乳突肌后缘中、下 1 / 3 交界处
- E、锁骨中 1 / 3 上方

正确答案：C

5、关于盆膈的描述，错误的是：

- A、分隔盆腔和会阴
- B、盆膈肌为肛提肌和尾骨肌
- C、由盆膈肌及盆膈上、下筋膜组成

- D、与尿生殖膈无关
- E、其前部有盆膈裂孔

正确答案：D

6、不属于食管前方的毗邻结构是（ ）

- A、膈
- B、奇静脉
- C、左主支气管
- D、左心房
- E、气管

正确答案：B

7、穿四边孔后，支配三角肌的神经是（ ）

- A、胸长神经
- B、桡神经
- C、肩胛下神经
- D、肩胛上神经
- E、腋神经

正确答案：E

8、关于动脉导管三角的下界是（ ）

- A、右迷走神经
- B、肺动脉干分叉
- C、右膈神经
- D、左膈神经
- E、左迷走神经

正确答案：B

9、关于腋神经的描述，下列正确的是（ ）

- A、与旋肩胛动脉伴行
- B、支配三角肌
- C、从臂丛外侧束发出
- D、支配冈上肌
- E、穿过三边孔

正确答案：B

10、腹主动脉的毗邻不包括（ ）

- A、下腔静脉
- B、右侧腰交感干

- C、十二指肠升部
- D、胰
- E、小肠系膜根

正确答案：B

11、左肺根的上方毗邻结构是（）

- A、主动脉弓
- B、左迷走神经
- C、胸主动脉
- D、膈神经
- E、心包膈血管

正确答案：A

12、颈动脉三角的上界是（）

- A、胸锁乳突肌后缘上份
- B、二腹肌前腹
- C、胸锁乳突肌前缘上份
- D、肩胛舌骨肌上腹
- E、二腹肌后腹

正确答案：E

13、肝的镰状韧带游离缘内包含（）

- A、冠状韧带
- B、肝圆韧带
- C、静脉韧带
- D、三角韧带
- E、下腔静脉

正确答案：B

14、下列有关叙述正确的为（）

- A、髂腰肌和股神经通过肌腔隙
- B、闭孔神经和闭孔血管通过闭膜管
- C、髂外血管经血管腔隙向下续于股血管
- D、股管的上口称股环
- E、以上均正确

正确答案：E

15、关于头静脉的描述，下列正确的是（）

- A、终于肱静脉

- B、终于腋静脉
- C、在肘窝位于深筋膜深面
- D、没有上述特点
- E、是手背静脉网尺侧的继续

正确答案：B

16、胸膜腔穿刺的最佳位置是：

- A、肋纵隔隐窝，靠近剑突处
- B、腋后线与肩胛线间的第9肋间隙
- C、锁骨中线第4肋间隙
- D、腋中线第5肋间隙
- E、锁骨中线与腋前线间的第5肋间隙

正确答案：B

17、不与胰体后面毗邻的是（ ）

- A、腹主动脉
- B、下腔静脉
- C、脾动脉
- D、腰交感干
- E、脾静脉

正确答案：C

18、在上肢浅静脉的描述中，错误的是（ ）

- A、贵要静脉起自手背静脉网的尺侧，行于臂和前臂内侧面
- B、头静脉起自手背静脉网的桡侧
- C、贵要静脉注入腋静脉
- D、头静脉注入腋静脉
- E、肘正中静脉在肘关节附近连接头静脉和贵要静脉

正确答案：C

19、腓骨颈骨折时易损伤的结构是

- A、胫后动脉
- B、腓深神经
- C、腓浅神经
- D、胫神经
- E、腓总神经

正确答案：E

20、穿过四边孔的结构为（ ）

- A、腋神经及旋肱后动脉
- B、胸背神经
- C、旋肩胛动脉
- D、桡神经和肱深动脉
- E、胸背动脉

正确答案：A

21、穿经海绵窦和眶上裂，支配眼球外肌的神经有（ ）

- A、第II、IV、VI对脑神经
- B、第III、IV、V对脑神经
- C、第IV、V、VI对脑神经
- D、第III、V、VI对脑神经
- E、第III、IV、VI对脑神经

正确答案：E

22、关于腰上三角的描述，下列正确的是（ ）

- A、无上述特点
- B、不是腹后壁的薄弱点
- C、肾手术常用的切口入路处
- D、内侧界为腹外斜肌
- E、外侧界为腹外斜肌

正确答案：C

23、下列哪个结构不参与腋窝的前壁的构成？（ ）

- A、锁胸筋膜
- B、腋筋膜
- C、锁骨下肌
- D、胸大肌
- E、胸小肌

正确答案：B

24、关于肘窝的下内侧界是（ ）

- A、肱桡肌
- B、肱二头肌腱膜
- C、肱肌
- D、桡侧腕屈肌
- E、旋前圆肌

正确答案：E

25、主动脉弓下方不包括结构是：

- A、左肺动脉
- B、左膈神经
- C、左主支气管
- D、左喉返神经
- E、动脉韧带

正确答案：B

26、腰椎穿刺抽取脑脊液时穿刺针一定要穿过：

- A、椎间盘
- B、椎弓板
- C、硬脊膜
- D、后纵韧带
- E、椎间孔

正确答案：C

27、股骨下 1/3 骨折后突入腘窝内，最易压迫或刺破：

- A、大隐静脉
- B、腘动脉
- C、胫前后血管
- D、小隐静脉
- E、股血管

正确答案：B

28、关于右喉返神经的描述，下列正确的是（）

- A、支配环甲肌
- B、甲状腺手术时，损伤机会较左侧者多
- C、以上均不是
- D、甲状腺手术时，损伤机会右侧者多
- E、勾绕主动脉弓

正确答案：B

29、下列哪种结构不参与构成腮腺床（）

- A、颈内动脉
- B、颈外动脉
- C、舌咽神经
- D、副神经
- E、迷走神经

正确答案：B

30、胆囊三角(Calot 三角)的界限

- A、肝左动脉、肝右动脉、肝下面
- B、肝总管、左肝管、肝下面
- C、肝总管、右肝管、肝下面
- D、左肝管、右肝管、肝下面
- E、肝总管、胆囊管、肝下面

正确答案：E

31、临床上常应用股动脉压迫止血、插管造影、股神经阻滞麻醉及股静脉穿刺等，而在实际操作中困难很大，需要掌握正确的三者排列关系：

- A、由外至内为股静脉、股动脉、股神经
- B、由外至内为股动脉、股静脉、股神经
- C、由外至内为股动脉、股神经、股静脉
- D、由外至内为股静脉、股动脉、股神经
- E、由外至内为股神经、股动脉、股静脉

正确答案：E

32、面部皮肤及浅筋膜的特点是（ ）

- A、以上均正确
- B、面部皮肤薄而柔软,面部皮肤下筋膜组织疏松易出现水肿
- C、面动脉及腮腺导管行于浅筋膜下间隙
- D、皮肤含有丰富的皮脂腺.汗腺和毛囊
- E、面部浅筋膜内有表情肌

正确答案：A

33、下面有关颈动脉鞘的描述中，不正确的是：

- A、走行于整个鞘内的有颈内静脉和迷走神经
- B、上起自颅底，下续纵隔
- C、在鞘外，无论是上方还是下方，迷走神经都位于鞘的前方
- D、鞘内上部有颈内动脉
- E、鞘内的下部有颈总动脉

正确答案：C

34、与甲状腺下动脉交叉的神经是（ ）

- A、颈交感干
- B、喉上神经内支
- C、喉返神经

D、喉上神经外支

E、迷走神经

正确答案：C

35、自肋角向前，肋沟内的肋间后血管和肋间神经的位置排列关系是：

A、动脉、静脉、神经

B、静脉、动脉、神经

C、神经、动脉、静脉

D、静脉、神经、动脉

E、动脉、神经、静脉

正确答案：B

36、在食管与气管之间左侧沟内上行的结构是（ ）

A、左交感干

B、左喉返神经

C、左头臂静脉

D、左膈神经

E、左迷走神经

正确答案：B

37、关于掌深弓的组成和特点，不正确的是（ ）

A、与尺神经深支伴行

B、位于屈指肌腱深面

C、与掌浅弓之间有吻合

D、其体表投影往往平腕掌关节高度

E、由桡动脉掌深支和尺动脉末端吻合而成

正确答案：E

38、关于枕三角边界的叙述，正确的是（ ）

A、由胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘、肩胛舌骨肌下腹上缘围成

B、由上颌体上缘、二腹肌前腹、肩胛舌骨肌围成

C、以上都不正确

D、由胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘、肩胛舌骨肌上腹围成

E、由胸锁乳突肌前缘、斜方肌前缘、肩胛舌骨肌下腹下缘围成

正确答案：A

39、肛管的括约功能主要靠哪种结构的作用？

A、内括约肌

B、外括约肌深部



- C、肛门直肠环
- D、外括约肌皮下部
- E、肛提肌

正确答案：C

40、下列哪一结构不在椎动脉三角内？

- A、颈交感干
- B、迷走神经
- C、甲状腺下动脉
- D、颈胸神经节
- E、椎血管

正确答案：B

41、肝外胆道系统包括（ ）

- A、左、右肝管，胆囊管，胆总管
- B、左、右肝管，肝总管，胆囊管，胆囊，胆总管
- C、左、右肝管，胆囊管，胆囊，胆总管
- D、左、右肝管，肝总管，胆囊管，胆囊，胆总管，胰管
- E、左、右肝管，肝总管，胆囊管，胆囊，胆总管

正确答案：E

42、肝门静脉不收集下述哪个器官的血液（ ）

- A、食管腹段
- B、胃
- C、胆囊
- D、小肠
- E、肝

正确答案：E

43、下列哪个器官的血液不汇入肝门静脉？

- A、脾
- B、肠
- C、胰
- D、肝
- E、胃

正确答案：D

44、关于左肾（包括被膜）的描述，下列正确的是（ ）

- A、比右肾低半个椎体

B、肾门投影正对第 12 胸椎

C、内侧有下腔静脉相邻

D、前面与胰接触

E、前上部邻接肝左叶

正确答案：D

45、关于股管的叙述，下列哪项是正确的？

A、外侧界为腔隙韧带

B、内有股血管

C、上口为股环，下口为皮下环

D、内侧界为股静脉内侧的纤维隔

E、前界为腹股沟韧带

正确答案：E

46、关于右肾前面的内侧毗邻的结构是（ ）

A、十二指肠降部

B、结肠右曲

C、肝右叶

D、胰腺

E、空肠

正确答案：A

47、左侧肺尖部肺癌患者出现左侧瞳孔缩小、左睑下垂、左侧半头颈及左上肢皮肤发热、闭汗等症状，其原因可能是肿瘤侵犯了（ ）

A、左颈交感干

B、左喉返神经

C、左膈神经

D、左侧臂丛

E、左迷走神经

正确答案：A

48、腔隙韧带来自下列何结构（ ）

A、腹外斜肌腱膜

B、腹直肌鞘后层

C、腹内斜肌腱膜

D、腹股沟镰

E、腹横肌腱膜

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636213013032010043>