

2023 年河北省道路运输企业安全生产管理 人员培训考试(含答案)

一、判断题(30 题)

1.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

2.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

3.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A.正确 B.错误

4.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

5.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

6.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

7.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

8.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

9.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

10.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

11.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

12.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

13.超限运输车辆护送方案由承运人编制，主要内容包括护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

14.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

15.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

16.危险货物承运人在运输前，应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

17.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

18.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改

变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

19.客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的,第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A.正确 B.错误

20.安全生产工作要坚持源头防范的原则,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

21.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

22.企业自行组织的安全生产检查,在整改措施计划完成以后,安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

23.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆,驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

24.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任,所以不需

要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

25.客运经营者不得强迫旅客乘车,不得中途将旅客交给他人运输或者甩客,不得敲诈旅客,不得擅自更换客运车辆,不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

26.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

27.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的,机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

28.对于城市(区)间公交化运营客运线路,客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

29.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

30.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安

全。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（）。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

32.（）应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管理部门

33.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（）。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

34.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台

账，专款专用。

A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

35.客运车辆（9座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

A.20时至次日5时 B.23时至次日5时 C.22时至次日6时 D.23时至次日6时

36.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

37.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

38.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

39.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽

车使用年限为（）年。

A.10 B.12 C.13 D.15

40.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

41.根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

A.法定代表人和实际控制人 B.安全员 C.主要技术负责人 D.安全负责人

42.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

43.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括（）。

A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.拟订本单位安全生产投入计划

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

44.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A.进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序
- B.调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营
- C.对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记
- D.调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

45.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括（）。

- A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策
- B.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行
- C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录
- D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

46.企业的应急预案应由本单位（）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

- A.主要负责人
- B.分管安全负责人
- C.安全管理机构
- D.安全管理人员

47.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

48.道路交通事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

49.道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是（）。

A.专项应急预案 B.综合应急预案 C.现场处置方案 D.一般应急预案

50.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用（）的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

51.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

52.对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

53. () 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

54.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站（场）用途和服务功能

55.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

- A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》
- C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求
- D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车

辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

56.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是 ()。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

57.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是()。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

58.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是 ()。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

59.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门,统称负有 () 职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安全管理

60.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,下列说法正确的是 ()。

A.该驾驶员应被客运企业辞退

- B.该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息
- C.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息，但不包括内部处罚信息
- D.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息，并及时进行更新

61.下列说法错误的是（）。

- A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C.工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D.国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

62.中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

- A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制
- D.规范监管执法行为

63.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动

过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

64.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

65.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

A.1.2 B.1.5 C.5.0 D.5.2

66.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

67.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637153140124006055>