

病理学(医学高级)《炎症试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 多项选择题:在急性炎症中,中性粒细胞重要活动是()
A. 穿过血管壁游出
B. 由阳性趋化作用向炎症病灶集中
C. 吞噬作用
D. 形成炎性肉芽肿
E. 一部分坏死分解释放蛋白溶解酶
- 单项选择题:在过敏反应炎症中,组胺来源于()
A. 嗜酸性粒细胞
B. 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 肥大细胞
E. 单核细胞
- 多项选择题:下述有关炎症浸润细胞的描述中,哪些是正确的()
A. 病毒性肝炎时以浆细胞为主
B. 伤寒病中以巨噬细胞为主
C. 急性血吸虫卵结节内以中性粒细胞为主
D. 结核结节中以多核巨细胞为主
E. 痛病变中以中性粒细胞为主
- 单项选择题:假膜性炎是以下列哪种成分渗出为主()
A. 白蛋白
B. 球蛋白
C. 红细胞
D. 白细胞
E. 纤维蛋白
- 单项选择题:肉芽组织的主要成分是()
A. 中性粒细胞
B. 淋巴细胞
C. 毛细血管和纤维母细胞
D. 巨噬细胞
E. 异物巨细胞
- 单项选择题:下列哪一种细胞合成免疫球蛋白()
A. 单核细胞
B. T 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 中性粒细胞

- E. 嗜酸性粒细胞
- 7、名词解释脓细胞(pus cell)
- 8、单项选择题：炎性假瘤常发生于() A. 急性渗出性炎
B. 慢性增生性炎
C. 急性化脓性炎
D. 细胞不典型增生
E. 急性出血性炎
- 9、多项选择题：炎症增生有别于肿瘤性增生的是()。 A. 机体的异常增生
B. 机体的修复增生过程
C. 机体的防御为主的反应
D. 增生组织无异型性
E. 病因去除后增生停止
- 10、单项选择题：假膜性炎的特征是()。 A. 在浆膜发生的纤维素性炎
B. 在粘膜发生的纤维素性炎
C. 容易发生机化
D. 以上都不对
E. 以上都正确
- 11、单项选择题：下列疾病或病变中属于化脓性炎的是() A. 结肠嗜酸性脓肿
B. 肝阿米巴脓肿
C. 脊柱旁冷脓肿
D. 睾丸树胶样肿
E. 淋病尿道炎
- 12、单项选择题：化脓性炎中，坏死组织的溶解液化是由于下列哪一类细胞存在所致() A. 炎症部位坏死的组织细胞
B. 浸润的巨噬细胞
C. 浸润的浆细胞
D. 浸润的嗜酸性粒细胞
E. 脓细胞
- 13、单项选择题：在白细胞的渗出过程中，下列哪种细胞最先渗出() A. 巨噬细胞
B. 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 中性粒细胞
E. 嗜酸性粒细胞
- 14、多项选择题：浆液性渗出易发生于()。 A. 皮肤
B. 浆膜
C. 黏膜
D. 疏松结缔组织
E. 致密结缔组织
- 15、单项选择题：患者，男，30岁。咳嗽、胸痛、低热1年。胸片示左肺上叶巨大阴影，边缘不清。手术切除病变肺叶送检。
对该病变描述错误的是() A. 属慢性炎症
B. 属肉芽肿性炎

C. 干酪样坏死对该病变具有诊断意义

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638004130003006066>