

2024湖北建筑安全员考试题库及答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

1.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
- C.所住员工必须无条件迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

2.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

- A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

3.一般临时设施区域，每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

- A.2 B.3 C.4 D.5

4.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B)，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

5.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事

故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于(A)向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

6.“3E 原则”指的是利用(C)防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

7.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行(A)安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

8.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(C)。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

9.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过(B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

10.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后(B)内办理使用登记备案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/638065110073006060>