

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是\_\_\_\_\_。

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

2、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

A. CPU 所执行的指令

B. 算法

C. 用户

D. 存储器

【答案】： A

3、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为\_\_\_\_\_。

A. 2000KB/s    B. 4000KB/s    C. 6000KB/s    D. 8000KB/s

【答案】： C

4、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是\_\_\_\_\_。

A. 系统    B. 只读    C. 隐藏    D. 存档

【答案】： A

5、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

6、下列属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Google 搜索引擎
- B. Photoshop
- C. Office 系列软件
- D. SQL Server

【答案】： D

7、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

8、在计算机网络中，\_\_\_\_\_用于验证消息发送方的真实性。

- A. 病毒防范
- B. 数据加密
- C. 数字签名
- D. 访问控制

【答案】： C

9、下列有关 PowerPoint 2000 软件及其功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。（多选）

- A. 演示文稿中插入影片
- B. 演示文稿中可以插入声音，但不可以录制旁白
- C. 在设置放映方式时，可以选择循环播放方式
- D. 演示文稿可以按讲义方式打印

【答案】： B

10、下面关于存储卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

11、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

12、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

13、在 Word 2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置
- D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行

行相应的设置

**【答案】**： A

14、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】： A

15、万维网(又称 WWW)、电子邮件是目前 Internet 上使用最为广泛的服务。下列有关 WWW 与电子邮件服务的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WWW 由遍布在 Internet 上的 Web 服务器和安装了 Web 浏览器的客户机组成，它采用客户机/服务器工作模式
- B. 当网页描述语言采用 HTML 时，HTML 文档包含头部、正文和尾部等 3 个部分
- C. 每个电子邮箱都对应惟一的邮箱地址，且该地址有固定的格式，例如任何电子邮件地址均包含字符“@”
- D. 使用 Outlook Express 收发邮件前，必须先完成 Outlook Express 的配置工作

【答案】： B

16、在 Windows 菜单里，若菜单选项\_\_\_\_\_，表示该选项当前不能执行。

- A. 字符呈灰色
- B. 后面带省略号
- C. 后面带黑三角
- D. 字符呈黑色

【答案】： A

17、关于比特的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

18、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

19、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】：C

20、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、在文本选定区单击可以选定一行
- B、在任意位置三击可以选定全文
- C、可以同时选定两块不连续的文本
- D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

**【答案】**： B

21、在 PowerPoint

2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
- B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
- C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
- D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

**【答案】：** D

22、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的\_\_\_\_\_接口。

APCI-Ex16BPCICPCI-Ex1DUSB

**【答案】：** A

23、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

**【答案】：** C

24、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

**【答案】：** D

25、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

26、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

27、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用\_\_\_\_\_来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】：B

28、多媒体计算机系统中要表示、传输和处理大量的声音、图像甚至影像视频信息，其数据量之大是非常惊人的。因此，必须研究高效的技术。

- ①流媒体    ②数据压缩编码    ③数据压缩解码    ④图像融合
- A. ①和④                      B. ②和③                      C. ②和④                      D. ③和④

【答案】：B

29、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表                      B. 当前工作簿
- C. 选定的单元格                      D. 选定的工作表

【答案】：B

30、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为\_\_\_\_\_。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】： B

31、以下几种信息传输方式中，\_\_\_\_\_不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】： D

32、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是\_\_\_\_\_。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】： A

33、下列关于局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】： B

34、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

35、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

36、下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】： C

37、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】： C

38、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

39、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

A1,2B2,1C1, 不限 D 不限, 2

【答案】： A

40、确保网络信息安全的目的是为了为了保证\_\_\_\_\_。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】： C

41、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率
- B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s
- C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s
- D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】： A

42、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是\_\_\_\_\_。

- A. =C2+5
- B. +B1+5
- C. =SAM(A1:B2)
- D. COUNT(A1,B2)

【答案】： D

43、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】： B

44、在 Word 2003 中，格式刷可以复制\_\_\_\_\_。

- A. 段落和文字的格式
- B. 段落的格式及内容
- C. 文字的格式及内容
- D. 段落和文字的格式及内容

**【答案】：A**

45、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是\_\_\_\_\_。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

**【答案】：B**

46、下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D. 他们是 AMD 公司的产品

**【答案】：A**

47、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

**【答案】：D**

48、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

**【答案】：B**

49、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是\_\_\_\_\_操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

50、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

A. 压电喷墨打印机  
B. 激光打印机  
C. 针式打印机  
D. 热喷墨打印机

【答案】：C

51、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是\_\_\_\_\_。

A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图  
B. 在大纲视图中可以显示图表  
C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号  
D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】：B

52、赞助商给致远网(dinyuan.cn)发信息，说其同意签订合同。随后该赞助商反悔，不承认发过此信息。为了预防这种情况发生，应采用\_\_\_\_\_技术。

A、访问控制 B、数据加密 C、防火墙 D、数字签名

【答案】：D

53、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】：A

54、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括\_\_\_\_\_。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】：D

55、下列关于无线局域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

【答案】：C

56、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用\_\_\_\_\_。

- A、EPROM
- B、Flash ROM
- C、Mask ROM
- D、PROM

【答案】：B

57、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换

D. 自定义交换

**【答案】**： C

58、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统 B. 分布式操作系统 C. 网络操作系统 D. 分时操作系统

【答案】：A

59、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是\_\_\_\_\_。

- A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

60、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示  $R \cup S$ 、 $R \cap S$  结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是

\_\_\_\_\_。

- A. 8、6 B. 10、1 C. 11、3 D. 14、0

【答案】：B

61、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址 B. 目的地地址  
C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

62、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

63、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

64、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准\_\_\_\_\_进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。

- A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

【答案】： A

65、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A. 元组 B. 属性（列） C. 记录 D. 文件

【答案】： B

66、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3 B. 6 C. 8 D. 9

【答案】： C

67、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

68、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】：D

69、启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是  
A. 设备管理程序 B. 文件管理程序 C. 编译程序 D. 网络通信程序

【答案】：C

70、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是  
A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本  
B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符  
C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接  
D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】：B

71、二进制加法运算  $10101110 + 00100101$  的结果是  
A. 00100100 B. 10001011 C. 10101111  
D. 11010011

【答案】：D

72、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是\_\_\_\_\_。

- A. kb/s
- B. Mb/s
- C. Gb/s
- D. MB/s

【答案】：D

73、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

74、下列说法中，只有\_\_\_\_\_是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】：B

75、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的\_\_\_\_\_。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】：A

76、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】：C

77、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】：A

78、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

79、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是\_\_\_\_\_。

- ①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序
- A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】： B

80、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

81、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】： B

82、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件

【答案】：D

83、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线 B. 网络拓扑结构相同 C. 传输的信息帧格式相同 D. 使用的网卡相同

【答案】：B

84、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的  
B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全  
C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全  
D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】：C

85、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源  
B. 及时对硬盘中的数据进行整理  
C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响  
D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

86、在Windows中，使用“\_\_\_\_\_”中的“磁盘碎片整理程序”可以整理磁盘卷的碎片，使计算机运行的更快更有效。

- A、控制面板 B、系统工具 C、我的电脑 D、资源管理器

【答案】：A

87、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

88、下列关于图像和图形的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】：C

89、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

90、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

91、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是\_\_\_\_\_。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】： A

92、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_接入。

- A、ADSL
- B、光纤接入网
- C、电话拨号
- D、有线电视网

【答案】： B

93、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

94、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

95、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

96、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

97、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

98、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

99、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行\_\_\_\_\_操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中

的“观看放映”

C. Shift + F5

D. F5

**【答案】**：C

100、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

101、 目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

102、 网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是\_\_\_\_\_。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置
- B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件
- C. 规定网络中所有通信链路的性能要求
- D. 规定网络中计算机相互通信时需要共同遵守的规则和约定

【答案】： D

103、 操作系统承担着\_\_\_\_\_的任务。

- A、 CPU 与主板的间接接口
- B、 用户与软件之间接口
- C、 用户与硬件之间接口
- D、 内存与外存之间接口

【答案】： C

104、 下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】： C

105、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】： D

106、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】： D

107、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

108、以下关于数据库系统的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

109、下列\_\_\_\_\_语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】：D

110、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

111、下列关于通信技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】：B

112、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】：C

113、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议

D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

**【答案】**：B

114、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】：C

115、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

116、内存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 数据线的宽度
- B. 主板芯片组的型号
- C. 主板存储器插座类型与数目
- D. CPU 地址线的宽度

【答案】：A

117、I/O 操作是计算机中最常见的操作之一，下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的种类多，性能相差很大，与计算机主机的连接方法也各不相同
- B. 为了提高系统的效率，I/O 操作与 CPU 的数据处理操作通常是并行进行的
- C. I/O 设备的操作由 I/O 控制器负责完成的
- D.

PC 机中 CPU 通过执行 I/O 指令向 I/O 控制器发出启动 I/O 操作的命令，并负责对 I/O 设备进行全程控制

【答案】：D

118、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 二维表是元组的集合 B. 关系模式反映了二维表静态结构 C. 对二维表操作的结果仍然是二维表 D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

119、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：A

120、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
- C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
- D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】：B

121、将一个部门中的多台计算机建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D.

构建以太网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

**【答案】：A**

122、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

**【答案】：C**

123、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

**【答案】：D**

124、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态"软键盘"，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便用户操作
- B. 防止"木马"盗取用户输入的信息
- C. 提高软件的运行速度
- D. 为了查杀"木马"病毒

**【答案】：B**

125、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

**【答案】：B**

126、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

**【答案】**：D

127、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

**【答案】**：C

128、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

**【答案】**：D

129、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

130、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组 (包)

【答案】： D

131、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包 (分组) 的源地址
- B. 包 (分组) 的目的地址
- C. 包 (分组) 的源地址和目的地址
- D. 包 (分组) 的路径

【答案】： B

132、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是\_\_\_\_\_。

- A. AcrobatReader
- B. Word
- C. Excel
- D. Frontpage

【答案】： A

133、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与

删除

【答案】：D

134、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为\_\_\_\_\_个。

A. 64    B. 256    C. 4096    D. 128

【答案】：A

135、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】：B

136、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是\_\_\_\_\_。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

【答案】：C

137、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】：B

138、根据国际标准化组织 (ISO) 的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

A. 信息包含数据

B. 信息是指对人有用的数据

B. 信息是数据的载体

D.

信息仅指加工后的数值数据

**【答案】**：C

139、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

**【答案】**：D

140、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

**【答案】**：D

141、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 磁盘盘片是信息的存储介质
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

**【答案】**：D

142、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

**【答案】**：A

143、下列软件中，\_\_\_\_\_是专门的网页制作软件。

- A. FrontPage 2000    B. Visual BASIC 6.0    C. Excel 2000    D.

## PowerPoint2000

**【答案】**： A

144、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

**【答案】**： C

145、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

**【答案】**： A

146、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

**【答案】**： B

147、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

**【答案】**： A

148、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

149、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信
- B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大
- D. 保密性强

【答案】：B

150、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB
- B. 240KB
- C. 480KB
- D. 960KB

【答案】：B

151、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】：A

152、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ11

D. RJ45

**【答案】：** D

153、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

A. 计算与存储      B. 通信      C. 感测与识别      D. 控制与显示

**【答案】：** A

154、 不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

A. rtf 格式    B. html 格式    C. doc 格式    D. txt 格式

**【答案】：** B

155、 下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

**【答案】：** A

156、 下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据
- B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
- C. 网卡可直接集成在芯片组中
- D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

**【答案】：** D

157、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右      B. 下或左      C. 上或右      D. 上或左

**【答案】：** A

158、下列关于程序设计语言的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言（自然语言）编写的程序  
B. 程序设计语言是一种既能方便准确地描述解题的算法，也能被计算机准确理解和执行的语言  
C. 程序设计语言没有高级和低级之分，只是不同国家使用不同的编程语言而已  
D. 许多程序设计语言是通用的，可以在不同的计算机系统中使用

**【答案】：** C

159、彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示\_\_\_\_\_种不同的颜色。

- A. 65536      B. 4096      C. 256      D. 12

**【答案】：** B

160、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏  
B. 可能删除系统中一些重要的程序  
C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失  
D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

**【答案】：** D

161、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

162、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】：A

163、若有关系模式：部门（部门号，部门名），其中部门号为主键，则下列一定无法完成的操作是\_\_\_\_\_。

- A、删除某个元祖
- B、修改某个元祖的部门名
- C、修改某个元祖的部门号为空值
- D、修改某个元祖的部门名为空值

【答案】：C

164、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

【答案】：C

165、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以看到该单元格区域中的\_\_\_\_\_。

- A. 注释
- B. 引用
- C. 数值之和
- D. 行列标志

【答案】：C

166、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

167、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调 (CableMODEM) 技术, 以下叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

168、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

169、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_.

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写, 只能读
- C. 只可以写 1000 多次, 但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

170、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片, 下面说法中, 正确的是\_\_\_\_\_.

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数, 它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS, 是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电, 否则其中的数据在主机断电时会

丢失

【答案】：D

171、. 在 Excel2000 的公式中经常要用到计算范围的表示, 若在某单元格中有公式 “=SUM (E2: E4 D3: F3) ”, 则表示相加的单元格是\_\_\_\_\_。

- A. E2、E3、E4、D3、E3、F3 单元格之和
- B. E2、E4、D3、F3 单元格之和
- C. E2、E3、E4 单元格之和
- D. E3 单元格的值

【答案】： D

172、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的 "点分十进制" 表示, 则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】： D

173、算法是使用计算机求解问题的步骤, 它必须满足若干共同的特性, 但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

174、下列选项中, 不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

175、下列关于 IP 数据报的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
- B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
- C. 数据部分的长度可以改变，最大为 56KB（包括头部信息在内）
- D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成

**【答案】：** C

176、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

**【答案】：** B

177、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A. B. C. D.

**【答案】：** C

178、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000 B. 0001 C. 1001 D. 1011

**【答案】：** D

179、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 单位用户可以从局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网

D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

**【答案】**：C

180、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

181、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，\_\_\_\_\_是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

182、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】：D

183、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“\_\_\_\_\_”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入
- D. 编辑

【答案】：B

184、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 $\geq 60$ 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 $\geq 60$ ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 $>=60$ ,及格,不及格)
- C. =IF(B2 $<60$ ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 $<60$ ,"不及格","及格")

【答案】：D

185、下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

186、Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是

\_\_\_\_\_。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

187、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 感测与识别技术
- B. 通讯与存储技术
- C. 计算与处理技术
- D. 控制与显示技术

【答案】：D

188、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在\_\_\_\_\_中。

A、BIOS      B、CMOS      C、CPU      D、硬盘

**【答案】：** A

189、下面列出的四种半导体存储器中，属于非易失性存储器的是\_\_\_\_\_

A. SRAM B. DRAM C. Cache D. FlashROM

**【答案】：** D

190、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

A. 整个文档变成右对齐格式                      B. 整个段落变成右对齐格式  
C. 整个行变成右对齐格式                          D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

**【答案】：** B

191、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

A. 系统软件  
B. 定制应用软件  
C. 中间件

**【答案】：** B

192、下列关于移动通信的叙述，错误的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/645033204143011204>

