

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

- 1、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是
- A. 不能取消，不能打印
  - B. 不能取消，可以打印
  - C. 可以取消，可以打印
  - D. 可以取消，不能打印

【答案】：D

- 2、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。
- A. 媒体播放器
  - B. 系统工具（系统信息）
  - C. 设备管理器
  - D. 控制面板

【答案】：B

- 3、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括\_\_\_\_\_
- A. 扫描仪的分辨率
  - B. 扫描仪的色彩位数
  - C. 扫描仪的扫描幅面
  - D. 扫描仪的结构

【答案】：D

- 4、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

5、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- 。
- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

6、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】： B

7、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】： A

8、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的“伪代码”来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

9、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

10、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的\_\_\_\_\_。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

11、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是\_\_\_\_\_。

- A、集线器
- B、交换机
- C、调制解调器
- D、路由器

【答案】： C

12、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

13、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】： B

14、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】： C

15、 计算机软件操作系统的作用是\_\_\_\_\_。

A. 管理系统资源，控制程序的执行

B. 实现软硬件功能的转换

C. 把源程序翻译成目标程序

D.

便于进行数据处理

**【答案】：**A

16、打印机可分为针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等，其中激光打印机的特点是\_\_\_\_\_。

- A. 高精度、高速度 B. 可方便地打印票据 C. 可低成本地打印彩色页面 D. 价格最便宜作表

**【答案】：**A

17、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议  
B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层  
C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议  
D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

**【答案】：**B

18、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接  
B. WWW 网页就是典型的超文本结构  
C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm  
D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

**【答案】：**C

19、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，

自动添加编号。

- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】： B

20、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是\_\_\_\_\_。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】： D

21、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

22、下列关于 CPU 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 能直接读取硬盘上的数据
- B. 能直接与内存储器交换数据
- C. 由存储器、运算器和控制器组成
- D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】： B

23、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是\_\_\_\_\_。

A、打开电子邮件的附件  
C、安装来历不明的软件

B、打开 MSN 即时传输的文件  
D、安装生产厂家的设备驱动程序

**【答案】**：D

- 24、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是
- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
  - B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
  - C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
  - D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

- 25、现代信息技术的内容主要包含\_\_\_\_\_。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术
- A. ①②③
  - B. ①③④
  - C. ②③④
  - D. ①②④

【答案】：B

- 26、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为16位，总线的工作频率为133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为
- A. 16 MB/s
  - B. 133 MB/s
  - C. 266 MB/s
  - D. 2128 MB/s

【答案】：C

- 27、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。
- A. 56Kb/s
  - B. 10Mb/s
  - C. 1Gb/s
  - D. 100Mb/s

【答案】：A

- 28、执行Word 2003中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入\_\_\_\_\_。
- A、公式
  - B、剪贴画
  - C、艺术字
  - D、自选图形

【答案】：A

- 29、下列关于串行接口的叙述，正确的是
- A. 只有慢速设备才使用串行接口
  - B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据

- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

30、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

31、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

32、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT
- D. PPP

【答案】： A

33、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

34、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

35、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：\_\_\_\_\_。

A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度

B、多个 I/O 设备能同时工作

C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行

D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】：C

36、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为\_\_\_\_\_。

A. 局域网、广域网和万维网

B. 局域网、广域网和互联网

C. 局域网、城域网和广域网

D. 校园网、局域网和广域网

【答案】：C

37、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

\_\_\_\_\_。

A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率

B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业

C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点

D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】：B

38、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

39、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

40、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048\*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是\_\_\_\_\_倍。

- A、 2.5
- B、 5
- C、 20
- D、 40

【答案】： B

41、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

42、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. ORACLE
- B. SQLServer
- C. Excel
- D. Access

【答案】： C

43、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

44、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于\_\_\_\_\_移动通信。

- A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代

【答案】： B

45、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

46、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

47、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值
- D. 解码、模数转换、插值

【答案】： C

48、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

49、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

50、以下几种信息传输方式中，\_\_\_\_\_不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】： D

51、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是\_\_\_\_\_。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据
- B 数据共享性高，冗余度低
- C 实时管理和控制数据
- D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】： C

52、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的\_\_\_\_\_接口。

- APCI-Ex16B
- PCIC
- PCI-Ex1D
- USB

【答案】： A

53、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】：D

54、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

55、在 Windows 中，将整个屏幕复制带剪贴板，可以通过按\_\_\_\_\_实现。

- A. Alt+PrtSc 组合键
- B. Ctrl+C 组合键
- C. Ctrl+PrtSc 组合键
- D. PrtSc 健

【答案】：D

56、下列关于共享式以太网的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】：B

57、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

58、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ \_\_\_\_\_。

- A. 3A
- B. 35
- C. 29
- D. 23

【答案】： D

59、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是\_\_\_\_\_。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】： A

60、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于\_\_\_\_\_。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】： C

61、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

62、. 在 Excel2000 的公式中经常要用到计算范围的表示，若在某单元格中有公式 “=SUM (E2: E4

D3: F3) ”, 则表示相加的单元格是\_\_\_\_\_。

- A. E2、E3、E4、D3、E3、F3 单元格之和
- B. E2、E4、D3、F3 单元格之和
- C. E2、E3、E4 单元格之和
- D. E3 单元格的值

**【答案】：** D

63、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了\_\_\_\_\_操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

**【答案】：** B

64、在 Word 2003 中，格式刷可以复制\_\_\_\_\_。

- A. 段落和文字的格式
- B. 段落的格式及内容
- C. 文字的格式及内容
- D. 段落和文字的格式及内容

**【答案】：** A

65、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

**【答案】：** B

66、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

**【答案】：** D

67、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是 。

A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4

- B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
- C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2
- D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】： A

68、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

69、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S\_\_\_\_\_形成的表。

- A. 仅是选择了 R 中若干记录
- B. 仅是选择了 R 中若干属性
- C. 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D. 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

70、下列关于硬盘的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
- B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
- C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
- D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

【答案】： A

71、十进制算式  $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A、110100100
- B、111001100
- C、111100100

D、111101100

【答案】：C

72、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口
- B、串行接口一次只传输 1 位数据
- C、一个串行接口只能连接一个外设
- D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】：B

73、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】：C

74、磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
- D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

75、下列应用软件中，\_\_\_\_\_属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress

D. Acrobat

**【答案】**： C

76、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

77、 Access 数据库查询功能,不可实现\_\_\_\_\_。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】： A

78、某 PC 机广告中标有"Corei7/3.2GHz/4G/1T",其中 Corei7/3.2GHz 的含义为\_\_\_\_\_

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

79、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

80、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

- 81、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是
- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
  - B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
  - C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
  - D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】： B

- 82、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到\_\_\_\_\_，然后才能被计算机运行。
- A. 硬盘
  - B. 软盘
  - C. 内存
  - D. 缓存

【答案】： C

- 83、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列\_\_\_\_\_选项。
- A. 字/秒
  - B. 比特/秒
  - C. 千比特/秒
  - D. 兆比特/秒

【答案】： A

- 84、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】： A

- 85、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。
- A. 硬盘
  - B. BIOSROM
  - C. RAM
  - D. CPU

【答案】： B

86、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

87、通信卫星是一种特殊的\_\_\_\_\_通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

88、在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG, ABCDE.XYZ, ABDDE.C, AB.ABC 中的前三个文件名，应使用\_\_\_\_\_。

- A. DE.???
- B. AB?DE.\*
- C. AB\*DE.?
- D. AB\*. \*

【答案】： B

89、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】： D

90、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7（Home 版）属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

91、分辨率是显示器的一个重要指标，它是指显示器的\_\_\_\_\_。

- A、整屏最多可显示像素数
- B、可显示最大颜色数
- C、屏幕尺寸
- D、刷新频率

【答案】： A

92、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME？”出现的原因是\_\_\_\_\_。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】： C

93、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在\_\_\_\_\_之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

94、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及\_\_\_\_\_等标准。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

**【答案】**：D

95、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

96、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 是用户和计算机的接口 B. 是硬件和其它软件的接口  
C. 安装时附带的程序都是系统软件 D. 是计算机系统中最主要的系统软件

【答案】：C

97、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是\_\_\_\_\_。

- A. kb/s B. Mb/s C. Gb/s D. MB/s

【答案】：D

98、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】：D

99、下列 IP 地址中，错误的是

- A. 1. 0. 0. 1 B. 10. 10. 10. 10  
C. 192. 165. 10. 256 D. 222. 222. 222. 222

【答案】：C

100、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

101、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

102、下列应用中，使用人工输入方法的是

- A. 商品条形码扫描输入
- B. 火车票二维码识别输入
- C. 手机或平板电脑中语音输入
- D. 印刷体光学字符识别输入

【答案】：C

103、下列关于数码相机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】：D

104、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数  $(10101100)_2$  对应的十进制数是

- A. -44
- B. -82
- C. -83
- D. -84

【答案】：D

105、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

106、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是\_\_\_\_\_。

- A. AcrobatReader
- B. Word
- C. Excel
- D. Frontpage

【答案】：A

107、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 9

【答案】：C

108、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-RWB
- B. CD-RC
- C. CD-ROM
- D. DVD-ROM

【答案】：A

109、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

110、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】：C

111、通信卫星是一种特殊的\_\_\_\_\_通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

112、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是\_\_\_\_\_。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】： A

113、下列\_\_\_\_\_语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】： D

114、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】： D

115、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

116、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题
- B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持
- C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度
- D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】： C

117、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器
- B. 集线器
- C. 交换机
- D. 路由器

题 45 图

【答案】： D

118、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】： C

119、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

120、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

121、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表
- B. 当前工作簿
- C. 选定的单元格
- D. 选定的工作表

【答案】： B

122、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于\_\_\_\_\_。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】： C

123、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、" a" < " A" < " 9"
- B、" A" < " a" < " 9"
- C、" 9" < " a" < " A"
- D、" 9" < " A" < " a"

【答案】： D

124、下面除\_\_\_\_\_设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪

DMODEM

【答案】：D

125、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为\_\_\_\_\_个。

- A. 64    B. 256    C. 4096    D. 128

【答案】：A

126、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述  
B. 算法与程序是一一对应的  
C. 算法是程序的简化  
D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

127、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探  
B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码  
C. 输入口令时应避免他人看见  
D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】：B

128、下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础  
B. 软件可以扩充硬件的功能  
C. 软件价值低于硬件价值  
D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】：C

129、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度    B. 对比度    C. 亮度    D. 色度

【答案】：D

130、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

**【答案】：B**

131、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

**【答案】：D**

132、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

**【答案】：C**

133、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

134、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

135、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列\_\_\_\_\_不是移动通信系统的组成部分。

- A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站

【答案】： B

136、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示\_\_\_\_\_上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

137、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位

- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

**【答案】**： A

138、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为\_\_\_\_\_。

- A. 46H B. 66H C. 67H D. 78H

**【答案】：** B

139、在 Word 2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置  
B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置  
C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置  
D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

**【答案】：** A

140、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）  
B. ADSLModem  
C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线  
D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

**【答案】：** C

141、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡  
B. PCI 总线  
C. 电源  
D. 网卡

**【答案】：** C



146、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】： A

147、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS B. ROM C. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

148、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列\_\_\_\_\_的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】： D

149、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标 B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理 D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

150、字长为 32 位的计算机是指\_\_\_\_\_。

- A. 该计算机的内存容量为 32MB
- B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS
- C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 232

D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

**【答案】**：D

151、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：C

152、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】：B

153、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

154、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在\_\_\_\_\_方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】：C

155、下列关于内存和外存的叙述，错误的是 。

A、断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存

B、外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的

- C、外存速度慢，内存速度快
- D、内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】：D

156、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】：B

157、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】：D

158、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】：D

159、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End
- B、Esc
- C、Home
- D、Insert

【答案】：D

160、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

161、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

162、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024,可显示的颜色数为 65536 种，则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是\_\_\_\_\_。

- A. 0.5MB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 16MB

【答案】： C

163、下列关于图形和图像的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】： C

164、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于\_\_\_\_\_。

A. 小规模集成电路

- B. 中规模集成电路  
C. 大规模集成电路      D. 超（极）大规模集成电路

**【答案】：** D

165、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线 B. 网络拓扑结构相同 C. 传输的信息帧格式相同 D. 使用的网卡相同

**【答案】：** B

166、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证    B. 专利    C. 著作权    D. 多个拷贝

**【答案】：** A

167、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是            接入。

- A、ADSL    B、光纤接入网    C、电话拨号    D、有线电视网

**【答案】：** B

168、下列关于网卡的叙述，错误的是

- A. 网卡的任务是发送和接收数据  
B. 网卡分为有线网卡和无线网卡  
C. 网卡可直接集成在芯片组中  
D. 网络中的每台计算机都安装有网卡，每块网卡都有一个全球唯一的 IP 地址

**【答案】：** D

169、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

170、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】：C

171、计算机采用二进制与\_\_\_\_\_无关。

- A、运算规则简单
- B、可用多重方式进行数据压缩
- C、易于物理实现
- D、便于人们阅读

【答案】：C

172、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】：A

173、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合

- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】： C

174、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为\_\_\_\_\_。

- A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 装入程序 D. 编译程序

【答案】： D

175、在 PowerPoint 2003 中，既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图
- B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图
- D. 普通视图

【答案】： D

176、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

177、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是\_\_\_\_\_。

- A、AVI
- B、GIF
- C、MID
- D、WMA

【答案】： A

178、下面几种说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写
- B. CD-RW 是可以多次读写的光盘
- C. CD 只读光盘 (CD-ROM) 通过盘上压制的凹坑来记录数据
- D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大

【答案】：A

179、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】：A

180、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63. 1B. 二进制数 111111. 101C. 八进制数 77. 1D. 十六进制数 3F. 1

【答案】：D

181、“木马”病毒可通过多种渠道进行传播，以下操作中一般不会感染“木马”病毒的是\_\_\_\_\_。

- A 打开邮件的附件 B 打开 QQ 即时传输的文件 C 下载和安装来历不明的软件 D 安装生产厂家提供的设备驱动程序

【答案】：D

182、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是\_\_\_\_\_。

- A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】：C

183、 启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是  
A. 设备管理程序    B. 文件管理程序    C. 编译程序

D. 网络通信程序

【答案】：C

184、下列关于 CPU 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目
- B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统
- C. CPU 中含有若干寄存器
- D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢

【答案】：A

185、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

186、虽然\_\_\_\_\_打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

- A. 激光打印机 B. 针式打印机 C. 喷墨式打印机 D. 字模打印机

【答案】：B

187、 下列关于计算机程序的叙述，正确的是

- A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢
- B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强
- C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差
- D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

【答案】：C

188、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的\_\_\_\_\_。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

189、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为\_\_\_\_\_

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】：C

190、喷墨打印机中最关键的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】：A

191、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】：A

192、虚拟存储技术是将\_\_\_\_\_上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘
- B. 缓存
- C. 光盘
- D. 内存条

【答案】：A

193、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供\_\_\_\_\_和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

194、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

195、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中\_\_\_\_\_。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

196、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是\_\_\_\_\_。

- A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/645220203143011204>