

2022-2023 年中级注册安全工程师之安 全生产法及相关法律知识基础试题库和 答案要点

单选题（共 50 题）

1、依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列单位中应当建立应急值班制度，配备应急值班人员的有（ ）。

- A. 道路交通运营单位
- B. 大型特种设备生产经营单位
- C. 规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位
- D. 宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位

【答案】 C

2、依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》的规定，矿井至少有 2 个能行人的通达地面的安全出口，各个出口之间的距离不得小于（ ）。

- A. 20 米
- B. 30 米
- C. 35 米
- D. 40 米

【答案】 B

3、（2021年真题）具有中国特色安全生产法律体系正在不断发展和完善，各层级法律规范相互依存、相互联系、辩证统一，不同层级法律法规效力不同。关于我国安全生产法律法规效力说法正确的是（ ）。

- A. 《安全生产法》效力高于《职业病防治法》
- B. 《安全生产许可证条例》效力高于《煤矿安全监察条例》
- C. 《女职工劳动保护特别规定》与《生产安全事故应急条例》效力相同
- D. 《北京市安全生产条例》效力高于《沈阳市安全生产条例》

【答案】 C

4、某市气象局发布了防汛黄色警报。根据《突发事件应对法》，警报发布后，地方政府应当采取的措施是（ ）。

- A. 转移、疏散或者撤离易受雷雨危害的煤矿人员并予以妥善安置
- B. 责令矿山应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态
- C. 采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行
- D. 启动应急预案，责令有关部门、专业机构和负有特定职责的人员收集、报告有关信息

【答案】 D

5、《安全生产法》明确了排除适用的特殊规定列有关于《安全生产法》适用范围的说法,正确的是()。

A. 有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的,不适用《安全生产法》

B. 有关法律、行政法规对核与辐射安全没有规定的,适用《安全生产法》

C. 有关法律、行政法规对建筑施工安全另有规定的,不适用《安全生产法》

D. 个人经营投资不适用《安全生产法》

【答案】 B

6、安全生产许可证有效期为()年。安全生产许可证有效期满需要延期,企业应当于期满前()月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产法律法规,未发生死亡事故,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期()年。

A. 3; 6; 3

B. 2; 6; 3

C. 3; 6; 1

D. 3; 3; 3

【答案】 D

7、甲省设区的 A 市某建筑公司，承揽了一项建设工程。该工程位于乙省设区的 B 市，施工过程中发生脚手架坍塌事故，导致 5 人死亡，依据《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号），此次事故的调查处理应由（ ）人民政府负责组织。

- A. 甲省
- B. A 市
- C. 乙省
- D. B 市

【答案】 D

8、（2015 年真题）依据《特种设备安全法》规定，下列关于特种设备监督管理执法说法，错误的是（ ）。

- A. 发现特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患
- B. 对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患特种设备实施查封、扣押
- C. 特种设备安全监管部门实施安全检查时，应当至少有三名特种设备安全监察员参加
- D. 发现特种设备存在事故隐患，紧急情况下立即要求有关单位采取

紧急处置措施，随后补发特种设备安全监察指令

【答案】 C

9、根据《安全生产法》，关于安全生产条件的说法，正确的是（ ）。

- A. 个体工商户从事生产经营活动应具备安全生产条件
- B. 事业单位不适用《安全生产法》关于安全生产条件的规定
- C. 各类生产经营单位应具备相同的安全生产条件
- D. 生产经营单位应具备有关安全生产的法律、法规、规章和标准规定的条件

【答案】 A

10、依据《危险化学品安全管理条例》，国家实行危险化学品登记制度，危险化学品生产、储运企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危险源的危险化学品的单位，应当向（）负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。

- A. 公安部门
- B. 质检部门
- C. 交通部门
- D. 安全生产监管部门

【答案】 D

11、根据《安全生产法》的规定，下列企业中，不需要设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员的是（ ）。

- A. 从业人员 86 人的矿山企业
- B. 从业人员 103 人的机械制造企业
- C. 从业人员 87 人的危险化学品使用单位
- D. 从业人员 100 人的建筑施工企业

【答案】 C

12、《安全生产法》对其适用范围作了明确的规定。下列关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是（ ）。

- A. 有关法律、行政法规对海洋石油开采安全另有规定的，不适用《安全生产法》
- B. 有关法律、行政法规对危险化学品安全、矿山安全另有规定的，不适用《安全生产法》
- C. 有关法律、行政法规对核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定
- D. 《安全生产法》不适用于从事生产经营活动的公民个人

【答案】 C

13、（2014 年真题）甲公司为一家电梯生产企业，乙公司为一家有资质的电梯维护保养企业，丙公司为一家大型商场，丙公司从甲公司购置了一部电梯，并与乙公司签订了电梯维护保养合同，委托乙

公司负责该电梯的维护保养。下列关于该电梯使用安全管理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙公司负责电梯报废后的拆除工作
- B. 乙公司应建立该电梯的安全技术档案
- C. 乙公司应至少每月对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查
- D. 甲公司应对该电梯安全运行方面存在的问题，提出使用改进建议

【答案】 D

14、依据《安全生产许可证条例》，地方煤矿企业安全生产许可证颁发机关是（ ）。

- A. 省级煤矿安全监察机构
- B. 省级煤炭行业主管部门
- C. 省级安全生产监督管理部门
- D. 设区市级煤炭行业主管部门

【答案】 A

15、（2021年真题）大型群众性活动安全管理应当遵循安全第一、预防为主方针。根据《大型群众性活动安全管理条例》，大型群众性活动应当坚持安全管理原则是（ ）。

- A. 承办者负责、社会监督
- B. 承办者负责，政府监管
- C. 主办者负责、政府监管

D. 主办者负责、社会监督

【答案】 B

16、（2020年真题）某地发生锅炉爆炸重大事故，根据《特种设备安全法》，负责组织调查该事故部门是（ ）。

- A. 国务院或者国务院授权有关部门
- B. 省级人民政府负责特种设备安全监督管理部门会同有关部门
- C. 国务院负责特种设备安全监督管理部门会同有关部门
- D. 设区市级人民政府负责特种设备安全监督管理部门会同有关部门

【答案】 C

17、依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》，下列关于非煤矿山外包工程相关规定，说法错误的是（ ）。

- A. 从事非煤矿山各类房屋建筑及其附属设施建造和安装，不适用《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》
- B. 非煤矿山外包工程中，发包单位负主体责任
- C. 安全生产监督管理部门重点检查安全投入落实、技术力量配备、相关人员安全资格和持证等情况
- D. 外包工程发生事故，其事故数据纳入承包单位统计范围

【答案】 D

18、（2014年真题）某工程公司承担公路的穿山隧道工程，在施工

过程中隧道发生垮塌，10名人员在作业地点被困。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，工程公司负责人接到事故报告后，应当向安全监管部门报告的时限是（ ）h。

- A. 5
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【答案】 D

19、《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行（ ）维护、保养。

- A. 经常性
- B. 定期
- C. 阶段性
- D. 年度

【答案】 A

20、依据《危险化学品安全管理条例》，国家实行危险化学品登记制度。危险化学品生产、储存企业以及使用剧毒化学品和数量构成重大危源的其他危险化学品的单位，应当向（）负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记

- A. 公安部门

- B. 质检部门
- C. 环境保护部门
- D. 安全生产监管部门

【答案】 D

21、特种作业操作证应当定期复审。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业人员特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。

- A. 申请复审的，应当参加必要的安全培训并考核合格
- B. 连续从事本工种 10 年以上的，复审时间自动延长至每 6 年一次
- C. 申请复审的，安全培训时间不少于 4 学时
- D. 有 1 次违章行为并查证属实的，复审不予通过

【答案】 A

22、依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，下列使用高毒物品作业的用人单位对高毒物品作业场所采取的劳动过程防护措施中，不正确的是()

- A. 配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士
- B. 设置淋浴间和更衣室
- C. 至少每 3 个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测
- D. 至少每半年进行一次职业中毒危害因素控制效果评价

【答案】 C

23、依据《特种设备安全监察条例》的规定，下列关于特种设备使用的说法，正确的是()。

- A. 电梯使用单位对本单位所用电梯进行维护保养
- B. 起重机械的作业人员和相关的管理人员必须取得特种作业人员证书
- C. 将特种设备登记标志放入特种设备安全技术档案中
- D. 对超过检验合格期的特种设备制定安全措施和应急预案后使用

【答案】 B

24、某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《安全生产法》的规定，下列关于安全检查人员的做法，正确的是()。

- A. 对检查中发现的问题做出书面记录，并要求被检查单位安全管理人员签字
- B. 发现施工人员佩戴的安全帽不符合规定，要求购买某合格品牌安全帽
- C. 为便于进入危险区域检查，保证检查安全，责令该企业停止施工接受检查
- D. 对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密，严格为其保密

【答案】 D

25、依据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（ ）。

- A. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- B. 已委托建设工程监理
- C. 依法进行安全评价
- D. 有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】 D

26、依据《女职工劳动保护特别规定》，关于女职工保护措施，正确是（ ）。

- A. 对怀孕7个月以上女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动
- B. 女职工生育享受90天产假，其中产前可以休假15天
- C. 怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间不计入劳动时间
- D. 女职工生育双胞胎，可以享受108天产假

【答案】 A

27、某石化公司的120万吨/年石脑油综合利用项目，2021年8月2日，因催化重整联合装置加热炉管蠕胀破裂，导致原料石脑油、氢气泄漏，引发火灾事故，造成1人重伤，直接经济损失800万元。调查发现，事故起因是操作工违规操作引起炉管短期过热破裂。根

据《安全生产法》，应急管理部门有权对该公司作出的罚款数额是（ ）。

- A. 80 万元
- B. 150 万元
- C. 40 万元
- D. 200 万元

【答案】 C

28、（2017 年真题）大型群众性是指法人或者其他组织面向社会公众举办每场次预计参加人数达到（ ）人以上活动。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 500
- D. 1 万

【答案】 A

29、依据《女职工劳动保护特别规定》，关于女职工保护措施，正确的是（ ）。

- A. 对怀孕 5 个月以上女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动
- B. 女职工生育享受 90 天产假，其中产前可以休假 15 天
- C. 怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间不计入劳动时

间

D. 女职工怀孕未满 4 个月流产，享受 15 天产假

【答案】 D

30、尾矿库建设项目安全设施试运行时间不得超过 6 个月，且尾砂排放不得超过（ ）。

- A. 中期坝坝顶标高
- B. 初期坝中线标高
- C. 中期坝中线标高
- D. 初期坝坝顶标高

【答案】 D

31、依据《危险化学品安全管理条例》的规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（ ）书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制订应急预案，采取相应的安全防护措施。

- A. 7d 前
- B. 14d 前
- C. 7d 后
- D. 14d 后

【答案】 A

32、某企业是一家染料生产企业，在实际生产中，存在一般有毒物品，没有高毒物品。依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，下列关于该企业使用有毒物品作业的劳动保护的說法，正确的是（ ）。

- A. 当该企业职业中毒危害的通讯报警装置处于不正常状态时，应当立即停止有毒物品作业
- B. 该企业应当设置淋浴间和更衣室以及清洗存放工作服、工作帽的专用间
- C. 该企业应当至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价
- D. 该企业应当至少每月对作业场所进行一次职业中毒危害因素检测

【答案】 A

33、（2011年真题）《突发事件应对法》规定，国家应当建立健全突发事件应急预案体系，突发事件应急预案的制订、修订程序由（ ）规定。

- A. 地方政府
- B. 国家应急中心
- C. 安全生产监督管理总局
- D. 国务院

【答案】 D

34、依据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程承包中

施工总承包单位和分包单位安全责任的说法中，正确的是（）。

- A. 建设工程实行施工总承包的，由建设单位和总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 分包单位当服从总承包单位的安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
- C. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位对分包工程的安全生产承担主要责任
- D. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位和总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

【答案】 B

35、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，危险化学品单位（）应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级。

- A. 重大危险源安全评估已满两年
- B. 法定代表人发生变更
- C. 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度
- D. 发生危险化学品事故造成 5 人以上受伤

【答案】 C

36、依据《消防法》，按照国家建设安全消防技术需要进行消防设计的建设工程竣工时，应当向（）申请消防验收。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645332120222011231>