




甲状腺切除术课件

THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR





- 甲状腺切除术概述
- 甲状腺切除术的手术方法
- 甲状腺切除术的并发症及处理
- 甲状腺切除术的术后护理
- 甲状腺切除术的预防保健



01

甲状腺切除术概述

PART



甲状腺切除术的定义



01

甲状腺切除术是一种通过手术切除甲状腺的治疗方法，主要用于治疗甲状腺肿瘤、甲状腺肿大等甲状腺疾病。



02

甲状腺切除术可以分为全切、次全切和部分切除等不同手术方式，具体手术方式需要根据患者的病情和医生的治疗方案来确定。



甲状腺切除术的适应症



甲状腺肿瘤

甲状腺肿瘤是甲状腺切除术的主要适应症之一，包括良性肿瘤和恶性肿瘤。



甲状腺功能亢进

甲状腺功能亢进是指甲状腺激素分泌过多，导致机体代谢亢进的一组疾病，药物治疗无效时，可能需要通过甲状腺切除术进行治疗。



Thyroid gland



Thyroid gland


甲状腺肿大

甲状腺肿大是指甲状腺体积增大，可能导致压迫症状，如呼吸困难、吞咽困难等，需要通过甲状腺切除术进行治疗。





甲状腺切除术的禁忌症



甲状腺功能减退

甲状腺功能减退是指甲状腺激素分泌不足，导致机体代谢减慢的一组疾病。甲状腺功能减退患者不宜进行甲状腺切除术。



严重心肺疾病

严重心肺疾病患者不宜进行甲状腺切除术，因为手术和麻醉可能会加重患者的病情。



01

甲状腺切除术的手 术方法

PART





甲状腺全切除术



总结词

切除全部甲状腺组织的手术方法

详细描述

甲状腺全切除术是一种治疗甲状腺疾病的手术方法，通过切除全部甲状腺组织来达到治疗目的。适用于甲状腺癌、甲状腺肿大等严重疾病的治疗。手术后，患者需要长期服用甲状腺激素药物来维持甲状腺功能。





甲状腺次全切除术



总结词

切除大部分甲状腺组织的手术方法

详细描述

甲状腺次全切除术是一种保留部分甲状腺组织的手术方法，适用于甲状腺肿大、结节性甲状腺肿等良性病变的治疗。手术后，患者需要定期复查甲状腺功能，并根据需要调整甲状腺激素药物的剂量。





甲状腺部分切除术



总结词

切除部分甲状腺组织的手术方法

详细描述

甲状腺部分切除术是一种保留部分甲状腺组织的手术方法，适用于甲状腺结节、甲状腺囊肿等良性病变的治疗。手术后，患者需要定期复查甲状腺功能，并根据需要调整甲状腺激素药物的剂量。



01

甲状腺切除术的并发症及处理

PART



出血及血 肿



总结词

术后出血是甲状腺切除术的常见并发症，可能导致颈部肿胀、呼吸困难甚至窒息。

详细描述

出血及血肿通常发生在术后24-48小时内，表现为颈部肿胀、切口渗血。一旦发生，需立即就医，轻者局部压迫止血，重者需手术探查止血。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/646222053115010143>