

病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：判断呼吸衰竭的指标是指安静状态下呼吸空气时 PaO₂ 测定值小于（ ）。
A. 20mmHg
B. 30mmHg
C. 40mmHg
D. 50mmHg
E. 60mmHg
- 2、单项选择题：不属于溶血性贫血筛查试验的是（ ）。
A. 血清结合珠蛋白
B. 血浆游离血红蛋白
C. 血浆高铁血红素清蛋白
D. 红细胞渗透脆性试验
E. 含铁血黄素尿试验
- 3、单项选择题：心绞痛疼痛的性质是（ ）。
A. 刀割样痛
B. 烧灼样痛
C. 绞榨样痛
D. 撕裂样痛
E. 隐痛
- 4、单项选择题：早期诊断 AMI 价值最大的是（ ）。
A. CK-MB
B. cTnT
C. Mb
D. FABP
E. LD
- 5、单项选择题：符合血细胞发育过程中形态学演变一般规律的是（ ）。
A. 一般原粒细胞体积比早幼粒细胞体积大
B. 由原始到成熟，细胞质的量由多逐渐减少
C. 由原始到成熟，染色质由细致疏松逐渐变为粗糙致密
D. 由原始到成熟，核膜由明显变为不明显
E. 由原始到成熟，巨核细胞的细胞核 / 细胞质比例由大变小
- 6、单项选择题：男性，56岁，心悸、胸闷2个月，突发胸痛2小时，呈持续性疼痛，伴呼吸困难，服用各种药物不能缓解。查体：心率85次/分，心音低，心律不齐，可未闻及期前收缩。应紧急施行的治疗是（ ）。
A. 使用扩血管药物

- B. 紧急心包穿刺
- C. 紧急胸穿
- D. -受体阻滞剂
- E. 强心剂

7、单项选择题：女，52岁，因声音嘶哑、带鼻音就诊。检查时患者张口发“啊”音时腭垂偏向左侧。提示受损神经是（ ）。A. 左侧舌咽神经、迷走神经

- B. 左侧舌咽神经
- C. 右侧舌咽神经、迷走神经
- D. 右侧舌咽神经
- E. 右侧面神经

8、多项选择题：运动实验的适应证包括（ ）。A. 评估冠心病病人的心脏负荷能力

- B. 对不典型胸痛或可疑冠心病病人进行鉴别诊断
- C. 评价冠心病的药物或介入手术治疗效果
- D. 观察是否有电解质紊乱
- E. 观察洋地黄中毒的程度

9、单项选择题：男，36岁，早年有风湿性关节炎病史，近2周因心悸、气急、不能平卧而入院，体检心尖区第一心音减弱，有3/6级全收缩期杂音，向腋下方向传导，同时有中度舒张期滚筒样杂音伴震颤，舒张期杂音递增型，其诊断为（ ）。A. 二尖瓣狭窄伴关闭不全

- B. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全伴三尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄伴三尖瓣关闭不全

10、单项选择题：FBG 低于 3.9mmol/L 称为（ ）。A. 血糖减低

- B. 低血糖症
- C. 糖耐量异常
- D. 耐糖现象
- E. 功能性低血糖

11、单项选择题：血浆凝血酶原时间（PT）明显延长时缺乏的凝血因子最可能是下列哪一组（ ）。A. I、II、V、VII、VIII

- B. I、II、V、VII、IX
- C. II、II、V、VII、X
- D. I、II、V、VII、XI
- E. I、II、V、VII、XII

12、单项选择题：水肿、大量蛋白尿常见于（ ）。A. 肾源性水肿

- B. 营养不良性水肿
- C. 局部静脉血栓形成
- D. 局部淋巴回流受阻
- E. 心源性水肿

13、单项选择题：女性，30岁，间断黑便1个月，乏力、活动后心慌半月。查体：皮肤黏膜、口唇苍白，心率120次/分，心尖区可闻及II级收缩期杂音。化验检查示：Hb60g/L。该患者拟诊为（ ）。A. 风湿性心瓣膜病

- B. 溶血性贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647144123003006105>