

# 2023 上海市道路运输企业安全生产管理人员考试(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A. 正确 B. 错误

2.停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A. 正确 B. 错误

3.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

4.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A. 正确 B. 错误

5.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A. 正确 B. 错误

6.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

7.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

8.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

9.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80% 。

A. 正确 B. 错误

10.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

11.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

12.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A. 正确 B. 错误

13.客运经营者不得强迫旅客乘车,不得中途将旅客交给他人运输或者甩客,不得敲诈旅客,不得擅自更换客运车辆,不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A. 正确 B. 错误

14.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,不得篡改卫星定位装置数据。

A. 正确 B. 错误

15.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

16.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆,道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A. 正确 B. 错误

17.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

18.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账,对信息台账进行定期更新,并提供

给客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

19.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A. 正确 B. 错误

20.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

21.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A. 正确 B. 错误

22.五角棱镜，由于具有夹角为  $45^\circ$  的两个反射向，所以可使光轴方向改变  $90^\circ$ 。

A. 正确 B. 错误

23.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A. 正确 B. 错误

24.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

25. 客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A. 正确 B. 错误

26. 客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A. 正确 B. 错误

27. 客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定，任意连续 7 日内累计驾驶时间不得超过 44 小时，期间有效落地休息。

A. 正确 B. 错误

28. 客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A. 正确 B. 错误

29. 在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

30. 客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人

员管理制度。

A. 正确 B. 错误

## 二、单选题(50题)

31.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到 ) 标准。

A. 四级 B. 三级 C. 二级 D. 一级

32.道路运输车辆维护分为 )、一级维护和二级维护。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

33.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为 ) 年。

A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

34.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品,应当由 ( ) 批准的运输路线和时间。

A. 交通运输主管部 B. 公安机关 C. 国务院核安监部门 D. 应急管理部门

35.客运车辆(9座以上)夜间 ( ) 行驶速度不得超过日间限速 80% 的要求。

A. 20 时至次日 5 时 B. 23 时至次日 5 时 C. 22 时至次日 6 时 D. 23 时至次日 6 时

36.针对事故隐患的排查与治理工作,生产经营单位做法错误的是 )。

A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

- B. 随意检查本单位的安全生产状况
- C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

37. ) 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

- A. 政府管理部门
- B. 道路运输企业
- C. 第三方社会化监控平台
- D. 交通运输行业协会

38.道路运输车辆维护分为 )、一级维护和二级维护 ( D )。

- A. 一般维护
- B. 正常维护
- C. 定期维护
- D. 日常维护

39.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理,说法错误的是)(。

- A. 道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度
- B. 道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理
- C. 道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制
- D. 道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

40.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按

照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级 ) 。

A. °C级 B. °C级 C. °C级 D. °C级

41.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记 ) 。

A. 个人 B. 运输企业 C. 企业生产自用 D. 封闭厂区内使用

42.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是 ) 。

A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C. 组织或者参与本单位应急救援演练

D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

43.道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是 ) 。

A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案 D. 一般应急预案

44.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是 ) 。

A. 拥有 20 辆 (含) 以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件



B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C.对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人

D.对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

45.下列关于道路运输企业说法不正确的是（ ）。

A. 客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

46.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（ ）。

A. 加强安全风险管控 B. 强化企业预防措施 C. 建立隐患治理监督机制

D. 规范监管执法行为

47.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（ ）。

A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

- B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
- C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
- D. 只需通过死亡、重伤人数判断

48.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是 )。

- A. 检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B. 检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C. 对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D. 完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

49.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆 (含) 以下客运车辆的企业，按照每 ) 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

50.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有 ) 职责的部门。

- A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

51.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是 )。

- A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
- B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。
- C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
- D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

52.普通货物运输车辆的技术等级应达到 )，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A. 一级以上 B. 二级以上 C. 三级以上 D. 四级以上

53.在危险货物的特性中，以下说法错误的是 )。

- A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

54.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式 )。

- A. 规模化经营 B. 集约化经营 C. 信息化经营 D. 挂靠经营

55.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是 )。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

56.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得 ( ) 方可投入使用。

- A. 安全使用证或者安全标志
- B. 检测检验合格证或者安全标志
- C. 安全认证标志或者安全警示标志
- D. 安全生产许可证或者安全警示标志

57.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌 ) 逮捕起诉。

A. 危险物品肇事罪 B. 危险驾驶罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

58.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是 )。

A. 应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B. 禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C. 应使用防爆的便携式照明装置

D. 非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

59.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是 )。

A. 隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级

B. 一般隐患不太可能导致安全生产事故发生

C. 重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营

D. 隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

60.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是)(。

A. 优质遗传 B. 优等教育 C. 遮蔽性格缺点 D. 防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

61.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是 )。

- A. 企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B. 企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C. 企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D. 按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

62. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A. 10, 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

63. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

64. 负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效（）皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

- A. 缓解 B. 调节 C. 减少 D. 分解

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656144203045011010>