

药学综合知识练习题与参考答案

一、单选题（共 79 题，每题 1 分，共 79 分）

1. 用阿托品治疗胆绞痛,患者出现口干、心悸等反应,属于哪种不良反应()

- A、兴奋作用
- B、继发作用
- C、副作用
- D、抑制作用
- E、过敏反应

正确答案: C

2. 对于 COPD 初始药物治疗, CAT<10 分,出现过 ≥ 2 次中等程度急性加重或 ≥ 1 次导致住院的急性加重,需要用以下哪种药物治疗()

- A、一种支气管舒张剂
- B、一种长效支气管舒张剂
- C、噻托溴铵
- D、特罗类+ ICS(吸入激素)
- E、噻托溴铵+特罗类

正确答案: C

3. 红细胞缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的患者服用维生素 K 诱发急性溶血性贫血属于()

- A、继发反应
- B、毒性作用
- C、特异质反应
- D、过敏反应
- E、以上都不是

正确答案：C

4. 垛间距不小于()

A、30cm

B、15cm

C、10cm

D、5cm

E、25cm

正确答案：D

5. 处方是医疗机构的重要文书,它具有()

A、经济性、法律性、科学性

B、法律性、技术性、经济性

C、有效性、合理性、时间性

D、合理性、有效性、法律性

E、有效性、安全性、经济性

正确答案：B

6. 患者使用青霉素后出现皮疹、血管神经性水肿、药热等属于()

A、继发反应

B、毒性作用

C、特异质反应

D、过敏反应

E、以上都不是

正确答案：D

7. 长期应用 β 受体阻断药普萘洛尔,突然停药,患者病情加重。属于哪种不良反应()

A、副作用

B、停药反应

- C、耐药性
- D、耐受性
- E、后遗效应

正确答案：B

8. 患者,男 65 岁,诊断为 2 型糖尿病多年,处方:消渴丸 10 丸,3 次/d,口服,该药品中所含的西药成分为

- A、罗格列酮
- B、格列本脲
- C、格列齐特
- D、阿卡波糖
- E、瑞格列奈

正确答案：B

9. 急性缺血性卒中溶栓治疗的时间窗为

- A、1.5h
- B、2.5h
- C、1h
- D、3h
- E、2h

正确答案：D

10. 药物的不良反应是指()

- A、不合格的药品在正常治疗量下出现的与用药目的无关的有害反应
- B、合格的药品在不适当的使用方法下产生的有害反应
- C、药品在正常剂量下发生了与用药目的无关的反应
- D、合格的药品过量时引起的有害反应
- E、合格的药品在正常的治疗剂量下出现的与用药目的无关的有害反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656235200055011010>