

2023 年青海省专升本考试大学医学综合模拟试卷

一、单选题

1、位于额中回后部的中枢是【】

- (A) 视区
- (B) 书写中枢
- (C) 听区
- (D) 运动性语言中枢
- (E) 感觉性语言中枢

2、关于术后早期活动，不正确的选项为（）

- (A) 延缓切口愈合
- (B) 减少下肢静脉血栓形成
- (C) 减少肺部并发症
- (D) 改善血液循环
- (E) 减少腹胀及尿潴留

3、支配小腿后群肌的神经是【】

- (A) 胫神经
- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经
- (D) 闭孔神经
- (E) 腓深神经

4、具有横突肋凹的椎骨是（）

- (A) 骶骨
- (B) 尾骨

(C)胸椎

(D)颈椎

(E)腰椎

5、女，62岁。诊断为胃癌。查体：血压：150/100mmHg，消瘦，重度贫血。下列术前准备中，不必要的项目是()

(A)纠正贫血

(B)血压降至正常

(C)检测肝功能

(D)改善营养状态

6、第2掌骨间隙背面(虎口区)的皮肤出现感觉障碍可能损伤的神经是()

(A)肌皮神

(B)桡神经

(C)尺神经

(D)正中神经

7、需长期肠外营养支持者，首选的穿刺血管是()

(A)颈外静脉

(B)大隐静脉

(C)颈内静脉

(D)腓静脉

8、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是()

(A)骨髓炎

(B)气管炎

(C)结肠癌

(D)食管炎

(E)食管癌

9、既是症状，也是体征的选项是【】

(A) 腹痛

(B) 心悸

(C) 头晕

(D) 黄疸

(E) 胸闷

10、初期心肺复苏的任务和步骤归纳为“CAB”，其“B”的含义是【】

(A) 保持呼吸道顺畅

(B) 有效的人工通气

(C) 建立紧急医疗服务系统

(D) 早期识别

(E) 建立有效的人工循环

11、男，36岁。间断性上腹痛3年，近1周上腹胀满、反复呕吐，呕吐后症状可缓解。

查体：振水音阳性。最可能的诊断是【】

(A) 胃穿孔

(B) 幽门梗阻

(C) 慢性胃炎

(D) 慢性胆囊炎

(E) 急性胰腺炎

12、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

(A) 回结肠动脉

- (B) 右结肠动脉
- (C) 左结肠动脉
- (D) 中结肠动脉
- (E) 空肠动脉

13、测量血压时舒张压的判定为 ()

- (A) 听到声音变短促前的压力
- (B) 听到柔和吹风样杂音时的压力
- (C) 听到响亮拍击音时的压力
- (D) 拍击音重新出现时的压力
- (E) 声音消失时的压力

14、腹部移动性浊音不正确的检查方法是 ()

- (A) 变换体位后继续原方向叩诊
- (B) 叩诊音变浊音后改变体位
- (C) 自腹中部沿脐水平面叩诊
- (D) 变换体位时板指不应移动
- (E) 受检者首先需采取平卧位

15、成人心肺复苏时，胸外按压与人工呼吸的比例是【】

- (A) 30 : 2
- (B) 30 : 1
- (C) 30 : 3
- (D) 30 : 4
- (E) 30 : 5

16、动作电位到达神经末梢，引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是【】

- (A) K^+ 内流
- (B) Cl^- 内流
- (C) Na^+ 内流
- (D) Ca^{2+} 内流
- (E) Mg^{2+} 外流

17、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是 ()

- (A)尿道内口
- (B)尿道外口
- (C)尿道前列腺部
- (D)尿道球部
- (E)尿道膜部

18、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为 ()

- (A)创伤制动、保证呼吸道通畅
- (B)及早建立静脉通路
- (C)早期给予鼻导管或面罩吸氧
- (D)采取平卧位
- (E)注意保暖

19、第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是 ()

- (A)肌皮神经
- (B)正中神经
- (C)尺神经
- (D)桡神经
- (E)腋神经

20、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是 ()

(A)5-羟色胺

(B)肾上腺素

(C)P 物质

(D)乙酰胆碱

(E)去甲肾上腺素

21、引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是 ()

(A)牙髓炎

(B)气管炎

(C)结肠癌

(D)食管炎

(E)食管癌

22、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是 ()

(A)双眼视野鼻侧半偏盲

(B)患侧视野鼻侧半偏盲

(C)双眼视野对侧半同向性偏盲

(D)双眼视野颞侧半偏盲

(E)患侧眼全盲

23、纯净胃液的 pH 为 ()

(A)3.9~4.5

(B)4.9~5.5

(C)0.9~1.5

(D)2.9~3.5

(E)1.9~2.5

24、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

(A)静息电位大小

(B)阈强度大小

(C)动作电位幅度

(D)动作电位宽度

25、属于男性输精管道的是()

(A)睾丸

(B)尿道球腺

(C)精囊腺

(D)附睾

26、肺气肿患者可能出现的体征是（）

(A)双侧肋间隙变窄

(B)肝上界下移

(C)心界向两侧扩大

(D)双肺语音震颤增强

(E)肺部叩诊呈鼓音

27、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，

AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

28、光期引起视杆细胞膜发生的变化是 ()

(A)超极化

(B)极化

(C)反极化

(D)去极化

(E)复极化

29、烧伤患者早期抗休克应先补充 ()

(A)电解质溶液

(B)血浆

(C)5%葡萄糖溶液

(D)10%葡萄糖溶液

(E)全血

30、钠泵活动最重要的生理意义是 【】

(A) 储备势能

(B) 调节 ATP 分解量

(C) 维持完整细胞结构

(D) 维持细胞外液高钾

(E) 维持细胞外液高钙

31、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是 ()

(A)右心衰竭

(B)下腔静脉阻塞

(C)门脉高压症

(D)左侧胸腔积液

(E)肝功能衰竭

32、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（）

(A)乳头状疣

(B)黑色素瘤

(C)老年斑

(D)黑痣

(E)皮肤癌

33、眼球血管膜最肥厚部分是【】

(A)睫状体

(B)虹膜

(C)脉络膜

(D)巩膜

(E)视网膜

34、最常见于老年人额头部的灰黑色斑块是（）

(A)乳头状疣

(B)黑色素瘤

(C)老年斑

(D)黑痣

(E)皮肤癌

35、正常人平静呼气末胸膜腔内承受的压力是【】

(A) 大气压—非弹性阻力

(B) 大气压—弹性阻力

(C) 大气压-肺回缩压

(D) 大气压+表面张力

(E) 大气压+肺回缩压

36、测量血压时舒张压的判定为 ()

(A) 听到声音变短促前的压力

(B) 听到柔和吹风样杂音时的压力

(C) 听到响亮拍击音时的压力

(D) 拍击音重新出现时的压力

(E) 声音消失时的压力

37、具有结肠带和肠脂垂的肠管是 ()

(A) 肛管

(B) 直肠

(C) 阑尾

(D) 盲肠

(E) 回肠

38、不属于中耳的结构是 ()

(A) 前庭

(B) 乳突小房

(C) 鼓室

(D) 乳突窦

(E) 咽鼓管

39、静脉快速注入大量生理盐水、血浆蛋白合成减少、血浆蛋白丢失, 可导致()

(A)有效滤过压下降，肾小球滤过率减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657011144150006055>