

# 2024 年山东省青岛市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、选择题

1. 只对肠外阿米巴有效的药物是

A、甲硝唑

B、替硝唑

C、氯喹

D、二氯尼特

E、依米丁

答案：

C

2. 医院污物的处理原则,下述哪项是错误的( )

A、防止污染扩散

B、分类收集

C、分别处理

D、少量医疗垃圾可 与生活垃圾一同处理

E、尽可能采用焚烧处理

答案:

D

3. 受精时,精子能穿透明带起作用的是:( )

A、精子的运动

B、顶体酶的释放

C、精子运动和输卵管粘膜的作用

D、精子运动和顶体酶释放

E、顶体酶释放和输卵管粘膜的作用

答案:

D

4. 以下哪项是左心室扩大的 X 线征象( )

A、正位上右心缘双边或双房影

B、正位上左心缘第三弓突出

C、右前斜位食管压迹加深

D、右前斜位胸骨后间隙缩小

E、左前斜位心后下缘膨隆突出

答案:

E

5. 下列对单克隆抗体的描述哪项是错误的( )

A、某种抗原进入机体也可产生单克隆抗体

B、具有高度的均一性

C、具有高度的专一性

D、只针对某一特定抗原决定簇的抗体

E、是由一株 B 淋巴细胞增殖产生的抗体

答案:

A

6. 骨折愈合的基础是( )

A、骨组织再生

B、骨膜细胞增生

C、血肿形成

D、肉芽组织增生

E、改建

答案:

B

7. 肿瘤的特殊性决定于:( )

A、肿瘤的实质

B、肿瘤的间质

C、肿瘤的转移

D、肿瘤细胞的代谢特点

E、肿瘤细胞的核分裂

答案:

A

8. 诊断消化性溃疡最可靠的方法是( )

A、根据临床症状

B、测胃酸

C、钡餐

D、胃镜

E、大便隐血试验

答案:

D

9. 关于细胞壁的功能,下列哪一项是错误的( )

- A、维持细菌固有形态
- B、支持细胞膜承受内部高压
- C、与细胞膜共同完成物质交换
- D、决定细菌细胞的分裂
- E、表面有抗原表位,可以诱导免疫应答

答案:

D

10. 慢性肾衰竭病人尿量的变化特点是( )

- A、早期多尿,晚期夜尿
- B、早期少尿,晚期多尿
- C、早期多尿、夜尿,晚期少尿
- D、早期夜尿,晚期多尿
- E、早期多尿、血尿,晚期少尿

答案:

C

11. 诊断心房颤动最重要的证据是( )

- A、出现异常的P波
- B、P波消失
- C、QR间期不规则
- D、QRS波群形态不一致
- E、心室率快

答案:

B

12. 关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确( )

- A、应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B、工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C、透析器、管路应一次性使用
- D、传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析
- E、急诊病人不需固定透析机

答案:

E

13. 保存温度对血小板活性影响很大,适宜温度为( )

- A、4℃~6℃

B、8℃~10℃

C、室温

D、18℃~22℃

E、20℃~24℃

答案:

E

14. 男,60岁,发热、咳嗽月余,伴乏力消瘦,体格检查叩得右下肺浊音。下列情况可除外( )

A、肺空洞

B、肺癌

C、肺炎

D、胸腔积液

E、胸膜增厚

答案:

A

15. 在原发性和继发性肺结核中,哪一型临床表现有较大差异?( )

A、浸润型肺结核

- B、结核性胸膜炎
- C、原发性肺绍核
- D、慢性纤维空洞型肺结核
- E、血行播散型肺结核

答案:

A

16. 包虫在人体内的寄生部位常见于( )

- A、脑
- B、肺
- C、眼
- D、肝
- E、肠

答案:

B

17. 一般在服毒后几小时内洗胃抢救最有效( )

- A、48 小时内
- B、24 小时内



C、12 小时内

D、8 小时内

E、4~6 小时内

答案:

E

18. 以下哪种病不是遗传性疾病( )

A、扁平苔癣

B、雀斑

C、毛囊角化病

D、着色性干皮病

E、鱼鳞病

答案:

A

19. 婴幼儿的辐射敏感性( )

A、与成年人相同

B、高于胚胎儿

C、低于成年人

D、低于老年人

E、高于成年人

答案:

E

20. 下述钾的生理功能中,哪项是错误的( )

A、参与细胞内糖和蛋白质的代谢

B、高钾使神经肌肉兴奋性降低

C、参与静息电位的形成

D、高钾抑制心肌收缩

E、维持细胞内的渗透压

答案:

B

21. 目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是( )

A、宫颈癌

B、子宫内膜癌

C、外阴癌

D、输卵管癌

E、卵巢癌

答案:

E

22. 关于胆道镜检查,下列哪项应慎重( )

A、可疑胆道残余结石的诊断

B、胆道出血的定位或止血

C、进行选择性肝内胆管造影

D、胆总管十二指肠瘘病人

E、高龄或高危胆道结石

答案:

D

23. 以下配对不对的是( )

A、第一对脑神经:嗅神经

B、第二对脑神经:视神经

C、第五对脑神经:滑车神经

D、第八对脑神经:听神经

E、第十对脑神经:迷走神经

答案:

C

24. 休克时正确的补液原则是( )

- A、补液“宁多勿少”
- B、“需多少,补多少”
- C、补充丧失的部分液体 和当天继续丧失的液体
- D、“失多少,补多少”
- E、如血压正常不必 补液

答案:

B

25. 癫痫病灶部位在  $\gamma$ CBF 显像的阳性表现为( )

- A、发作期和发作间期均见局部放射性增高
- B、发作期和发作间期均见局部放射性减低
- C、发作期局部放射性减低,发作间期局部放射性增高
- D、发作期局部放射性增高,发作间期放射性减低
- E、发作期和发作间期均无放射性改变

答案:

D

26. 下述体表肿瘤中哪一种是真性肿瘤( )

A、皮脂囊肿

B、腱鞘囊肿

C、皮样囊肿

D、表皮样囊肿

E、滑膜囊肿

答案:

C

27. 核医学诊断方法所依据的共同原理是( )

A、放射性配体结合分析法原理

B、 $\gamma$  闪烁显像原理

C、脏器功能检测原理

D、放射自显影原理

E、放射性核素示踪原理

答案:

E

28. 电子显微术的染色剂通常用: ( )

A、苏木精和伊

B、异硫氰酸和吖啶橙

C、醋酸铀和柠檬酸铅

D、生物素和卵白素

E、苏丹和油红

答案:

C

29. 手部开放性损伤争取清创时间是 ( )

A、2~4 小时

B、4~6 小时

C、6~8 小时

D、8~10 小时

E、10~12 小时

答案:

C

30. 导致慢性胎儿宫内窘迫的常见原因为 ( )

- A、脐带受压
- B、胎盘早剥
- C、孕妇休克
- D、胎盘功能不全
- E、宫缩过强或持续时间过长

答案:

D

31. 关于病菌致病因素的描述不正确的是

- A、病菌有黏附因子
- B、病菌有荚膜、微荚膜
- C、与病菌的胞外酶有关
- D、与病菌的内、外毒素有关
- E、与病菌侵入的数量并无密切关系

答案:

E

32. 属于低水平消毒剂的是( )

- A、戊二醛

B、过氧化乙酸

C、碘伏

D、氯己定

E、异丙醇

答案:

D

33. 张力性气胸的主要诊断依据是( )

A、呼吸困难

B、皮下气肿

C、纵隔向健侧移位

D、肺萎缩

E、胸膜腔内压超过大气压

答案:

E

34. 肺癌最常见的组织学类型是:( )

A、腺样囊性癌

B、巨细胞癌



C、鳞状细胞癌

D、腺癌

E、未分化癌

答案:

C

35. 钩体病最常见的临床类型是( )

A、流感伤寒型(感染中毒型)

B、黄疸出血型

C、肺出血型

D、肾衰竭型

E、脑膜脑炎型

答案:

A

36. 术前患者的营养补充最好的选择是( )

A、高蛋白膳食

B、粗细粮搭配食用

C、低盐

D、低胆固醇膳食

E、高热能、高维生素膳食

答案:

E

37. 现代免疫的概念为( )

A、机体清除损伤细胞的过程

B、机体抗感染的过程

C、机体识别和排除抗原性异物的过程

D、机体抵抗疾病的过程

E、机体抗肿瘤的过程

答案:

C

38. 高血钾引起心律失常应立即( )

A、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 60mL

B、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 60mL

C、静脉注射 10% 葡萄糖酸钙溶液 20mL

D、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 120mL

E、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 100mL

答案:

C

39. 喉软骨中保持喉气管通畅至关重要的软骨是( )

A、甲状软骨

B、环状软骨

C、舌骨

D、会厌软骨

E、杓状软骨

答案:

B

40. Alzheimer 病典型的首发临床表现

A、记忆障碍

B、命名障碍

C、失算

D、步态障碍

E、意识障碍

答案:

A

41. 纠正 DIC 最有效的治疗方法是:

A、去除病因,积极治疗原发病

B、肝素的应用

C、补充凝血因子

D、抗纤溶药物的应用

E、输注血小板

答案:

A

42. 下列哪种方法不能用来诊断早孕( )

A、基础体温为双相,且高温曲线连续 3 周不下降

B、妊娠免疫试验

C、超声多普勒检查

D、尿雌三醇测定

E、肌内注射黄体酮后停药 7 天无阴道流血

答案:

D

43. 胃液镜检可见下列正常成分,但除外的是

A、鳞状上皮细胞

B、红细胞

C、中性粒细胞

D、尘细胞

E、柱状上皮细胞

答案:

B

44. 内毒素特性( )

A、强抗原性

B、毒性强

C、细菌的细胞壁裂解后才能游离出来

D、经甲醛处理可脱毒为类毒素

E、不耐热,易变性

答案:

C

45. 5 岁小儿,下列叙述哪项不正常( )

A、体重 20 kg

B、身高 105 cm

C、乳牙 20 颗

D、腕部骨化中心 6 个

E、上部量与下部量相等

答案:

E

46. 下列问诊内容正确的是( )

A、你心前区痛反射到左肩吗

B、你右上腹痛反射到右肩痛吗

C、解大便有里急后重吗

D、你觉得最主要的是哪里不适

E、腰痛时反射到大腿内侧痛吗

答案:

D

47. 肺癌最常见的形态学类型是( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657025154154006124>