

ICS 61.020
W 63



中华人民共和国国家标准

GB/T 8878—2002
代替 GB/T 8878—1997

棉针织内衣

Cotton knitted underwear

2002-09-05 发布

2003-02-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

前言	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类和号型	1
4 要求	2
5 试验方法	7
6 判定规则	10
7 产品使用说明、包装、运输、贮存	10
图 1 上衣测量部位	4
图 2 裤子测量部位 I	5
图 3 裤子测量部位 II	5
图 4 背心测量部位	5
图 5 上衣水洗前后测量部位	8
图 6 裤子水洗前后测量部位	8
图 7 背心水洗前后测量部位	9
表 1 内在质量要求	2
表 2 表面疵点评等规定	3
表 3 成衣测量部位规定	6
表 4 规格尺寸偏差	6
表 5 本身尺寸差异	6
表 6 针迹密度规定	7
表 7 水洗尺寸变化率测量部位说明	9

前 言

本标准根据国际试验与材料协会标准 ASTM 4234—2001《女式成人及儿童针织晨衣、睡衣、睡袍、长衬裙和内衣织物的标准性能规格》起草,与 ASTM 4234—2001 一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 8878—1997《棉针织内衣》。

本标准与 GB/T 8878—1997 相比主要变化如下:

- 关于引用文件的规则修订为:区分注日期和不注日期的引用文件(1997 年版的 2;本版的 2);
- 修改产品分等规定(1997 年版的 4.1;本版的 4.2);
- 对表面疵点评等规定进行调整,并对其内容进行简化(1997 年版的 4.1.4.3;本版的 4.4.1.3);
- 增加纤维含量、甲醛含量、pH 值的考核项目与试验方法(本版的 4.3、5.4.6、5.4.7、5.4.8);
- 取消干燥重量的考核项目与试验方法(1997 年版的 4.2.1 和 5.3.1);
- 将缩水率项目修改为水洗尺寸变化率,对部分指标进行调整,并对其计算方法进行改动(1997 年版 4.2.2;本版的 4.3 和 5.4.2.4.3);
- 对弹子顶破强力、染色牢度部分指标进行调整,并增加涂料印花色牢度的考核项目及试验方法(1997 年版 4.2.1、4.2.3;本版的 4.3、5.4.3、5.4.4);
- 增加成衣的测量部位及规定(本版的 4.4.2);
- 删除规格尺寸偏差中挂肩、背心肩带、短裤裤长的考核项目(1997 年版 4.1.4.4);
- 增加本身尺寸差异中两单肩宽窄不一考核项目(本版的 4.4.4);
- 简化缝制规定要求(1997 年版 4.3;本版的 4.4.5)。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位:国家针织产品质量监督检验中心、上海三枪集团有限公司、江苏 AB 集团有限责任公司、北京铜牛针织集团有限责任公司、南通东华九鼎针织服装有限公司。

本标准主要起草人:邢志贵、王新丽、薛继凤、邬晓静、徐佩芳、左瑶。

本标准于 1964 年首次发布。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

- FJ 265 ~ 281—1964、FJ 265—1973、GBn 1973 ~ 1977—1979、GB 1808 ~ 1813—1979、FJn 442—1980、GB/T 8878—1988、GB/T 8880~8882—1988、GB/T 8878—1997。

棉针织内衣

1 范围

本标准规定了棉针织内衣的产品分类和号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定纯棉针织内衣品质。棉混纺、交织等针织内衣可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02:1993)

GB 251 评定沾色用灰色样卡(GB 251—1995, idt ISO 105-A03:1993)

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833:1977)

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997, eqv ISO 5088:1976)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(GB/T 3921.3—1997, eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995, eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6411 棉针织内衣规格尺寸系列

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬的试验方法

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 70004 纺织品 针织物疵点术语

FZ/T 73011—1998 针织腹带

3 产品分类和号型

3.1 棉针织内衣按织物组织结构分为单面织物、双面织物、绒织物三类产品。

3.2 棉针织内衣号型按 GB/T 6411 规定执行。