

### 3 篇

地管理责任，加强分类指导，并催促参建企业落实主体责任，确保各项防控措施得到落实。建设工地的负责人应该对疫情防控工作负总责，并牵头落实各项疫情防控措施。在此基础上，施工总承包单位应该负主要责任，项目经理则是第一责任人，需要明确现场防疫专员的职责。专业承包和分包单位则需要负直接责任。工程监理单位要将疫情防控情况纳入重点监理范围，工程总监负责落实。工程现场需要建立健全的疫情防控保障体系，制定和完善疫情防控管理制度和疫情防控工作方案，现场设置疫情防控公示牌，内容包括工程防疫领导小组成员、防疫专员信息和相关防疫工作要求，将防疫工作责任层层落实到人。

为了加强施工从业人员源头管控，工程各参建单位需要依照市 XXX 下发的紧急通知，对三类人员实行严格管控，确保各项措施得到落实。同时，需要对建筑工地实行封闭管理，只留一个专用通道，门卫 24 小时值班在岗。严格人员进出场管理，建立施工从业人员实名登记台账，对所需配送材料、物质等外来车辆进场后，车上人员不得出驾驶室，货物、物质安排

展开疫情防控培训，建立工程现场施工从业人员身体状态检查制度，并严格疫情信息报告。

最后，需要加强施工现场环境卫生和消毒防疫工作。各参建单位需要确保施工现场环境卫生和消毒防疫工作得到落实，保持现场的清洁卫生，对施工现场进行消毒防疫，以确保建设工程疫情防控工作的顺利进行。

- 1.在公共场所，如生活区、办公室、食堂、厕所和浴室等，要经常进行通风换气和消毒，每天至少消毒2次，消毒记录要逐一登记并存档备查，同时要做好生活垃圾处理工作。

- 2.工地食堂需要注意食材的安全性，每天要进行晨检和个人卫生制度，工作人员必须穿着工作服装、戴上一次性手套和防护口罩。食堂原料用品要通过合法渠道采购，肉类采购点必须有相关部门签发的卫生证明，对食材采购渠道要逐日进行记录，杜绝生食和品种的供应。在疫情 级响应期间，要采取分段分餐进食，防止人员聚集，餐桌座椅使用后要进行消毒，餐具必须进行高温消毒。

施，催促从业人员勤晒衣服和被褥。

4.工程现场要准备充足的体温计、一次性外科口罩或 N95 口罩、防护服、消毒酒精、84 消毒液、消毒器材、急备药品等防护物质；要明确划定专门区域房间作为临时隔离室；确保个人防护、环境消毒及突发情况应对及时到位。各项物质要建立台账，明确位置，加强保护，保证随时处于正常可用状态。

5.明确责任分工，市公用事业服务中心负责全市市政、园林绿化复(开)工程的感染肺炎疫情防控工作，市质安站负责全市房屋建筑复(开)工工程的感染肺炎疫情防控工作，市 XXX 负责全市燃气、热力复(开)工工程的感染肺炎疫情防控工作，局质量平安监管科负责全市建设工程复(开)工的感染肺炎疫情防控工作的调度和信息汇总、上报等工作。各区县和各功能区建设行政主管部门负责本辖区监管范围内的建设工程复(开)工工程的感染肺炎疫情防控工作。

6.严格控制开复工时间，除了触及保障公共事业运行必须(供水、供气、供电、通讯等行业)、疫情防控必须(医疗器械、

、群众生活必须(超市卖场、食品生产和供应等行业)及其他触及重要国计民生等相关建设工程外，全市所有建设领域续建工程(房屋建筑、市政、园林、绿化、燃气、供热)及新建扩建工程不得早于2月9日24时前复工，期间擅自开工或复工的，各建设行政主管部门要责令停工整改，根据相关法律法规从严从重查处。

#### 7.严格管控程序，公正实行复工。

在续建工程复工或新建改建扩建工程开工之前，需要报送相关的资料，如施工现场质量、平安、扬尘防治等。此外，还需要报送由建设、监理、施工单位相关负责人签字并加盖单位公章的工程现场疫情防控工作方案、跨年度工程复工关感染肺炎防范措施检查表和建设工程从业人员花名册。各建设行政主管部门及其平安监督机构对提出复工申请的工程质量、平安、扬尘、疫情防控措施落实等现场条件进行监督检查，符合条件的方可复工或开工，未经批准同意的工程一律不得开工或复工。

为了防范感染肺炎疫情在建筑工地的传播，需要制定疫情防控工作方案。方案应明确工程参建单位及人员的职责，严格落实疫情防控责任。建设单位负责工程疫情防控工作，落

兼)职防控人员，负责平常疫情防控工作。施工企业具体负责工程疫情防控工作，实行工程经理负责制，设置疫情防控管理专岗。监理单位协助建设单位催促施工企业落实工程疫情防控措施，并负责工程监理人员的疫情防控工作。

除此之外，还需要严格工程开复工条件，确保疫情防控和平安生产保障措施落实到位。同时，需要加强疫情防控知识的宣扬培训，提高建筑从业人员的防控意识和防控能力。加强建筑工地人员管理，强化疫情监测监控。强化施工现场管理，全力做好平常防护。建立信息报送制度，确保信息畅通。加强监督检查，严厉查处违法违规行为。

参建单位人员职责包括：建设单位工程负责人每天检查工程疫情防控措施的落实情况，对措施不到位的采取停工措施；施工企业工程经理负责每天安排和检查疫情防控工作，催促工程管理人员、劳务分包、机械装备租赁、检测等单位落实疫情防控责任；监理单位工程总监协助建设单位展开平常检查催促工作；施工企业疫情防控专员负责组织知识宣传教育培训工作、进出工地人员的体温检测和登记工作、催促现场人员按要求佩戴口罩、勤洗手、做好工地食堂食品安全和环境卫生工作，并

员疫情防控工作。

严格工程开复工条件，确保疫情防控和平安生产保障措施落实到位。工程复工前，必须满足以下条件：成立工程经理负责的疫情防控机构，设立专人专岗，对接属地行业主管部门、疾病控制部门，全面落实各项疫情防控措施；设置单独的隔离检查宿舍，用于需要临时隔离检查的人员单独生活居住，隔离检查措施应符合属地疾病控制部门要求；保障防疫物质充足到位，工程应准备足够的口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品；排查开复工人员两周内来往史、接触史，杜绝疫情的输入性、分散性蔓延；实行实名制管理，严格进、出场实名制考勤，真实收集和录入全部进场人员的实名信息；工地施工现场、生活区、办公区、机械装备已消毒杀菌处理；平安生产条件和保障措施达到开复工要求。

加强疫情防控知识的宣传培训，提高建筑从业人员的防控意识和能力。建筑工地应通过多种方式，如宣传展板、手册、电子屏幕、VX群、现场讲授等，切实做好和冬春季传染病防控知识、法规政策的宣传培训，让工地每名从业人员熟练掌握

主动告知与湖北返乡人员的接触情况及自己身体状态，自觉做到：减少外出，防止到人群密集的场所；注意个人卫生，戴口罩、勤洗手，保持室内清洁和空气流通；分散用餐，不聚餐；发热感冒，及时到卫生健康部门指定医院的发热门诊救治。

加强建筑工地人员管理，强化疫情监测监控。

为了防止感染肺炎疫情在施工现场传播，施工企业应该采取一系列措施。首先，对进入工地的人员和车辆进行排查登记，特别是来自湖北武汉等疫情多发地区的人员以及与确诊、疑似病例有过接触的人员，要进行精准排查。此外，施工现场应该设置体温检测点，对外来人员进入工地应进行登记和体温检测，发现体温异常人员应及时采取措施。

建设单位应该组织工程参建单位做好节后复工人员排查，严防疫情输入性传播和分散性传播。参建单位应该准确掌握并登记每名员工健康状况，节假日期间出行和参加集会、集会情况。对疫情未消除前返回湖北或途经湖北还没有返回的员工，要发动其留在当地，暂时不返回。对去过湖北(武汉)等疫情较重地区或与湖北(武汉)人员有接触史的员工，要求其暂不返回

察隔离 天，身体未出现发热、咳嗽等病症后，方可返岗。

施工单位应该兼顾组织好节后复工人员，对劳务人员集中的地方(非疫情多发地区)，建议安排车辆接回，并对返回人员进行严格排查和体温检测。此外，工程参建单位应该对现场员工逐日进行很多于两次的体温检测，并做好记录。一旦发现发热(体温 )、咳嗽、气促等呼吸道感染病症的，要及时向属地政府、疫情防控部门和住建主管部门报告，并积极采取防护措施，送至卫生健康部门指定的医院接受诊治。

强化施工现场管理，全力做好平常防护也是非常重要的。施工单位应该严格落实防疫消毒措施，对工地的办公场所和职工宿舍、食堂、厕所等重点部位加大清扫保洁力度，常常开窗透风，保持室内空气流通，并每天消毒。此外，施工现场和生活区、办公区应设置废弃口罩搜集，做好垃圾储运、污水处理等工作。工地洗手间应配备洗手液、擦手纸等卫生用品。消毒应使用有效含氯不低于 500mg/L 消毒液，消毒 30 分钟后，清水擦净。



措施。建设单位应在复工前组织编制疫情防控预案，并填写工地人员信息登记表，确保人员信息的准确性。施工企业应建立疫情防控日报告制度，实行“有事报事，无事报平安”的机制，并使用信息化手段上报信息。此外，还需要加强工地食堂的平安管理，防止人员会聚，建立信息报送制度，以及加强监督检查，严厉查处背法背规行动。在这个特殊时期，我们要高度重视，精心部署，确保建筑工地的复工工作安全有序。

在疫情防控期间，我们严格按照省市县的要求，对全县的建设工地进行了严格的管控，确保所有建设工程未出现私自复工现象。为此，局主要领导、分管领导屡次召开专题会议，研究部署疫情防控期间工程建设工程复工工作。同时，我们抽调了 50 余名业务骨干成立工作专班，专门负责疫情期工地监管、复工工作验收以及效劳指导工作。此外，我们还相继下发了《关于做好建筑工程复工和质量安全管理工作的通知》、《XXX 感染肺炎疫情防控指导手册》、《临沂市建筑工地肺炎预防图册》等文件，严格要求相关企业切实履行好疫情防控职责，确保安稳有序推动各项复工工作。

建设期间的疫情防控工作得到有效落实。

首先，我们在人员排查方面做到了到位。我们对工程作业人员进行全面排查，并填写《企业在岗工作人员实名登记簿》，核实进场人员的关键信息，如姓名、身份证号、班组、籍贯、联系方式等。在疫情期间，我们暂不接受外省务工人员，如确需外省人员，我们将排查其抵沂时间，并严格落实医学视察、隔离等措施，确保工程施工区域作业人员身体状态良好。

其次，我们在物质保障方面也做到了到位。工程单位依照卫生防疫部门制定的标准进行疫情防护工作，提前准备口罩、手套、测温仪等防护物品和洗手液、消毒水、酒精等消杀用品，设置独立隔离室。对于没法设置的工地，我们将依照乡镇（街道）的统一安排确定隔离视察地点。对于有条件的建筑工地，我们还将配备必要的医护人员，以做好突发情况的应对工作。

第三，我们在阻断隔离方面也做到了到位。在工程开复工前，各作业区域必须进行全面消毒杀菌，并每天定期进行消毒杀菌。工程作业区域必须确保标准有序、整洁卫生、空气畅通

小

时设岗，对所有进出工程作业区域的车辆、工作人员或外来人员一律实行“一测二查三询”并进行实名制登记，周密掌握作业人员身体状况及行迹。工程作业人员在工程建设区域必须佩戴口罩并做好个人防护，分散展开班前教育、技术交底等活动，严格控制同一区域作业人数。

#### 4.内部管理到位

为了提高疫情防控效果，我们采取了多种措施。首先，加强疫情防控宣传和人员入场教育。在作业现场必须摆放、张贴平安和防疫宣传展板，并逐日监测上报员工身体状况。我们催促员工每天佩戴口罩并做好个人防护，发现情况及时报告并采取处置措施。此外，我们还加强了员工下班后的管理。

其次，我们做好工程施工区域、住宿区及食堂等人员密集区的疫情防控工作。我们要做好场地透风、消毒和卫生管理工作。作业人员不得集中用餐，采取分散用餐、错时供餐、打包配餐等方式就餐。卫生间要配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作。作业场所及生活区域必须做好生活垃圾分类，严格依照卫生防疫要求处置废弃口罩等医用防护用品垃圾。

## 5.

为确保各复(开)工工程的疫情防控工作到位，我们采取了严格的督导验收措施。各复(开)工工程依照“属地管理、分级负责”原则，提早两天将复(开)工方案和疫情防控承诺书报属地乡镇(街道)审核备案。县 XXX 第一时间根据工程备案情况对申请复(开)工的工程的疫情防控措施落实情况和质量平安状态进行验收。对疫情防控措施不到位或现场存在平安隐患的工程一律不予复(开)工。对未经报备擅自复(开)工的工程，其建设、施工、监理和劳务单位一律列入全市建筑市场“黑名单”，产生疫情蔓延等情节的逐出我们县的建筑市场。同时，我们严格落实各复(开)工工程日报告制度，指定专人负责，逐日将疫情防控情况报局工作专班。

### 3. 严把标准，消除隐患

为确保工程质量和平安，我们采取了多项措施。首先，我们展开平安隐患自查工作。严格要求申请复(开)工的工程各参建单位在工程开工前展开一次全面、完全、细致的隐患自查，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/658141123110006062>