

ICS 59.080.30
W 63



中华人民共和国国家标准

GB/T 22849—2014
代替 GB/T 22849—2009

针织 T 恤衫

Knitted T-shirt

2014-12-31 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 22849—2009《针织 T 恤衫》，与 GB/T 22849—2009 相比主要变化如下：

- 增加了本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰的规定(见第 1 章)；
- 修改了产品号型的规定(见第 3 章,2009 年版的第 3 章)；
- 删除了纤维含量中“净干含量”要求(见 4.3.1 和 5.1.2.1,2009 年版的 4.3.1 和 5.4.1)；
- 修改了水洗尺寸变化率直向的指标,将直、横向统一考核(见 4.3.1,2009 年版的 4.3.1)；
- 调整了强力指标,耐光指标,耐光、汗复合色牢度指标,耐湿摩擦色牢度指标,印(烫)花耐摩擦色牢度,起球指标(见 4.3.1,2009 年版的 4.3.1)；
- 增加了洗后外观质量考核项目(见 4.3.1 和 5.1.2.8)；
- 修改了表面疵点评等规定的内容(见 4.4.1,2009 年版的 4.4.2.1)；
- 修改了缝制规定的内容(见 4.4.4,2009 年版的 4.4.6)；
- 增加了水洗尺寸变化率的试验方法的规定(见 5.1.2.6)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:国家针织产品质量监督检验中心、安踏(中国)有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、中山市霞湖世家服饰有限公司、九牧王股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、佛山市安托尼针织有限公司、三六一度(中国)有限公司、乔丹(厦门)实业有限公司、北京探路者户外用品股份有限公司、宁波申洲针织有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、江苏 AB 集团股份有限公司、上海三枪集团有限公司、青岛雪达集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、湖南省常宁市帝棉纺织制衣有限公司、都市丽人服饰股份有限公司、国辉(中国)有限公司、深圳市岁孚服装有限公司、浩沙实业(福建)有限公司、广州市纤维产品检测院、华测检测技术股份有限公司。

本标准主要起草人:吴培枝、李苏、郭亚莉、郭长棋、林荣宗、赵国华、刘必胜、李太红、林巨文、陈百顺、杨树娟、葛东璞、吴鸿烈、薛继凤、王显旗、孔祥娟、刘会平、李万芳、刘勇、王建国、孔令豪、刘文莉、孔蕾。

本标准所代替标准的版本发布情况为:

- GB/T 22849—2009。

针 织 T 恤 衫

1 范围

本标准规定了针织 T 恤衫产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定各类针织 T 恤衫的品质。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335(所有部分) 服装号型
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法
- GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 3 部分:起球箱法
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8878 棉针织内衣
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 14576 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物