

对的检查成果对疾病的诊断、治疗和预后判断具有非常重要的意义，而对的检查成果与对的采集标本关系亲密。

作为标本采集者，护士应理解多种检查的目的，掌握对的采集标本措施，采集过程中严格执行查对制度、遵守无菌技术操作原则及原则防止措施，以保证检查成果的精确性。



静脉采血的目的

为患者采集、留取静脉血标本、协助临床诊断疾病，为临床治疗提供根据。

静脉采血的常用部位



贵要静脉

正中静脉

头静脉



血标本的分类

- 1.全血标本
- 2.血清标本
- 3.血培养标本

02

03



常见采血措施

1.真空采血法：根据标本类型选择合适的真空采血管，将采血针与持针套管连接，按无菌操作规程进行穿刺，见回血后，按次序依次插入真空采血管。



常见采血措施

2.注射器直接穿刺采血法：根据采集血标本的种类精确计算采血量，选择合适的注射器，按无菌技术操作规程进行穿刺。采集完毕后，取下注射器针头，根据不一样标本所需血量，分别将血标本沿管壁缓慢注入对应的容器内，轻轻混匀，勿用力震荡。



常见采血措施

3.经血管通路采血法：外周血管通路仅在置入时可用于采血，短期使用或预期使用时间不超过**48h**的外周导管可专门用于采血，但不能给药。采血后，血管通路要用足够量的生理盐水冲净导管中的残存血液。



操作流程

01

02

03

采血管的选择





抽取的量

1. 凝血四项需用蓝管精确抽取2ml
2. 生化全项需用橘黄管抽取2ml-4ml
3. 血沉管加0.4ml枸橼酸钠和1.6ml血
4. 血常规、血型、RH血型紫管2ml
5. 其他项目需抽血3-4ml

查阅病历、化验单、转抄医嘱



08



评估

- 1.查看化验单，明确患者需做的检查项目，明确需做检查项目的注意事项（如与否空腹等）
- 2.根据检查项目准备查对试管、检查试管质量并贴好试管上的标签，不能遮挡试管中的刻度。
- 3.向患者解释操作目的、措施、配合要点，获得患者的合作



评估

4.告知患者本次所做检查项目及抽取的血量，问询、理解患者饮水、进食状况，与否按照规定进行采血前准备。

5.评估患者局部皮肤及血管状况：有无瘢痕、硬结、炎症，局部静脉充盈度及管壁弹性，若一侧肢体有静脉液路，应在对侧肢体采血。

请问您叫什么名字？
丁一您好！我是您的责任
护士，我叫xx

明天医生要给
您做胆囊切除术，
在手术前需要对您的
肝功能做一种常规
检查。我在这里给您抽3ml静脉
血，请问您出现过晕针的现象吗？

肝功能检查需要空腹进行，请问您从昨
天晚上十二点到目前有无吃东西喝水
呢？

您目前没有输液，你想抽那一侧呢？好我看一
下。请问我按的地方疼吗？选择的是正中静脉，
血管充盈有弹性，皮肤完好无破损，无瘢痕、
硬结，

一会儿需要您的配合，咱们先练习
一下，握拳、松拳、屈肘。好您配
合的很好，请您先休息一下，我去
准备用物。立即给您抽血



操作前准备：七步洗手法



操作前用物准备

- ❖ 治疗车、清洁治疗盘、无菌治疗巾、棉签、皮肤消毒液、手消毒液、止血带、弯盘、手套、标本容器、利器盒、试管架、无菌注射器或负压针头

操作中

携用物至患者床旁，对照化验单查对患者床号、姓名、病历号、检查项目



协助患者取舒
适卧位，选择合适的
采血部位



操作中



08


操作中



08



操作中



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665102310224011222>